


**Rivoli**  
SÉCURITÉ DÉFENSE

# CATALOGUE 2025



**IR**



IR

# SOMMAIRE

## Textile

 **TASMANIAN  
TIGER** **04**

 **SIAMIDIS** **18**

**SALOMON** **20**

## Eclairage

 **STREAMLIGHT** **28**

**NEXTORCH** **40**

 **CYALUME**  
light technology **44**

**LIGHT  
Flexi**  
www.flexi-light.com **45**

## Optique

 **HIKMICRO** **46**

 **KITE OPTICS** **48**

 **EOTECH** **50**

**SIGSAUER** **54**

 **Bushnell** **56**

**SPYPOINT** **66**

**Accessoires Armes**

 <b>68</b>	 <b>76</b>
 <b>70</b>	 <b>80</b>

**Accessoires**

 <b>82</b>	 <b>98</b>
 <b>86</b>	 <b>99</b>
 <b>88</b>	 <b>100</b>
 <b>90</b>	 <b>102</b>
 <b>94</b>	 <b>103</b>
 <b>95</b>	 <b>104</b>
 <b>96</b>	 <b>108</b>



### TT MIL OPS PACK 80+24

**TT7324331**

OLIVE

**TT7324346**

COYOTE

Grâce à son système de portage performant, qui peut être ajusté à votre longueur de dos, le MIL OPS PACK 80+24 est adapté au transport de charges lourdes.

Jupe pare-neige avec cordon de serrage et fermeture à glissière.

Poches latérales amovibles avec fermetures à glissières, chacune d'un volume de 12 litres.

Dimensions : 83 x 34 x 21 cm

Volume : 80L + 24L

Système de portage : V2

Matière : CORDURA 700 den.



### TT PATHFINDER MKII

**TT7622331**

OLIVE

**TT7622346**

COYOTE

Véritable sac à dos de combat pour plusieurs jours sur le terrain. Poche amovible à volume variable sur le devant pour casques ou autres accessoires/vêtements. Système MOLLE latéral pour ajout de poches supplémentaires. Sac à dos avec pare-neige. Sangles de compression. Poche supérieure détachable et divisée en 3 compartiments.

Dimensions : 84 x 35 x 22 cm.

Volume : 80 l.

Poids : 3.25 kg.

Système de portage : V2

Matière : CORDURA 700 den.



### TT BASE PACK 75

**TT7934040**

NOIR

**TT7934346**

COYOTE

**TT7934331**

OLIVE

**TT7935332**

VERT SGO

Sangles de fixations pour bâtons de marche ou piolets, sangles de compression extérieures, fond séparé, compatible avec système d'hydratation sont les autres caractéristiques techniques de ce sac à dos complet.

Dimensions : 77 x 33 x 26 cm

Volume : 75l

Poids : 3.12kg

Système de portage : V2

Matière : Cordura 700D / T-Square Rip FD



### TT RAID PACK MKIII

**TT7711040**

NOIR

**TT7711346**

COYOTE

**TT7711331**

OLIVE

**TT7209332**

VERT SGO

Sac militaire classique avec système de portage moderne. Poche supérieure avec accès facile + système MOLLE. Poche pour document à l'intérieur de la poche supérieure. Sangles de compression pour la poche principale et inférieure.

Dimensions : 65 x 32 x 24 cm.

Volume : 52 L

Poids : 2.90 kg

Système de portage X Lite Vario-System.

Matière : Cordura 700 den



### TT BASE PACK 52

**TT7334040**

NOIR

**TT7334346**

COYOTE

**TT7334331**

OLIVE

**TT7335332**

VERT SGO

**TT7363394**

MULTICAM

Grand sac à dos avec nombreuses possibilités d'extensions. Le TT BASE PACK offre un volume de 52L qui peut être augmenté jusqu'à 65L. Il possède une hauteur réglable et une poche supérieure amovible.

Dimensions : 74x31x21cm

Volume : 52L

Poids : 2.67 kg

Système de portage : V2 Plus

Matériau : Cordura 700D / T-Square Rip FD



### TT MIL OPS PACK 30

**TT7323040**

NOIR

**TT7323346**

COYOTE

**TT7323331**

OLIVE

Petit et robuste sac à dos de mission avec un dos moussé et une ceinture amovible. Système Molle et lacet élastique à l'extérieur pour l'ajout de poches et accessoires. Sangles de compression latérales. 2 poches élastiquées de chaque côté du sac.

Le couvercle possède une poche zippée et des passants Molle. Compatible avec une poche d'hydratation. Support Velcro® sur la face avant du couvercle. Sangle de poitrine réglable et amovible.

Dimensions : 58x30x16cm

Volume : 30L

Poids : 1.20kg

Matériau : Cordura 700D



### TT MODULAR TROOPER PACK

TT7263040

NOIR

TT7263346

COYOTE

TT7263331

OLIVE

TT7264394

MULTICAM

Sac à dos militaire modulable avec deux poches extérieures et système de portage V2 Plus réglable. Disposition optimisée et nombreuses fonctionnalités. Molle Velcro sur les panneaux latéraux du compartiment principal et sur le devant des deux poches frontales.

Poches zippées en filet dans les deux poches avant. Housse de pluie intégrée.

Dimensions : 62 x 34 x 19 cm / 55L.

Poids : 2.65kg.

Système de portage : V2 Plus-System.

Matériau : CORDURA® 700 Den



### TT MODULAR COMBAT PACK 24 SL

TT7857040

NOIR

TT7857346

COYOTE

TT7857331

OLIVE

TT8714332

VERT SGO

TT7861394A

MULTICAM

Petit sac à dos de combat avec système de portage extrêmement ajustable. Le nouveau système de portage Y2 offre une très large plage de réglage de la longueur du dos et convient aussi bien aux personnes de petite taille qu'aux personnes de très grande taille.

Dimensions : 54 x 29 x 18 cm

Volume : 24 l

Poids : 1.70 kg

Système de portage : Y2

Matériau : CORDURA 500 Den et 700 Den



### TT MODULAR COMBAT PACK

TT7265040

NOIR

TT7265346

COYOTE

TT7265331

OLIVE

TT8715332

VERT SGO

TT7266394

MULTICAM

Petit sac à dos de combat universel avec deux poches extérieures séparées et des poches latérales élastiques.

Dimensions : 50 x 29 x 14 cm

Volume : 22L (17L + 2L + 3L)

Poids : 1.60kg.

Système de portage : Padded Back System.

Matériau : CORDURA® 700 Den



### TT MODULAR PACK 45 PLUS

TT7546040

NOIR

TT7546346

COYOTE

TT7546331

OLIVE

TT7324346

VERT SGO

TT7324331

MULTICAM

Ce sac à dos modulable est doté d'une poche principale à ouverture intégrale et d'une poche supérieure à rabat réglable et amovible.

Dimensions : 66 x 28 x 22 cm.

Volume : 45L + 5L.

Poids : 2.55 kg (vide) / 2.85 kg (avec les accessoires)

Système de portage : V2 Plus-System.

Matériau : Cordura 700 Den.



### TT MODULAR PACK 30

TT7593040

NOIR

TT7593346

COYOTE

TT7593331

OLIVE

TT7005332

VERT SGO

TT7570394

MULTICAM

TT7593021

GRIS TITANE

Sac à dos de combat modulable dont la poche principale avant s'ouvre entièrement. Ceinture ventrale capitonnée et amovible. Sac à dos fourni avec 3 poches Velcro® + système de portage d'arme.


Dimensions : 46 x 30 x 18 cm

Volume : 30L

Poids : 1.95 kg.

Système de portage : Padded Back System.

Matériau : Cordura 700 Den.



### TT MISSION PACK MKII

TT7599040

NOIR

TT7599346

COYOTE

TT7599331

OLIVE

TT7228332

VERT SGO

TT7596394

MULTICAM

TT7599021

GRIS TITANE

Sac à dos de combat disposant d'une ceinture ventrale avec poche zippée, d'une couverture de pluie intégrée et d'une structure aluminium amovible adaptable à la morphologie du porteur.


Dimensions : 56 x 34 x 18 cm

Volume : 37 L

Poids : 2.15 kg

Système de portage : Padded Back System.

Matériau : Cordura 700 Den.





### TT MODULAR TAC PACK 28

**TT7399040**

NOIR

**TT7399346**

COYOTE

**TT7399331**

OLIVE

**TT7325332**

VERT SGO

**TT7399021**

GRIS TITANE

Sac à dos modulable avec un volume de 28L en Cordura, adapté pour charger plus de poids grâce au renfort du système de portage avec une plaque PE et un rail en aluminium.

Dimensions : 52 x 30 x 14 cm

Volume : 28 L

Poids : 1,35 kg

Matières : Cordura 700 Den / T-Square Rip FD



### TT DUFFEL

**TT7978040**

NOIR - 65L

**TT8707040**

NOIR - 45L

**TT7978331**

OLIVE - 65L

**TT8707331**

OLIVE - 45L

**TT7978346**

COYOTE - 65L

**TT8707346**

COYOTE - 45L

Sac d'équipement robuste en Cordura 700D qui peut être chargé confortablement grâce à la grande ouverture du compartiment principal.

Il dispose de bretelles amovibles qui peuvent être rangées dans la poche supérieure.

Volume : 65L / 70 x 36 x 28 cm / Poids : 1,42 kg

Volume : 45L / 58 x 31 x 24 cm / Poids : 1.20 kg

Matières : CORDURA 700 D / 420 HD NYLON FD



### TT MODULAR DAYPACK L

**TT7968040**

NOIR

**TT7968346**

COYOTE

**TT7968331**

OLIVE

**TT7968021**

GRIS TITANE

Sac à dos modulable en CORDURA®, idéal pour un usage quotidien.

Dimensions L : 42 x 27 x 12 cm

Volume L : 18L

Poids L : 800 g

Dimensions XL : 46 x 28 x 14 cm

Volume XL : 23L

Poids XL : 850 g

Système de portage : Thermo Mold-System

Matériau utilisé : CORDURA® 700 den



### TT OFFICERS BAG

**TT7797040A**

NOIR

**TT7797346**

COYOTE

**TT7797331A**

OLIVE

En plus du compartiment principal, le TT OFFICERS BAG possède une poche latérale sur chaque face avant. L'une d'entre elles possède une double fermeture zippée permettant d'insérer une poche IFAK (intégrée) pour un accès rapide et l'autre possède un panneau MOLLE-Velcro®.

Dimensions : 57 x 34 x 27 cm

Volume : 58L

Poids : 1.89kg

Matériau : CORDURA® 700 Den



### TT ESSENTIAL PACK MKII

**TT7595040**

NOIR - 15L

**TT7594040**

NOIR - 9L

**TT7595346**

COYOTE - 15L

**TT7594346**

COYOTE - 9L

**TT7595331**

OLIVE - 15L

**TT7594331**

OLIVE - 9L

**TT7661332**

VERT SGO - 15L

**TT7006332**

VERT SGO - 9L

**TT7595021**

GRIS TITANE - 15L

Sacs à dos à la journée en deux tailles : 9L ou 15L.

Dimensions 9L : 43 x 22 x 8 cm

Poids 9L : 500 g

Dimensions 15L : 46 x 25 x 12 cm

Poids 15L : 565 g

Matière : Cordura® 700 den



### TT DOCUMENT BAG MKII

**TT7716040A**

NOIR

**TT7716331A**

OLIVE

Sac à bandoulière spacieux pour ordinateur portable, classeurs et documents.

Dimensions : 30 x 41 x 17 cm

Volume : 18L

Poids : 1.10 kg

Matériau utilisé : CORDURA® 700 den



**TT FIRST RESPONDER MOVE-ON MKIII**

**TT FIRST RESPONDER MKIII**

**TT MEDIC PLATOON PACK**

**TT8801040**  
NOIR

**TT8801346**  
COYOTE

**TT7816040**  
NOIR

**TT7816346**  
COYOTE

**TT8797040**  
NOIR

**TT8797346**  
COYOTE

**TT8801331**  
OLIVE

**TT8803332**  
VERT SGO

**TT7816331**  
OLIVE

**TT8797331**  
OLIVE

**TT8798332**  
VERT SGO

Sac à dos médical mince avec sac à dos frontal amovible et division intérieure fonctionnelle. L'aménagement intérieur permet le transport d'une bouteille d'oxygène de 2 litres (diamètre : 100 mm, longueur : 430 mm, robinet inclus).  
Dimensions : 54 x 30 x 24 cm  
Poids du sac à dos principal vide = 2,57 kg  
Poids du sac à dos frontal vide = 1,5 kg  
Poids : 1,42 kg  
Système de portage dorsal rembourré  
Matières : CORDURA 700 Den

Grand sac à dos de 1er secours bien adapté avec un compartiment intérieur capitonné et réglable composé de 11 poches individuellement configurées et fermées avec une fermeture à glissière.  
Dimensions : 57 x 38 x 24 cm.  
Volume : 48.5 L - Poids : 4.50 kg  
Système de portage dorsal rembourré  
Matière : CORDURA 700 den.

Grand sac à dos médical pour utilisation dans les hôpitaux militaires de campagne. Le TT Medic Platoon Pack, équipé du système de portage performant V2 Plus, a un volume de 62 litres (57 litres dans le compartiment principal, 5 litres dans le couvercle).  
Dimensions : 66 x 28 x 22 cm - Volume : 62 L  
Poids du sac à dos principal vide = 4.90 kg  
Poids du sac à dos avec tous les acc. = 6,03 kg  
Système de portage : V2 Plus  
Matière : CORDURA 700 den.



**TT MODULAR MEDIC COMBAT PACK 18**

**TT MODULAR MEDIC PACK 38**

**TT MEDIC ASSAULT PACK**

**TT7490040**  
NOIR

**TT7490346**  
COYOTE

**TT8717040**  
NOIR

**TT8717346**  
COYOTE

**TT7591040**  
6L - NOIR

**TT7591346**  
6L - COYOTE

**TT7490331**  
OLIVE

**TT7492332**  
VERT SGO

**TT8717331**  
OLIVE

**TT8719332**  
VERT SGO

**TT7591331**  
6L - OLIVE

**TT7060332**  
6L - VERT SGO

**TT7491394**  
MULTICAM

**TT8718394**  
MULTICAM

**TT7618040**  
15L - NOIR

**TT7618346**  
15L - COYOTE

Sac à dos tactique d'urgence avec fermeture à glissière sur tout le pourtour, ouverture sur le côté et poignées robustes sur trois côtés.  
Dimensions : 46 x 25 x 17 cm.  
Volume : 18 L  
Matière : CORDURA 700 den.

Sac à dos de premiers secours modulaire avec deux poches frontales et un grand compartiment sur le couvercle.  
Dimensions : 61 x 28 x 20 cm.  
Volume : 38 L  
Matière : CORDURA 700 den.

**TT7618331**  
15L - OLIVE

**TT7061332**  
15L - VERT SGO

**TT7965040**  
19L - NOIR

**TT7965346**  
19L - COYOTE

**TT7965331**  
19L - OLIVE

**TT7062332**  
19L - VERT SGO





### TT PLATE CARRIER QR LC ZP

**TT7500040**

NOIR

**TT7500346**

COYOTE

**TT7500331**

OLIVE

**TT7504332**

VERT SGO

Le TT Plate Carrier QR LC ZP est équipé de fermetures à glissières dans le dos, qui permettent de l'équiper avec différents panneaux et packs de la série ZP conçus à cet effet.

La ceinture est conçue pour pouvoir recevoir des poches pour plaques balistiques latérales.

Fixation latérale élastique semi-rigide réglable en longueur avec système MOLLE Lasercut avec 5 passants. La version en VERT SGO est en Cordura 500 Den, avec traitement militaire IRR.

Caractéristiques techniques :

Unisex

Poids : 1,46 kg

Matières : Cordura 700 Den / 420 HD Nylon FD

### TT TOOL PACK ZP

**TT7513040**

NOIR

**TT7513346**

COYOTE

**TT7513331**

OLIVE

**TT7504332**

VERT SGO

Le TT Tool Pack ZP est conçu pour le TT Plate Carrier QR LC ZP, la fixation se fait par des fermetures à glissières latérales.

Le compartiment principal rabattable convient aux coupe-boulons d'une longueur maximale de 80 cm, le compartiment frontal rabattable peut accueillir divers outils d'effraction, et les tubes accrochés peuvent également être retirés. La version en VERT SGO est en Cordura 500 Den, avec traitement militaire IRR.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 35 x 23 x 9 cm

Poids : 760g

Matière : Cordura 700 Den

### TT OPERATOR PACK ZP

**TT7509040**

NOIR

**TT7509346**

COYOTE

**TT7509331**

OLIVE

**TT7508332**

VERT SGO

Le TT Operator Pack ZP est conçu pour le TT Plate Carrier QR LC ZP, la fixation se fait par des fermetures à glissières latérales. Le pack peut également être monté sur d'autres porte-plaques du marché avec la longueur et la largeur appropriées. Il dispose également de deux grandes poches frontales. La poche frontale supérieure est équipée d'inserts de chargeurs interchangeables.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 35 x 23 x 12 cm

Volume : 10l

Poids : 865g

Matière : Cordura 700 Den



### TT MEDIC ASSAULT PACK S ZP

**TT7506040**

NOIR

**TT7506346**

COYOTE

**TT7506331**

OLIVE

**TT7507332**

VERT SGO

Poche Medic compacte de la nouvelle série ZP de Tasmanian Tiger, basée sur l'éprouvé TT Medic Assault Pack S.

Le sac à dos présente un aménagement intérieur clair avec différentes options de fixation pour le matériel médical ainsi que deux panneaux amovibles.

Une poche à ciseaux se trouve à l'avant.

La version en VERT SGO est en Cordura 500 Den, avec traitement militaire IRR.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 35 x 23 x 8 cm

Volume : 8l

Poids : 760 g

Matière : Cordura 700 Den

### TT MOLLE PANEL ZP

**TT7303040**

NOIR

**TT7303346**

COYOTE

**TT7303331**

OLIVE

**TT7354332**

VERT SGO

Le TT Molle Panel ZP est conçu pour le TT Plate Carrier QR LC ZP, la fixation se fait par des fermetures à glissières latérales.

En outre, la bande MOLLE avec fermeture à glissière incluse permet de le fixer aux porte-plaques à 6 rangées MOLLE. Un adaptateur supplémentaire est inclus pour la fixation aux sangles MOLLE classiques. Avec poche intégrée, par exemple pour un système d'hydratation.

La version en VERT SGO est en Cordura 500 Den, avec traitement militaire IRR.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 31 x 25 cm

Poids : 210 g

Matière : Cordura 700 Den





### TT PLATE CARRIER QR LC

**TT7175040**

NOIR

**TT7175346**

COYOTE

**TT7372394**

MULTICAM

**TT7175331**

OLIVE

**TT7074332**

VERT SGO

Porte-plaque léger avec système MOLLE Lasercut ce qui permet un aspect lisse et propre du porte plaque. Pour une protection optimale, ce porte-plaque est doté de deux poches, une avant et une arrière, pour l'ajout d'une plaque balistique (la taille est conçue pour les plaques SK 4 (30 x 25 cm).

Ce porte-plaque offre trois avantages :

- un système de largage rapide avec boucle ROC sur les bretelles et les côtés du porte-plaque

- la possibilité pour l'utilisateur de venir fixer des objets prévus pour le système MOLLE Lasercut ou Velcro®

- la présence de deux poches internes latérales pour les accessoires

Coloris Vert SGO : Tissu haute performance de qualité militaire avec traitement IRR - 500 Den

Poids : 1.30 kg

Matière : Cordura 700 den.



### TT CHEST RIG MKII M4

**TT7160331**

OLIVE

**TT7160346**

COYOTE

Harnais universel léger avec poches latérales et support pour plaque de protection balistique. Bretelles rembourrées réglables.

5 poches pour chargeur M4 - M16 ou STG.

Système MOLLE

Taille : unique

Poids : 1.10 kg.

Matière CORDURA® 700 den



### TT PLATE CARRIER MKIV

**TT7155040**

NOIR - S/M

**TT7155040**

OLIVE - S/M

**TT7155346**

COYOTE - S/M

**TT7072332**

VERT SGO - S/M

**TT7155040SZ2**

NOIR - L/XL

**TT7155331SZ2**

OLIVE - L/XL

**TT7155346SZ2**

COYOTE - L/XL

**TT7072332SZ2**

VERT SGO - L/XL

Porte-plaques léger avec panneau avant amovible.

Ce modèle existe en deux tailles :

S/M : convient pour les plaques SK 4 (30 x 25 cm)

L/XL : convient pour les plaques SK de 30 x 25 à 34 x 33 cm

Le porte-plaque possède un système de largage rapide et est muni d'une boucle SR pour un habillage rapide. La boucle peut être montée à droite ou à gauche.

Pour plus de confort, ce porte-plaque est réglable au niveau des bretelles et en largeur.

Système MOLLE sur son intégralité pour une configuration personnelle des accessoires.

Poids : 1.55 kg (L/XL) - 1.30 kg (S/M)

Matière : Cordura® 700 den



### TT CHEST RIG MKII

**TT7616040**

NOIR

**TT7616346**

COYOTE

**TT7616331**

OLIVE

Harnais léger et modulable, avec poche pour plaque balistique.

4 poches double chargeur G36/G3/SIG/COLT.

2 poches latérales multiusages qui peuvent contenir la gourde US de 1L.

Taille : unique

Poids : 1.1 kg

Matière : Cordura 700 den



### TT PORTE PLAQUES QR SK ANFIBIA MKII

TT7269040

NOIR

TT7269346

COYOTE

TT7269331

OLIVE

Harnais léger et modulable, avec poche pour plaque balistique.  
4 poches double chargeur G36/G3/SIG/COLT.  
2 poches latérales multiusages qui peuvent contenir la gourde US de 1L.  
Taille : unique  
Poids : 1.1 kg  
Matière : Cordura 700 den



### TT MAG POUCH ANFIBIA SGL / DBL

TT7267040

SGL - NOIR

TT7397040

DBL - NOIR

TT7267346

SGL - COYOTE

TT7397346

DBL - COYOTE

TT7267331

SGL - OLIVE

TT7397331

DBL - OLIVE

Caractéristiques techniques :  
SGL - 1 chargeur  
Dimensions : 11 x 7,5 x 2,5 cm  
Poids : 70g  
DBL - 2 chargeurs  
Dimensions : 11 x 7,5 x 4,5 cm  
Poids : 105 g  
Matière : TPU 420 den Nylon



### TT DUMP POUCH ANFIBIA

TT7733040A

NOIR

TT7733346

COYOTE

TT7733331

OLIVE

Petite poche à gerber (Dump Pouch) pour les chargeurs vides ou autres ustensiles. Avec fond en filet pour une évacuation rapide de l'eau.  
Cordon de serrage avec bouchon de cordon.  
Système MOLLE inversé.  
Caractéristiques techniques :  
Dimensions : 32 x 21 x 9 cm  
Volume : 7l  
Poids : 145g  
Matières : 420 HD Nylon FD / Hypalon



### TT SGL PISTOL MAG POUCH MCL ANFIBIA

TT7393040

NOIR

TT7393346

COYOTE

TT7393331

OLIVE

Porte-chargeur multi-calibres en nylon TPU 420d résistant à l'eau de mer.  
L'étui est doté de grands trous de drainage, il est antidérapant et convient à tous les chargeurs de pistolet courants à double rangée.  
Cordon élastique sur le côté avec cordon d'arrêt à l'arrière.  
Caractéristiques techniques :  
Dimensions : 10 x 4,5 x 2,5 cm  
Poids : 40g  
Matière : TPU 420 den Nylon



### TT TAC POUCH 18 ANFIBIA

TT7103040

NOIR

TT7103346

COYOTE

TT7103331

OLIVE

Poche légère pour accessoires conçue en TPU CORDURA® 700 résistante à l'eau de mer avec des panneaux latéraux en matériau élastique.  
Le fond de la poche est en filet/mesh pour une évacuation rapide de l'eau, la compression latérale élastique peut être retirée.  
Le sac peut être monté sur tous les porte-plaques TASMANIAN TIGER et est particulièrement compatible avec le porte-plaque TT PLATE CARRIER QR SK ANFIBIA MKII.  
Support Velcro® sur le devant.  
Utilise 4 passants Molle.  
Caractéristiques techniques :  
Dimensions : 31 x 18 x 7 cm  
Volume : 5 L  
Poids : 275 g  
Matière : Hypalon



### TT CARRIER MAG PANEL ANFIBIA

TT7531040

NOIR

TT7531346

COYOTE

TT7531331

OLIVE

Fabriquée en nylon TPU 420d résistant à l'eau de mer. Montable sur divers porte-plaques Tasmanian Tiger et spécialement conçu pour le porte-plaque TT QR SK Anfibia MK II. Compatible avec chargeurs M4 / G36 PMAG / Sig / AR15 / Steyr AUG / Sig 55X etc. Le design SKELETON permet une fixation.  
Caractéristiques techniques :  
Dimensions : 24 x 18,5 x 2,5 cm  
Poids : 230g  
Matière : TPU 420 den Nylon



### TT WARRIOR BELT MKIV

**TT7310040**

NOIR

**TT7310346**

COYOTE

**TT7310331**

OLIVE

**TT7312332**

VERT SGO

**TT7311394**

MULTICAM

Ceinture porte équipements avec ceinturon 50mm intérieure amovible. Le système MOLLE à l'extérieur est divisé en sections de 3x3. Intérieur en mesh 3D pour le confort et la respirabilité. Face avant biseautée pour plus de confort en position assise.

Caractéristiques techniques :

Tailles : S/M/L

Dimensions : S : de 75 à 100cm / M : de 88 à 113cm / L : de 102 à 127cm

Poids : S : 380g / M : 415g / L : 450g

Matériau : CORDURA® 700 Den

TT7310



### TT WARRIOR BELT LC

**TT7783040**

NOIR

**TT7783346**

COYOTE

**TT7783331**

OLIVE

**TT7010332**

VERT SGO

**TT7782394**

MULTICAM

Ceinture de combat basse pour attacher à une ceinture tactique.

Elle dispose de Velcro® intérieur pour s'associer à une sous-ceinture Velcro®. Inserts positionnés sur le Velcro® quand elle est utilisée sans sousceinture. Avant de la ceinture plus fine pour plus de confort en position assise

Ceinturon intérieur amovible

Système Molle Laser Cut

Caractéristiques techniques :

Dimensions par taille : S : 110 x 9 cm / M : 120 x 9 cm / L : 135 x 9 cm

Poids par taille : S : 280 g / M : 310 g / L : 340 g

Matière : Cordura® 700 Den

TT7783



### TT MODULAR BELT SET

**TT7739040**

NOIR

**TT7739346**

COYOTE

**TT7739331**

OLIVE

Ceinture équipée de crochets et de boucles intérieures pour attacher à une sous-ceinture. La sousceinture est incluse dans ce set. Disponible en quatre tailles et est équipée d'une boucle Cobra.

Largeur de la ceinture est de 43 mm.

ATTENTION : Nous devons vous informer que la ceinture que nous proposons est une ceinture de sécurité, qui n'est en aucun cas destinée à remplacer un équipement professionnel d'alpinisme !

Caractéristiques techniques :

Poids : 415g

Taille : S/M/L/XL

Matière : Polyester Webbing

TT7739



### TT QR STRETCHBELT

**TT7277040**

NOIR

**TT7277332**

VERT SGO

Ceinture élastique avec boucle métallique à déclenchement rapide. Longueur réglable.

Logo Tasmanian Tiger sur la boucle.

Dimensions : 105 x 3,8cm

Poids : 140g

Matériau : Spandex Webbing

TT7277



### TT MODULAR BELT

**TT7238040**

NOIR

**TT7238346**

COYOTE

**TT7238331**

OLIVE

Ceinture robuste avec système MOLLE et boucle Cobra.

Caractéristiques techniques :

Tailles : S/M/L/XL

Dimensions : S : de 80 à 100 cm / M : de 90 à 115 cm / L : de 105 à 125 cm / XL : de 115 à 135 cm

Poids : S : 270g / M : 290g / L : 305g / XL : 330g

Matériau : CORDURA® 700 Den

TT7238



### TT BELT PADDING - SOUS-CEINTURE DE CONFORT

**TT7541040**

NOIR

**TT7541346**

COYOTE

**TT7541331**

OLIVE

Ceinture intermédiaire rembourrée pour les ceintures tactiques. La ceinture est munie de bandes Velcro® cachées à l'intérieur pour que vous puissiez l'attacher à une sous-ceinture si nécessaire. La ceinture plate n'est pas très encombrante. Devant biseauté pour plus de confort en position assise.

Caractéristiques techniques :

Tailles : S/M/L/XL

Dimensions : S : 80 cm / M : 90 cm / L : 100 cm / XL : 110 cm

Poids : S : 220g / M : 245g / L : 270g / XL : 290g

Matériau : CORDURA® 700 Den

TT7541



### TT MOLLE HYP BELT

**TT7725040**

NOIR

**TT7725346**

COYOTE

**TT7725331**

OLIVE

Tailles : S/M/L/XL



**TT SGL PISTOL MAG POUCH MKIII**

**TT8950040**

NOIR

**TT8950346**

COYOTE

**TT8950331**

OLIVE

**TT8967332**

VERT SGO

**TT8960394**

MULTICAM

Porte-chargeur pour un chargeur pistolet , simple ou double colonne. Construction renforcée pour une sortie et une rentrée de chargeur facilitée. Fermeture par rabat avec Velcro®. Système d'attache MOLLE inversé, utilise 1 passant MOLLE. Dimensions : 12 x 5 x 2.5 cm  
Poids : 40g  
Matière : CORDURA 700 Den



**TT DBL PISTOL MAG POUCH MKIII**

**TT8969040**

NOIR

**TT8969346**

COYOTE

**TT8969331**

OLIVE

**TT8985332**

VERT SGO

**TT8978394**

MULTICAM

Porte-chargeur double pour chargeurs pistolets, simple ou double colonne. Construction renforcée pour entrée et sortie facilitée de chargeur. Fermeture par rabat Velcro. Système d'attache MOLLE inversé, utilise 2 passants MOLLE. Dimensions : 12 x 5 x 2.5 cm  
Poids : 50g  
Matière : CORDURA 700 Den



**TT SGL MODULAR MAG POUCH MCL**

**TT8724040**

NOIR

**TT8724346**

COYOTE

**TT8724331**

OLIVE

**TT8729332**

VERT SGO

**TT8726394**

MULTICAM

Porte-chargeur multi-calibres pour une utilisation modulable. L'intérieur est équipé d'une bande auto-agrippante et, grâce à une cloison amovible, il est possible de ranger deux chargeurs de pistolet au lieu d'un chargeur de fusil. Dimensions : 7,5 x 15 x 2 cm  
Poids : 120g  
Matière : CORDURA 500 DEN



**TT SGL MAG POUCH BEL M4 MKIII**

**TT8802040**

NOIR

**TT8802346**

COYOTE

**TT8802331**

OLIVE

**TT8732332**

VERT SGO

**TT8812394**

MULTICAM

Capacité d'un seul chargeur  
À utiliser pour les chargeurs M4, AR15, STG, etc.  
Tirettes de magasin en polymère 3D  
MOLLE Lasercut sur le devant  
Nécessite 2 boucles MOLLE  
13x38x3.5cm / 70g  
Cordura 700den



**TT SGL MAG POUCH BEL HK417 MKIII**

**TT8784040**

NOIR

**TT8784346**

COYOTE

**TT8784331**

OLIVE

**TT8731332**

VERT SGO

**TT8788394**

MULTICAM

Stabilité de la forme grâce à la construction à 3 couches de la paroi  
A utiliser pour les chargeurs HK417  
Tirettes de magasin en polymère 3D  
Système MOLLE inversé  
MOLLE découpé au laser sur le devant  
9x12.5x3.5cm / 72g



**TT SGL MAG POUCH BEL MKIII**

**TT8753040**

NOIR

**TT8753346**

COYOTE

**TT8753331**

OLIVE

**TT8757332**

VERT SGO

**TT8754394**

MULTICAM

Capacité d'un seul chargeur  
A utiliser avec les chargeurs G36, PMAG, AR15, etc.  
Tirettes de magasin en polymère 3D  
Système MOLLE inversé  
MOLLE découpé au laser sur le devant  
Nécessite 2 boucles MOLLE  
8x12.5x3.5cm / 68g  
Cordura 700den


**TT 2 SGL MAG POUCH  
BEL M4 MKIII**
**TT8879040**

NOIR

**TT8879346**

COYOTE

**TT8879331**

OLIVE

**TT8893332**

VERT SGO

**TT8882394**

MULTICAM

Porte-chargeur double pour deux chargeurs individuels de M4 (côte à côte), sécurisée par un cordon élastique.

Système MOLLE inversé, utilise 4 passants Molle. La version en VERT SGO est en CORUDRA 500 Den et possède un traitement militaire IRR.

La version en MULTICAM est en Cordura 500 Den. Dimensions : 13 x 16,5 x 3,5 cm

Poids : 122g

Matière : CORDURA 700 DEN


**TT 2 SGL MAG POUCH  
BEL HK417 MKIII**
**TT8733040**

NOIR

**TT8733346**

COYOTE

**TT8733331**

OLIVE

**TT8739332**

VERT SGO

**TT8735394**

MULTICAM

Porte-chargeur double pour deux chargeurs individuels de HK417 (côte à côte), sécurisée par un cordon élastique.

Système MOLLE inversé, utilise 4 passants Molle. La version en VERT SGO possède un traitement militaire IRR.

La version en MULTICAM est en Cordura 500 Den. Dimensions : 18 x 12,5 x 3,5 cm

Poids : 124g

Matière : CORDURA 700 DEN


**TT 2 SGL MAG POUCH  
BEL MKIII**
**TT8816040**

NOIR

**TT8816346**

COYOTE

**TT8816331**

OLIVE

**TT8857332**

VERT SGO

**TT8836394**

MULTICAM

Porte-chargeur double pour deux chargeurs individuels de G36 (côte à côte), sécurisée par un cordon élastique.

Système MOLLE inversé, utilise 4 passants Molle. La version en VERT SGO possède un traitement militaire IRR.

La version en MULTICAM est en Cordura 500 Den. Dimensions : 13 x 16,5 x 3,5 cm

Poids : 122g

Matière : CORDURA 700 DEN


**TT 3 SGL MAG POUCH BEL  
MKIII**
**TT8924040**

NOIR

**TT8924346**

COYOTE

**TT8924331**

OLIVE

**TT8934332**

VERT SGO

**TT8933394**

MULTICAM

Porte-chargeur triple pour trois chargeurs individuels G36 (côte à côte), sécurisée par un cordon élastique. La poche est dotée de renforts latéraux en plastique en forme d'entonnoir pour simplifier l'insertion, et d'une fermeture rapide élastique avec une languette ergonomique.

Système MOLLE inversé, utilise 6 passants Molle. Utilisable pour les chargeurs M4, AR15, STG, etc. La version en VERT SGO est en CORUDRA 500 Den et possède un traitement militaire IRR.

La version en MULTICAM est en Cordura 500 Den.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 12,5 x 25 x 3,5 cm

Poids : 160g

Matière : CORDURA 700 DEN


**TT 3 SGL MAG POUCH BEL  
M4 MKIII**
**TT8894040**

NOIR

**TT8894346**

COYOTE

**TT8894331**

OLIVE

**TT8914332**

VERT SGO

**TT8913394**

MULTICAM

Porte-chargeur triple pour trois chargeurs individuels de M4 (côte à côte), sécurisée par un cordon élastique. La poche est dotée de renforts latéraux en plastique en forme d'entonnoir pour simplifier l'insertion, et d'une fermeture rapide élastique avec une languette ergonomique.

Système MOLLE inversé, utilise 4 passants Molle. La version en VERT SGO possède un traitement militaire IRR.

La version en MULTICAM est en Cordura 500 Den.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 13 x 16,5 x 3,5 cm

Poids : 122g

Matière : CORDURA 700 DEN


**TT DBL MAG POUCH MCL**
**TT7102040**

NOIR

**TT7102346**

COYOTE

**TT7102331**

OLIVE

**TT7696332**

VERT SGO

**TT7685394**

MULTICAM

Le porte-chargeur double peut être comprimé à l'aide d'un cordon élastique.

Cordon élastique sur les côtés et bloqueur en-dessous.

Compatible avec les chargeurs : M4 / G36 PMAG / Sig / AR15 / Steyr AUG / Sig 55X.

Système Molle Inversé : plus compact et plus léger que du Molle standard. Utilise 2 passants Molle.

La version en Multicam et celle en VERT SGO sont en Cordura 500 Den, avec traitement militaire IRR pour la version en Vert SGO.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 11 x 7,5 x 4 cm

Poids : 100 g

Matière : Cordura 700 Den



**TT WRAP HOLDER**

**TT8986040**

NOIR

**TT8986346**

COYOTE

**TT8986331**

OLIVE

**TT8990332**

VERT SGO

Poche très modulable pour grenades ou flash bangs de différentes tailles. Rabat réglable en longueur fermé par une boucle à déclenchement rapide. Peut être utilisé pour des grenades flashbangs ou des projectiles de 40 à 56 mm de diamètre et de 100 à 160 mm de longueur.

Dimensions : 10 x 5 x 4 cm

Poids : 60g

Matière : CORDURA 700 Den



**TT SMOKE POUCH**

**TT7775040**

NOIR

**TT7775346**

COYOTE

**TT7775331**

OLIVE

**TT7091332**

VERT SGO

Poche pour différentes cartouches, fumigènes avec taille ajustable avec un velcro pour attache rapide ou avec un cordon élastique. Peut contenir : Cartouches DM25, DM32, DM35

Système MOLLE

Dimensions : 17 x 9 x 5 cm

Poids : 110g

Tissu : Cordura® 700 den



**TT SGL FLASHBANG POUCH**

**TT7104040**

NOIR

**TT7104346**

COYOTE

**TT7104331**

OLIVE

Poche Molle pour une grenade de 40 mm / flash-bangs, avec système d'extraction pour un accès rapide. Maintien de la grenade par une large bande élastique. Ouverture-fermeture silencieuse. Fermeture par cordon élastique.

Convient aux grenades de 40 à 42mm de diamètre et 115 à 135mm de hauteur.

Dimensions : 12 x 4,5 x 4 cm

Poids : 35g

Matériau : CORDURA® 700 Den



**TT DUMP POUCH**

**TT7745040**

NOIR

**TT7745346**

COYOTE

**TT7745331**

OLIVE

**TT7020332**

VERT SGO

**TT7863394**

MULTICAM

Poche pour jeter les chargeurs vides ou autres accessoires. La poche s'ouvre à la main et est maintenu ouverte grâce à une lame métallique perforée. La poche se replie sur elle-même et reste fermée par un Velcro®

Dimensions : 21x20cm

Poids : 115g

Composition : Nylon 420HD



**TT DUMP POUCH MKII**

**TT7280040**

NOIR

**TT7280346**

COYOTE

**TT7280331**

OLIVE

Poche pour chargeurs vides ou tout autres objets à récupérer rapidement. Cordon de serrage en haut de la poche pour plus de sécurité.

La TT DUMP POUCH MKII peut recevoir jusqu'à 6 double-chargeurs G36 (chargeurs couplés).

Pliage compact pour un faible encombrement en position fermée.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 32 x 21 x 9 cm

Poids : 130g

Matériaux : CORDURA® 700 Den/420 HD Nylon



**TT DUMP POUCH LIGHT**

**TT7643040**

NOIR

**TT7643346**

COYOTE

**TT7643331**

OLIVE

Pochette de rangement pour chargeur vide Système MOLLE

Dimensions : 10 x 10 x 1 cm

Poids : 60g

Tissu : T-Cover Tex et Cordura® 700 den



### TT IFAK POUCH VL L

**TT7889040**

NOIR

**TT7889346**

COYOTE

**TT7889331**

OLIVE

**TT7890332**

VERT SGO

Trousse de premiers soins avec double possibilité de fixation : Velcro® ou MOLLE.

La TT IFAK Pouch VL est équipée de Velcro® crochet pour une fixation facile sur les panneaux MOLLE boucles.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 20 x 14 x 5 cm

Poids : 240 g

Matériau utilisé : CORDURA® 700 den



### TT IFAK POUCH

**TT7951040**

NOIR

**TT7951346**

COYOTE

**TT7951331**

OLIVE

**TT7067332**

VERT SGO

Système d'accès rapide au kit de premier secours. Dessus de pochette verrouillé avec une boucle rapide.

Peut être utilisé avec des ceintures de 50 mm.

Système MOLLE.

Dimension : 24 x 16 x 5.5 cm.

Poids : 250 g.

Matériau : CORDURA 700 DEN.



### TT IFAK POUCH S MKII

**TT7364040**

NOIR

**TT7364346**

COYOTE

**TT7364331**

OLIVE

**TT7613332**

KHAKI

**TT7394394**

MULTICAM

La version en VERT SGO est en Cordura 500 Den, avec traitement militaire IRR.

La version en Multicam est en Cordura 500 Den.

Dimensions : 15 x 15 x 4,5 cm

Poids : 160 g

Matériau : CORDURA 700 Den



### TT IFAK POUCH DUAL

**TT7683040A**

NOIR

**TT7683346A**

COYOTE

**TT7683331A**

OLIVE

**TT7684332**

VERT SGO

Le panneau de premiers secours dépliant, qui peut être équipé individuellement, peut être tiré des deux côtés.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 11 x 20 x 3,5 cm

Poids : 190g

Matériaux : Cordura 700 Den



### TT POCHE POUR GARROT TOURNIQUET

**TT7770040**

NOIR

**TT7770346**

COYOTE

**TT7770331**

OLIVE

**TT7068332**

VERT SGO



### TT POCHE POUR GARROT TOURNIQUET II

**TT7565040**

NOIR

**TT7565346**

COYOTE

**TT7565331**

OLIVE

**TT7008332**

VERT SGO



### TT TQ POUCH BASIC

**TT7772040A**

NOIR

**TT7772346A**

COYOTE

**TT7772331A**

OLIVE

VERT SGO

Poche pour le maintien d'un garrot CAT ou d'autres garrots/accessoires de dimensions similaires.

Les panneaux latéraux élastiques de la TT TQ Pouch Basic permettent une grande flexibilité d'utilisation.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : 12 x 7 x 2.5 cm

Poids : 80 g

Matériau : Cordura 700 DEN





### VESTE ET PANTALON ISOLANT ARCTOS® 3.0 / CW - COLD WEATHER

SDVCW30

VESTE

SDPCW30

PANTALON

Vêtements isolants avec couche extérieure légère et coupe-vent pour les activités dans des environnements froids. Disponible en version FR avec la technologie PYRAD. S'adapte comme couche intermédiaire sous les vêtements ARCTOS® 3.0 / ECW

#### ZONES CLIMATIQUES

- EUROPÉENNE FROIDE, jusqu'à -19°C

#### ERGONOMIE VESTE

- Capuche isolante compatible avec le port d'un casque, avec réglage en 3 positions
- Capuche amovible avec fermeture à glissière
- Col réglable avec cordon de serrage
- Poches poitrine avec ouverture verticale par zip
- Poches bras avec ouverture verticale par zip
- Poches avant avec fermeture à glissière
- Poche arrière avec fermetures à glissières latérales pour ranger la capuche
- Poche intérieure
- Passants internes dans les poches pour fixer l'équipement
- Réglage du cordon élastique de l'ourlet inférieur.

#### ERGONOMIE PANTALON

- Ajustement de la taille par des rabats élastiques
- Ceinture plus haute au dos
- Ouverture frontale avec fermeture à glissière et bouton canadien
- Passants pour ceinture et bretelles
- Poches avant avec ouverture latérale zippée
- Fermetures à glissière latérales à double sens pour faciliter l'enfilage et l'accès au pantalon de combat
- Renforts aux genoux et aux chevilles avec un tissu GORE-TEX® 3L résistant
- Pare-neige léger en GORE-TEX® 3L avec ouverture par zip
- Ajustement de la cheville par cordon de serrage
- Crochet de chaussure

### VESTE ET PANTALON ISOLANT ARCTOS® 3.0 / ECW - EXTREME COLD WEATHER

SDVECW30

VESTE

SDPECW30

PANTALON

Veste isolante avec couche extérieure légère et coupe-vent pour les froids extrêmes. Conception polyvalente pour une meilleure ergonomie dans les situations statiques ou actives. Disponible en version FR avec la technologie PYRAD®.

#### ZONES CLIMATIQUES

- EUROPÉENNE FROIDE, jusqu'à -19°C

- EUROPÉENNE FROIDE EXTREME, jusqu'à -46°C (en association avec ARCTOS® 3.0 / CW)

#### ERGONOMIE VESTE

- Capuche isolante compatible avec le port du casque, avec réglage en 3 positions
- Capuche rangeable dans le col
- Col doublé en Thermo - polaire
- Fermetures à glissière verticales de réglage de la taille (2 à l'avant, 1 à l'arrière)
- Poches sur les bras avec ouverture verticale par zip
- Poches avant avec fermeture à glissière
- Réglage de l'ourlet par cordon de serrage

#### ERGONOMIE PANTALON

- Ajustement de la taille avec rabats élastiques
- Ceinture plus haute au dos
- Ouverture frontale avec fermeture à glissière et bouton canadien
- Passants pour ceinture et bretelles
- Fermetures à glissière latérales à double sens pour faciliter l'enfilage et l'accès au pantalon de combat
- Renfort de cheville avec un tissu GORE-TEX® 3L résistant
- Ajustement de la cheville par cordon de serrage
- Crochet de chaussure



## VESTE ET PANTALON DE PLUIE ARCTOS® 4.0

**SDVARCT40P**

VESTE

**SDPARCT40P**

PANTALON

Veste légère et compactable composée d'une combinaison de textiles GORE-TEX 2.5L et 3L pour une respirabilité et une durabilité optimales dans les zones nécessaires. Disponible en version FR utilisant la technologie PYRAD®.

GORE GPST2 APPROUVÉ

GORE-TEX® PYRAD® VERIFIED FR CONCEPT

CONFIGURATION

- A utiliser comme couche extérieure / S'adapte sous le gilet pare-balles
- ERGONOMIE VESTE
- GORE-TEX® 3L au niveau des manches et des épaules
- GORE-TEX® 2.5L sur le corps principal et la capuche
- Capuche compatible avec le port d'un casque, avec réglage en 3 directions
- Capuche amovible avec fermeture à glissière
- Col réglable avec cordon de serrage
- Conception des épaules sans couture
- Poches sur les bras avec ouverture verticale par zip
- Poches sur la poitrine avec ouverture verticale par zip
- Poches inférieures sur le devant avec fermeture à glissière
- Ouvertures avec fermeture à glissière sur les bras
- Ouvertures d'aération latérales
- Taille réglable avec cordon de serrage

ERGONOMIE PANTALON

- Ouverture frontale avec bouton pression et fermeture à glissière
- Ceinture plus haute dans le dos
- Ajustement de la taille par rabats et élastiques
- Fermetures à glissière latérales à double sens pour faciliter l'enfilage et l'accès au pantalon de combat
- Passants pour ceintures, bretelles et bande d'entrejambe
- Genoux pré-courbés ergonomiques
- Poches plaquées sur les cuisses avec ouverture par zip
- Renfort de cheville en matériau GORE-TEX 3L très résistant
- Ajustement de la cheville avec cordon de serrage
- Crochet de chaussure







## SPEED ASSAULT 2

SAL415196

SPEED ASSAULT 2  
NOIRE

SAL415954

SPEED ASSAULT 2  
MARRON

La SPEED ASSAULT 2 est une chaussure extrêmement rapide et légère. Elle est très polyvalente et sera à l'aise sur tous les terrains. Le confort du haut du pied a encore été optimisé dans cette nouvelle version. Elle puise ses performances dans la conception des chaussures de trail SALOMON, avec une résistance renforcée pour les professionnels. Tous les matériaux sont très respirants pour assurer un bon confort du pied dans toutes les conditions.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Lycra / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Ripstop / Mesh simple couche / Tige supérieure soudée  
Semelle extérieure en Contagrip® TA à chevrons  
Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité  
Technologies : OrthoLite® / SensiFit™  
Poids : 320g seulement (pointure 42 2/3)  
Pointures : 36 au 49 1/3

## SPEED ASSAULT 2 GTX

SAL473614

SPEED ASSAULT 2 GTX  
NOIRE

SAL474403

SPEED ASSAULT 2 GTX  
MARRON

Modèle identique à la SPEED ASSAULT 2, mais équipé d'une membrane GoreTex pour lui assurer une parfaite imperméabilité et un confort maximum en cas de pluie.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Membrane Gore-Tex TOF  
Tige : Mesh anti-débris / Lycra / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Ripstop / Mesh simple couche / Tige supérieure soudée  
Semelle extérieure en Contagrip® TA à chevrons  
Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité  
Technologies : OrthoLite® / SensiFit™  
Poids : 320g seulement (pointure 42 2/3)  
Pointures : 36 au 49 1/3



## SPEEDCROSS 6 FORCES

SAL471611

SPEEDCROSS 6 FORCES  
NOIRE

SAL471612

SPEEDCROSS 6 FORCES  
VERT RANGER

La SPEEDCROSS 6 FORCES est conçue pour les opérations où accroche, vitesse et précision sont les maîtres-mots. Cette version offre davantage d'espace et de confort aux pieds plus larges. La conception de la chaussure est inspirée des courses de trail rapides en terrain marécageux et hors sentier. La tige associe une matière ripstop, un mesh anti-débris ainsi qu'un pare-boue et un pare-pierre. Toutes les matières sont respirantes pour garantir une température agréable, même dans les milieux chauds et humides. Le chaussant de cette version WIDE est élargi de 12 mm au niveau du cou-de-pied pour un confort adapté aux pieds plus larges.

Le SensiFit™ enveloppe le pied depuis l'intercalaire jusqu'au système de lacage rapide Quicklace™ pour offrir un fit sûr et précis, quasiment sur mesure. La semelle en EVA accroît l'absorption des chocs et le rebond, tandis que la semelle externe Contagrip® TA avec crampons en chevrons procure une accroche optimale sur la plupart des surfaces. La semelle interne OrthoLite® assure un fit confortable et un meilleur amorti ; perforée, elle permet d'éviter la surchauffe à l'intérieur de la chaussure. Dans les conditions difficiles comme la pluie, la boue et la neige, cette chaussure fait le bonheur des athlètes comme des forces spéciales avec son fit ajusté, son profil épuré et sa respirabilité qui garantissent un confort maximal.

Poids : 300g le pied en 42 2/3  
Pointures : du 37 1/3 au 49 1/3





## SENSE RIDE 5 SR

SAL473776

SAL473777

SENSE RIDE 5 SR NOIRE    SENSE RIDE 5 SR BLEUE

Chaussure de course extrêmement polyvalente, la SENSE RIDE 5 SR est aussi à l'aise lors des sorties courtes et rapides que sur les courses longues. Extrêmement confortable, elle s'adapte facilement à la plupart des terrains et associe un intercalaire équilibré pour l'amorti, une excellente réactivité et une tige en Engineered Mesh avec SensiFit™ qui offre un niveau de maintien idéal.

Semelle SR (Slip Resistant) anti-glissade idéale en milieu urbain.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Engineered mesh / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Quicklace™ avec poches.

Semelle extérieure en Contagrip® All Terrain SR

Semelle intermédiaire Energy Surge

Technologies : OrthoLite® / SensiFit™

Poids : 286g seulement (pointure 42 2/3)

Pointures : 36 au 49 1/3

## X ULTRA FORCES MID

SAL474528

SAL474527

X ULTRA FORCES MID  
NOIRE

X ULTRA FORCES MID  
VERT

La X Ultra MID est idéale pour un port quotidien, en uniforme ou en civil. Equipée du Advanced Chassis combiné à un insert anti-perforation, elle vous apportera stabilité latérale et protection pendant vos missions sans nuire à votre liberté de mouvement.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Matériau non- réfléchissant / Mesh simple couche / Pare-boue protecteur / Advanced Chassis / Cuir enduit PU / Membrane Gore-Tex TOF

Semelle extérieure en Contagrip® Chevron Lugs

Semelle intermédiaire EnergyCell

Technologies : OrthoLite® / SensiFit™

Poids : 420g en taille 42 2/3

Pointures : du 36 au 49 1/3



## X ULTRA FORCES MID GTX

SAL471949

SAL472344

X ULTRA FORCES MID  
GTX NOIRE

X ULTRA FORCES MID  
GTX GRIS

La X Ultra MID GTX est idéale pour un port quotidien, en uniforme ou en civil. Equipée du Advanced Chassis combiné à un insert anti-perforation, elle vous apportera stabilité latérale et protection pendant vos missions sans nuire à votre liberté de mouvement.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Matériau non- réfléchissant / Mesh simple couche / Pare-boue protecteur / Advanced Chassis / Cuir enduit PU / Membrane Gore-Tex TOF

Semelle extérieure en Contagrip® Chevron Lugs

Semelle intermédiaire EnergyCell

Technologies : OrthoLite® / SensiFit™

Poids : 420g en taille 42 2/3

Pointures : du 36 au 49 1/3



## XA PRO FORCES

SAL477701

NOIR

SAL477702

GRIS



La XA PRO FORCES est une chaussure tactique moderne, très légère et adaptée à toutes les conditions, conçue pour permettre des réactions rapides dans les situations critiques. Basée sur la populaire XA PRO 3D de Salomon, cette version est adaptée aux besoins des forces spéciales. Le matériau de la tige doit être robuste et très souple. Pour répondre à ces exigences, un mélange de matériaux non réfléchissants composé d'un mesh antidébris et d'une maille monocouche a été sélectionné. L'embout en caoutchouc 3D protège le pied des chocs et garantit un grand confort sur tous les terrains. Le système SensiFit maintient le pied depuis la semelle intermédiaire jusqu'au système de laçage rapide Quicklace pour offrir un ajustement sûr, précis et presque personnalisé. L'intérieur de la chaussure est renforcé par un matériau supplémentaire pour favoriser l'escalade et le rappel.

- Poids : 323g en 42 2/3
- Hauteur de semelle : 29mm/18mm (Drop 11mm)
- Pointures : 36 au 50 2/3

## XA PRO FORCES GTX

SAL477700

## XA FORCES MID NOIRE

La XA PRO FORCES GTX est une chaussure tactique moderne, très légère et adaptée à toutes les conditions, conçue pour permettre des réactions rapides dans les situations critiques. Basée sur la populaire XA PRO 3D de Salomon, cette version est adaptée aux besoins des forces spéciales.

Le matériau de la tige doit être robuste et très souple. Pour répondre à ces exigences, un mélange de matériaux non réfléchissants composé d'une mesh anti-débris et d'une maille monocouche a été sélectionné. La membrane GORE-TEX® fait de cette chaussure un compagnon idéal par tous les temps. L'embout en caoutchouc 3D protège le pied des chocs et garantit un grand confort sur tous terrains.

Le système SensiFit maintient le pied depuis la semelle intermédiaire jusqu'au système de laçage rapide Quicklace pour offrir un ajustement sûr, précis et presque personnalisé. L'intérieur de la chaussure est renforcé par un matériau supplémentaire pour favoriser l'escalade et le rappel.

Pointures : 36 au 50 2/3



## XA FORCES MID

SAL409781

SAL409782

SAL472210

## XA FORCES MID NOIRE XA FORCES MID COYOTE XA FORCES MID MARRON

La XA FORCES MID est une chaussure légère, elle rassemble toutes les conditions pour se déplacer rapidement dans les situations les plus critiques. Basée sur l'emblématique XA PRO 3D de Salomon, cette chaussure conçue pour les Forces Spéciales est globalement plus résistante et possède une semelle extérieure plus robuste.

**Cette chaussure est normée ISO 20347 : 2012.** Elle est donc résistante à l'huile et aux glissades, anti-perforation et antistatique.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Insert de protection pour corde lisse / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Couche simple / Revêtement en cuir PU / Poche lacets  
Semelle extérieure en Contagrip® MD  
Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité  
Châssis : 3D Advanced Chassis™ / Anti Perforation  
Doublure : Mesh et textile  
Technologies : OrthoLite® / Quicklace™ / SensiFit™  
Poids : 540g en taille 42 2/3  
Pointures : du 36 au 50 2/3





## XA FORCES MID WIDE

**SAL415915**

### XA FORCES MID WIDE NOIRE

La XA FORCES MID WIDE EN est une chaussure légère, elle rassemble toutes les conditions pour se déplacer rapidement dans les situations les plus critiques. Basée sur l'emblématique XA PRO 3D de Salomon, cette chaussure conçue pour les Forces Spéciales est globalement plus résistante et possède une semelle extérieure plus robuste. Le chaussant de cette version WIDE est élargi de 12 mm au niveau du cou-de-pied pour un confort adapté aux pieds plus larges.

**Cette chaussure est normée ISO 20347 : 2012.** Elle est donc résistante à l'huile et aux glissades, anti-perforation et antistatique.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Insert de protection pour corde lisse / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Couche simple / Revêtement en cuir PU / Poche lacets  
Semelle extérieure en Contagrip® MD / Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité  
Châssis : 3D Advanced Chassis™ / Anti Perforation  
Doublure : Mesh et textile  
Technologies : OrthoLite® / Quicklace™ / Sensifit™  
Poids : 530g en taille 42 2/3  
Pointures : du 36 au 50 2/3

## XA FORCES MID GTX

**SAL409218**

### XA FORCES MID GTX NOIRE

La XA FORCES MID GTX est une chaussure légère, elle rassemble toutes les conditions pour se déplacer rapidement dans les situations les plus critiques. Basée sur l'emblématique XA PRO 3D de Salomon, cette chaussure conçue pour les Forces Spéciales est globalement plus résistante et possède une semelle extérieure plus robuste.

**Cette chaussure est normée ISO 20347 : 2012.** Elle est donc résistante à l'huile et aux glissades, anti-perforation et antistatique. Modèle GTX avec membrane imperméable et respirante GORE-TEX

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Insert de protection pour corde lisse / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Couche simple / Revêtement en cuir PU / Poche lacets  
Semelle extérieure en Contagrip® MD  
Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité  
Châssis : 3D Advanced Chassis™ / Anti Perforation  
Doublure : Mesh et textile  
Technologies : OrthoLite® / Quicklace™ / Sensifit™  
Poids : 540g en taille 42 2/3  
Pointures : du 36 au 50 2/3

**SAL409779**

### XA FORCES MID GTX COYOTE

**SAL472209**

### XA FORCES MID GTX BROWN



## XA FORCES MID WIDE GTX

**SAL415912**

La XA FORCES MID WIDE GTX est une chaussure légère, elle rassemble toutes les conditions pour se déplacer rapidement dans les situations les plus critiques. Basée sur l'emblématique XA PRO 3D de Salomon, cette chaussure conçue pour les Forces Spéciales est globalement plus résistante et possède une semelle extérieure plus robuste.

**Cette chaussure est normée ISO 20347 : 2012.** Elle est donc résistante à l'huile et aux glissades, anti-perforation et antistatique. Modèle GTX avec membrane imperméable et respirante GORE-TEX

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Insert de protection pour corde lisse / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Couche simple / Revêtement en cuir PU / Poche lacets  
Semelle extérieure en Contagrip® MD  
Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité  
Châssis : 3D Advanced Chassis™ / Anti Perforation  
Doublure : Mesh et textile  
Technologies : OrthoLite® / Quicklace™ / Sensifit™  
Poids : 540g en taille 42 2/3  
Pointures : du 36 au 50 2/3





## XA FORCES JUNGLE

SAL415917

XA FORCES JUNGLE  
NOIRE

SAL412287

XA FORCES JUNGLE  
COYOTE

SAL412675

XA FORCES JUNGLE  
MARRON

La XA FORCES JUNGLE est une chaussure d'intervention haute et légère parfaitement adaptée aux milieux chauds.

Basée sur l'emblématique XA PRO 3D de Salomon, cette chaussure conçue pour les Forces Spéciales est globalement plus résistante et possède une semelle extérieure plus robuste. La tige simple couche et des trous d'évacuation d'eau positionnés de chaque côté du pied facilitent le séchage rapide.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Insert de protection pour corde lisse / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Matière résistante à l'eau / Couche simple / Revêtement en cuir PU / Poche lacets / OEillets fermés

Semelle extérieure en Contagrip® MD

Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité Châssis : 3D Advanced Chassis™

Doublure : Mesh et textile

Technologies : OrthoLite® / Sensifit™

Pointures : du 36 au 50 2/3

## XA FORCES 8 GTX

SAL412060

La XA FORCES 8" GTX® EN est une chaussure d'intervention haute qui s'adapte à toutes conditions pour se déplacer rapidement dans les situations les plus critiques. Basée sur l'emblématique XA PRO 3D de Salomon, cette chaussure conçue pour les Forces Spéciales est globalement plus résistante et possède une semelle extérieure plus robuste. Une membrane GORE-TEX® équipe le produit offrant une protection durable contre l'eau et le froid. Vos pieds restent secs et chauds plus longtemps. La chaussure est également normée ISO 20347:2012. Elle est donc résistante à l'huile, anti-glisse, anti-perforation et antistatique.

**Cette chaussure est normée ISO 20347 : 2012.** Elle est donc résistante à l'huile et aux glissades, anti-perforation et antistatique. Modèle GTX avec membrane imperméable et respirante GORE-TEX

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Insert de protection pour corde lisse / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Matière résistante à l'eau / Couche simple / Revêtement en cuir PU / Poche lacets / OEillets fermés. Semelle extérieure en Contagrip® MD

Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité

Châssis : 3D Advanced Chassis™

Doublure : Mesh et textile

Membrane : GORE-TEX™

Technologies : OrthoLite® / Sensifit™

Pointures : du 36 au 50 2/3





## QUEST 4D FORCES 2

SAL406825

QUEST 4D FORCES 2  
NOIRE

SAL401695

QUEST 4D FORCES 2  
COYOTE FDE

SAL472208

QUEST 4D FORCES 2  
MARRON

Lorsque votre opération vous emmène sur les terrains les plus accidentés, la chaussure QUEST 4D FORCES 2 EN vous offre le soutien et l'adhérence d'une chaussure de montagne, tout en conservant la souplesse nécessaire pour poser le genou à terre ou faire un sprint à la cible dans des conditions difficiles. La chaussure est également normée ISO 20347:2012, ISO 20344:2011 et ISO 2419:2012. Elle est donc résistante à l'huile, anti-glisse, anti-perforation, antistatique et dispose d'un cuir de 2,0 mm d'épaisseur.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :** Tige : Mesh anti-débris / Matériau non-réflécteur / Cuir pleine fleur / Couche simple / Protection orteils / Protection contre l'abrasion / Pare-boue de protection  
Semelle extérieure en Contagrip® MD. Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité  
Châssis : 4D Advanced Chassis™  
Doublure : Mesh et textile  
Technologies : Sensifit™ / OrthoLite® / Verrouillage lacets  
Poids : 667g le pied en 42 ⅔  
Pointures : du 36 au 50 ⅔



## QUEST 4D FORCES 2 GTX

SAL407232

QUEST 4D FORCES 2  
GTX NOIRE

SAL407425

QUEST 4D FORCES 2  
GTX COYOTE FDE

SAL407233

QUEST 4D FORCES 2  
GTX MARRON

Lorsque votre opération vous emmène sur les terrains les plus accidentés, la chaussure QUEST 4D FORCES 2 EN vous offre le soutien et l'adhérence d'une chaussure de montagne, tout en conservant la souplesse nécessaire pour poser le genou à terre ou faire un sprint à la cible dans des conditions difficiles. La chaussure est également normée ISO 20347:2012, ISO 20344:2011 et ISO 2419:2012. Elle est donc résistante à l'huile, anti-glisse, anti-perforation, antistatique et dispose d'un cuir de 2,0 mm d'épaisseur.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Membrane Gore-Tex TOF

Tige : Mesh anti-débris / Matériau non-réflécteur / Cuir pleine fleur / Couche simple / Protection orteils / Protection contre l'abrasion / Pare-boue de protection  
Semelle extérieure en Contagrip® MD. Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité  
Châssis : 4D Advanced Chassis™

Doublure : Mesh et textile

Technologies : Sensifit™ / OrthoLite® / Verrouillage lacets

Poids : 667g le pied en 42 2/3

Pointures : du 36 au 50 2/3

## QUEST 4D FORCES 2 HIGH GTX

SAL471950

QUEST 4D FORCES 2  
HIGH GTX NOIRE

SAL472342

QUEST 4D FORCES 2  
HIGH GTX COYOTE

SAL472341

QUEST 4D FORCES 2  
HIGH GTX MARRON

Version haute de la célèbre Salomon QUEST 4D Forces 2 EN, la QUEST 4D Forces 2 HIGH GTX vous apporte encore plus de protection contre les éléments tout en conservant les mêmes performances de maintien, de souplesse et de confort.

Ce modèle est également normé ISO 20347:2012, ISO 20344:2011 et ISO 2419:2012. Elle est donc résistante à l'huile, anti-glisse, anti-perforation, antistatique et dispose d'un cuir de 2,0 mm d'épaisseur.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Matériau non-réfléchissant / Cuir pleine fleur 2mm / Pare-pierres / Pare-boue / Crochet fermé autobloquant / Membrane Gore-Tex TOF

Semelle extérieure en Contagrip® WG ESD Antistatique

Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité

Châssis : 4D Advanced Chassis™

Technologies : Sensifit™ / OrthoLite®

Poids : 730g le pied en 42 2/3

Pointures : du 36 au 50 2/3



## TOUNDRAS FORCES CSWP

SAL401650

Toundra Forces CSWP, la botte d'hiver la plus chaude de Salomon, confortable, respirante, légère et imperméable. Elle affronte des températures extrêmes et garde vos pieds au chaud jusqu'à -40°C (isolation Aerotherm).

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Protection avant-talon en caoutchouc. Pare-pierres caoutchouc. Talon en mousse. Languette à soufflet. Fourrure synthétique. Membrane ClimaSALOMON™ imperméable. Isolation Aerotherm. Semelle extérieure Winter Contagrip® : en caoutchouc pour adhérer à toutes les surfaces.

Intercalaire : EVA moulé. Intérieure : amorti EVA.

Poids : 675 g le pied en 42 2/3

Pointures : du 36 au 49 1/3







### STREAM PROTAC 2.0 USB-C AVEC BATTERIE SL-B50

**KC89000**

Nouvelle génération de lampe tactique, rechargeable, compacte et très puissante. Equipée d'une nouvelle batterie SL-B50® rechargeable à l'intérieur et à l'extérieur de la lampe. Celle-ci lui permet d'être plus puissante et d'avoir une autonomie supérieure au modèle équipé d'une simple batterie 18650.

Mode élevé : 2 000 lumens ; 241 mètres ; 2H15

Mode moyen : 650 lumens ; 130 mètres ; 4H30

Mode bas : 110 lumens ; 55 mètres ; 25H

Étanchéité : IP64

Résistance aux chocs testée à 2 mètres

Corps en aluminium finition anodisé MIL-Spec II. 12,5cm pour 297g

Livrée avec étui et câble USB-C

Cône Rouge - Réf. KC88057 / Étui - Réf. KC88086



### PROTAC HL-X USB AVEC BATTERIE SLB-26

**KC88085**

Lampe tactique rechargeable puissante avec une portée accrue grâce à son réflecteur légèrement surdimensionné. Elle peut également fonctionner avec 2 piles CR123. Livrée avec étui / cône (Réf. **KC88057**)

Puissance avec une batterie SL-B26 :

Mode élevé : 1 000 lumens ; 330 mètres ; 1H30

Mode moyen : 400 lumens ; 200 mètres ; 3H30

Mode bas : 65 lumens ; 80 m ; 23H

Fonction stroboscope : 3H15 ; Corps en aluminium. 13,8cm pour 176g

Étanchéité : IP68 . Résistance aux chocs testée à 2 mètres

PACK DE 2 BATTERIES SL-B26 : KC22102



### STRION 2020

**KC74432**

Lampe puissante avec interrupteur intuitif pour une sélection facile de l'intensité lumineuse. Elle est livrée avec son support de charge, un chargeur 230V et un 12V.

Trois modes d'intensité et fonction stroboscope :

- Haut : 1 200 lumens ; 335m ; 1H45

- Moyen : 460 lumens ; 200 m ; 5H30

- Bas : 120 lumens ; 110 m ; 12H

- Fonction stroboscope : 3H30

Étanchéité IPX7 ; résistance aux chocs de 2 mètres testée

Longueur de 16 cm pour 162g



### PROTAC HL 6 RECHARGEABLE

**KC88132**

La lampe la plus puissante de sa catégorie chez Streamlight. Ses deux batteries SL-B48® USB-C lui offrent une autonomie importante pour une puissance de 5300 lumens.

Modes :

Haut : 5 300 lumens ; 566 m ; 2H

Moyen : 1 500 lumens ; 303 m ; dure 3,75 heures

Bas : 450 lumens ; 164 m ; 12H30

Stroboscope : 4 heures

Étanchéité IPX7 ; résistance aux chocs de 1 mètres testée

Longueur de 26,6 cm pour 590g



### WEDGE XT COYOTE

**KC88813**

Lampe de poche EDC ultra-compacte, rechargeable et conçue pour être transportée dans la poche. Batterie internet avec USB-C sur la lampe. Conception mince et ergonomique. Verrouillage FIVE-TAP™ pour empêcher la lampe de s'allumer à l'intérieur de votre poche.

Modes :

Haut : 500 lumens ; 87 m ; 2H

Bas : 50 lumens ; 28 m ; 11H

IPX7 ; résistance aux chocs de 1 mètre testée

Longueur de 10,8 cm pour 74,3 g

Existe également en noir : KC88812



### STREAM PROTAC 1AA 1L LED C4 BLANCHE + ETUI NYLON - BOITE

**KC88061**

Lampe tactique compacte polyvalente. Elle permet l'utilisation d'une pile CR123 pour avoir le maximum de la puissance et d'une pile AA pour trouver une source d'énergie plus facilement. Livrée avec étui (Réf. **KC88036**)

Puissance avec pile CR123 :

Mode élevé : 350 lumens ; 160 mètres ; 1H30

Mode bas : 40 lumens ; 53 mètres ; 14H. Fonction stroboscope : 3H

Étanchéité : IPX7. Résistance aux chocs testée à 2 mètres. 10,8cm pour 71g

Corps en aluminium



### PROTAC 2L-X USB AVEC 1 BATTERIE SL-B26

**KC88083**

Lampe tactique compacte, rechargeable avec une puissance modérée pour avoir une meilleure autonomie.

Elle peut également fonctionner avec 2 piles CR123.

Livrée avec étui et câble USB

Puissance avec une batterie SL-B26 : Mode élevé : 500 lumens ; 165 mètres ;

3H25 d'autonomie. Mode bas : 40 lumens ; faisceau de 49 m ; 30H d'autonomie.

Fonction stroboscope : 4H30 d'autonomie. Étanchéité : IPX7 . Résistance aux

chocs testée à 2 mètres. Corps en aluminium. 13cm pour 125 g

PACK DE 2 BATTERIES SL-B26 : KC22102



### POLYTAC X NOIRE AVEC BATTERIE SLB-26

**KC88613**

Lampe tactique rechargeable alliant légèreté, résistance et performance.

Elle peut également fonctionner avec 2 piles CR123.

Puissance avec une batterie SL-B26 :

Mode élevé : 600 lumens ; 205 mètres ; 3H30

Mode moyen : 260 lumens ; 135 mètres ; 5H45

Mode bas : 35 lumens ; 50 m ; 36H

Fonction stroboscope : 5H30

Étanchéité : IPX7. Résistance aux chocs testée à 3 mètres. Corps en Nylon polymère robuste. 13,9cm pour 123g

Cône Rouge - Réf. KC74903 / Étui - Réf. KC85905



### MEGASTREAM USB

**KC66210**

Lampe de poche puissante, délivrant 1 800 lumens. Elle se glisse facilement dans votre poche ou se fixe à votre équipement. La batterie peut être chargée à l'intérieur ou à l'extérieur de la lampe.

Modes :

Haut : 1800 lumens ; 322m ; 2H

Moyen : 500 lumens ; 170m ; 3h30

Bas : 150 lumens ; 92 m ; 13H

IPX7 ; résistance aux chocs de 2 mètres testée

Longueur de 13.4 cm pour 152 g

Batterie SL-B34 supplémentaire : KC22131



### MICROSTREAM USB COYOTE

**KC66608**

Lampe de poche rechargeable et très compacte. Elle est idéale pour un port constant avec son corps d'une longueur de 9,8cm et d'un diamètre de seulement 1,56 cm.

Modes :

Bas : 50 lumens ; 31m ; 3H30

Haut : 250 lumens ; 68m ; 1H30

IPX4 et résistante aux chocs de 1 mètre

Poids : 34g

Existe également en noir avec le haut en premier et bas en second : KC66601



### MACROSTREAM USB - 500 LUMENS - BLACK

**KC66320**

Un modèle réduit pour limiter l'encombrement avec des performances inégalées. Le corps en aluminium anodisé et la lentille en polycarbonate en font une lampe très résistante.

Mode élevé : 500 lumens ; 90 mètres ; 2H. Mode bas : 50 lumens ; 30 mètres ; 8H. Rechargeable par USB en 4H. IPX4. Corp en aluminium. 11,4cm de long pour 62 grammes



### PROTAC 2AA-X USB

**KC88135**

Lampe de poche tactique mince qui utilise une batterie USB-C (incluse) ou 2 piles AA (non incluses). De la taille d'un marqueur, elle se glisse facilement dans votre poche.

Modes (avec batterie) :

- Haut : 550 lumens ; 203 mètres ; 2H15

- Bas : 40 lumens ; 54 mètres ; 16H

- Stroboscope : 4H30

- (270 lumens avec 2 piles AA)

IPX7 ; résistance aux chocs de 2 mètres testée

15,24cm de long pour 99 grammes



### POCKET MATE SILVER

**KC73300**

Lampe porte-clés rechargeable puissante et ultra compacte.

Modes :

Haut : 325 lumens ; 76 mètres ; 20 minutes

Bas : 45 lumens ; 28 mètres ; 1 heure

Longueur : 5cm pour 14g

Existe également en rouge ou en bleu



### WAYPOINT400 RECHARGEABLE 230V

**KC44921N**

Phare à main léger, puissant et rechargeable. Idéal pour les recherches ou du maintien de l'ordre avec son faisceau lumineux de 1039m. Il est très résistant aux chocs, étanche et flotte pour ne pas le perdre.

3 modes :

Mode élevé : 1 400 lumens ; 1 265 mètres ; 3H15

Mode moyen : 600 lumens ; 812 mètres ; 7H30

Mode bas : 38 lumens ; 200 mètres ; 84H

IPX8. Poids : 691g. Livré avec chargeur 220V (12V en option, Réf. **KC44927**)  
 Disponible en jaune ou noir



## SUPER SIEGE RECHARGEABLE COYOTE

**KC44948**

Lanterne robuste, puissante et rechargeable. Elle est suspendable des deux côtés pour permettre d'adapter l'éclairage, elle fait également office de batterie externe (10400 mAh). Conçue pour flotter, normée IPX7 et une résistance aux impacts de 2m, la Super Siège vous suivra sur tous les terrains.

Modes :

Led blanche de 1100 lumens; autonomie de 5 à 35H

Led rouge : 2,7 lumens ; autonomie de 4 à 12 jours

SOS : 2,7 lumens ; autonomie de 9 jours

Livrée avec un chargeur 230V

Coffret hermétique intégré permettant de stocker des clés et/ou un câble USB



## PORTABLE SCENE LIGHT

**KC45671**

Projecteur transportable sur batterie. Il est le plus stable de sa catégorie (vents jusqu'à 65km/h). Puissant, avec un mat réglable en hauteur, et une lentille permettant de passer sur un éclairage diffusé.

Modes :

Haut : 5300 lumens; 5h d'autonomie

Moyen : 2500 lumens; 9h d'autonomie

Bas : 1100 lumens; 18h d'autonomie

Livré avec une sangle, un chargeur 230V et 12V

Peut fonctionner en sans limite de temps quand il est branché

Bras de 183cm et tête orientable

Existe avec un mat rallongé à 213cm : KC45681



## BEARTRAP

**KC61521**

Le projecteur BEARTRAP est multifonctions, rechargeable et très puissant. Vous pourrez le fixer ou vous le souhaitez avec sa pince large et ses aimants puissants. Il s'adapte à toutes les situations avec son mode flood ou spot et sa tête inclinable.

Mode Flood pour une lumière dispersée

Haut : 2000 lumens ; 69 mètres ; 2H30

Moyen : 1000 lumens ; 52 mètres ; 5H

Bas : 575 lumens ; 38 mètres ; 8H40

Mode Spot pour un faisceau concentré

Haut : 1000 lumens ; 174 mètres ; 4H30

Moyen : 450 lumens ; 120 mètres ; 8H40

Bas : 325 lumens ; 100 mètres ; 12H30

Chargeur 230V

IPX4 et résistante aux chocs de 1 mètre

19.3 cm de haut pour 992 grammes





### CLIPMATE USB NOIRE LED BLANCHE + LED ROUGE

**KC61125**

Lampe avec clip pour poche ou passant MOLLE. Idéal pour les contrôles de documents et pour avoir un éclairage de zone tout en ayant les mains libres.

Lumière blanche :

Mode élevé : 70 lumens ; 3H30

Mode bas : 10 lumens ; 24H

LED rouge pour préserver la vision nocturne :

Mode élevé : 0.5 lumens ; 16H

Mode bas : 0.2 lumens ; 65H

Rechargeable en USB. IPX4. Poids : 54g



### SIDEWINDER COMPACT II

**KC14516**

Lampe tactique seule. Elle offre une flexibilité ultime sur le terrain, tenez-la, fixez-la sur un passant MOLLE ou sur votre casque. Elle est légère, multidirectionnelle et multifonction.

Lumières : blanche de 55 lumens (69 mètres); IR de 25mW/sr(min); rouge et bleue

Autonomie de 6H à 70H avec une CR123A (led blanche)

Accepte une CR123A ou une pile AA

Montages en option

Longueur de 7,62 cm pour 93g



### SIDEWINDER STALK FDE

**KC14307**

Lampe tactique pour rail ARC. Nouveau modèle avec un montage direct sur le rail ARC et une tête sur bras flexible. Cette configuration permet de limiter l'encombrement sur le casque.

Différent modes pour chaque sources : Bas / Médium / Haut / Strobe :

- LED BLANCHE 76 lumens (CR123) 57 lumens (AA) 28m (CR133) 23m (AA)

-LED IR 940NM 5 lmW/sr

-LED ROUGE 9 lumens 7m

-LED BLEUE 8 lumens 8m

-LED VERTE 20 lumens 12m

-BALISE IFF IR 5 lmW/sr

Accepte une CR123A ou une pile AA

Existe également en noir : KC14311

Longueur de 14 cm pour 82g





### FRONTALE PROTAC 2.0 USB-C AVEC BATTERIE SL-B50

**KC89001**

Nouvelle génération de lampe frontale rechargeable et très puissante. Equipée d'une nouvelle batterie SL-B50® rechargeable à l'intérieur et à l'extérieur de la lampe. Celle-ci lui permet d'être plus puissante et d'avoir une autonomie supérieure au modèle équipé d'une simple batterie 18650.

Mode élevé : 2 000 lumens ; 262 mètres ; 2H30  
 Mode moyen : 570 lumens ; 142 mètres ; 4H30  
 Mode bas : 100 lumens ; 60 mètres ; 25H  
 Fonction stroboscope : 4H15

Étanchéité : IP67 . Résistance aux chocs testée à 2 mètres  
 Corps en aluminium finition anodisé MIL-Spec II. 15,5cm pour 234g



### PROTAC HL USB

**KC61305**

Lampe frontale puissante, robuste et rechargeable.

Modes :  
 Haut : 1000 lumens; 232m; 2H  
 Moyen : 400 lumens; 147m; 2H45  
 Bas : 65 lumens; 60m; 20h  
 IPX4 et résistante aux chocs de 2 mètres  
 Largeur de 10,24cm pour 230g



### TWIN TASK USB

**KC51064**

Lampe frontale rechargeable polyvalente. Avec ces deux sources lumineuse, elle permet d'avoir un éclairage jusqu'à 120 mètres ou un éclairage large.

Puissance de 375 lumens pour le faisceau concentré et de 125 lumens pour le large  
 Autonomie de 4h45 à 20H selon le mode  
 3,4cm x 5,4cm pour 173g



### ENDURO PRO LED BLANCHE + ROUGE

**KC61420**

Lampe frontale multifonction disposant de trois modes d'éclairage : faisceau concentré, mode diffus pour un éclairage de zone et rouge pour préserver la vision nocturne.

Mode élevé concentré : 200 lumens ; 95 mètres ; 6H (38h en bas avec 25 lumens)  
 Mode élevé diffus : 135 lumens ; 29 mètres ; 6H (38h en bas avec 15 lumens)  
 Tête inclinable à 45°; IPX4; résistance aux chocs de 2 mètres testée; 3 piles AAA; poids : 96g  
 Disponible en colorie Coyote avec une led verte à la place de la rouge



### BANDIT COYOTE AVEC LED ROUGE

**KC61706**

Lampe frontale rechargeable ultralégère qui embarque un éclairage blanc et rouge. La Led rouge permet de ne pas affecter sa vision nocturne et être plus discret.

Led blanche COB de 180 lumens avec une autonomie de 2H à 9H30  
 Led rouge de 45 lumens avec une autonomie de 2H30 à 10H  
 IPX4 et résistante aux chocs de 2 mètres  
 Largeur de 6,85 cm pour seulement 39,7g

### BANDIT PRO NOIRE

**KC61714**

Idéal pour un éclairage de zone de travail ou de contrôle. Le mode bas convient parfaitement pour la lecture de documents. Compact et légère (45g)

Mode élevé : 180 lumens ; 4H30  
 Mode bas : 35 lumens ; 21H  
 Mode SOS : 180 lumens

Rechargeable par USB en 3H30  
 Etenchétité : IPX4  
 Résistance aux chocs testée à 2 mètres  
 Livrée avec serre tête, clip de casquette et câble USB.





### TLR-1 HL-X USB NOIRE

**KC69501**

Ce modèle fonctionne avec 2 batteries SL-B9® USB-C ou 2 piles au lithium CR123A

SL-B9® : 1 500 lumens ; portée de 283 m ; autonomie 1H

CR123A : 1 000 lumens ; portée de 245 m ; autonomie de 1H30

Étanchéité IPX7

Longueur : 8,76 cm

Poids avec SL-B9 : 147 g ; avec CR123A : 140 g

Pack de deux batteries SL-B9 : KC20237



### TLR-7 X USB NOIR

**KC69455**

Lampe pour pistolet puissante et compacte. Livrée avec une batterie SL-B9 USB-C.

Puissance : 500 lumens

Autonomie (lampe + laser) : 1h30 avec pile CR123A et 1H avec batterie SL-B9

Distance d'éclairage : 140 mètres

Mode strobe

Corps en aluminium

IPX7

Pack de deux batteries SL-B9 : KC20237

Existe en FDE : KC69456

Version SUB disponible pour P365/XL et G43/48



### TLR-6 HL

**KC69340**

La nouvelle TLR-6 HL est maintenant rechargeable et plus puissante. Elle est disponible avec un laser rouge ou vert et livré avec 3 batteries SL-B2® et un étui de rechargement et transport pour les 2 batteries supplémentaires. Référence pour le G42/43/48 avec laser rouge.

Puissance de 300 lumens ; 4 250 candélas ; 130 m

Autonomie de 20 minutes par batterie soit 1H au total (LED + Laser)

Autonomie de 9H pour le laser rouge seul ou 5H pour le laser vert seul (avec une seule batterie)

Longueur : 6,35 cm ; Largeur : 2.16 cm ; Poids : 31,8 g

Autres modèles :

KC69343 BLACK for G17/19/21/22 - RED LASER

KC69344 BLACK for P365/XL - RED LASER

KC69350 BLACK for G42/43/48 - GREEN LASER

KC69351 FDE for G42/43/48 - GREEN LASER

KC69353 BLACK for G17/19/21/22 - GREEN LASER

KC69354 BLACK for P365/XL - GREEN LASER



### TLR-2S AVEC STROBE

**KC69230**

Lampe laser haut de gamme pour un éclairage sûr et une prise de visée rapide.

Puissance : 300 lumens. Autonomie : 2h30 (lampe + laser). Mode strobe. Laser rouge. Corps en aluminium. IPX4



### TLR-2 HL G - LASER VERT

**KC69265**

Lampe laser haut de gamme pour un éclairage périphérique maximal grâce au système HL. Prise de visée rapide même en plein jour avec le laser vert.

Puissance : 1000 lumens. Autonomie : 1h30 (lampe + laser); 17h (laser seul). Distance d'éclairage : 283 mètres. Mode strobe. Laser vert. Corps en aluminium. IPX4. Résistant.



### TLR-8 X

**KC69414**

**LASER ROUGE**

**KC69434**

**LASER VERT**

Lampe laser haut de gamme et compacte pour un éclairage sûr et une prise de visée rapide. Maintenant compatible avec la batterie SL-B9 (non fournie)

Puissance : 500 lumens

Autonomie : 1h30 (1H avec la SL-B9)

Distance d'éclairage : 140 mètres

Mode strobe.

Laser rouge.

Corps en aluminium IPX4.

Existe en version HL-X : Puissance de 1000 lumens / 297m / 30 min



### TLR RM 1 HL-X USB

**KC69483**

Lampe compacte avec un réflecteur HL pour augmenter la portée.

Puissance avec batterie SL-B9 : 1000 Lumens; 297m ; 30min

Puissance avec pile CR123A : 500 Lumens; 210m ; 1H30min

Fonction strobe

Corps en aluminium anodisé

Longueur : 9,2cm pour 89g

Livree avec l'interrupteur déporté et une batterie SL-B9

Version avec laser rouge (non rechargeable) : KC69446

Version avec laser vert (non rechargeable) : KC69453



### PROTAC RAIL MOUNT HP-X PRO USB

**KC89016**

Nouveau modèle HP-X PRO avec une distance d'éclairage de 648 mètres. Elle est livrée avec un interrupteur déporté et une batterie SL-B26, elle accepte également 2 piles CR123A.

Modes :

Haut : 800 lumens ; 648 m ; 1H300 (CR123A) ; 2H (SL-B26)  
 Bas : 55 lumens ; 174 m ; 18H (CR123A) ; 26H (SL-B26)  
 Fonction stroboscope : 2H30 (CR123A) ; 3H30 (SL-B26)  
 Classé IPX7 ; classé IPX4 avec l'interrupteur déporté  
 Livrée avec avec un montage rail Picatinny® et un montage M-LOK®  
 Longueur : 14.3 cm pour 198g



### PROTAC RAILMOUNT HL-X LASER

**KC88089**

Lampe avec laser rouge pour arme longue. Fonctionne avec une batterie SL-B26 ou deux CR123A. Livrée avec un interrupteur déporté et 2x CR123A.

Modes:

haut : 1 000 lumens ; 270 m ; 1H15  
 Bas : 65 lumens ; 66m ; 20H  
 Strobe : 2H30  
 Étanchéité IPX7  
 Longueur de 16,7cm pour 306g



### PROTAC 2.0 RAIL MOUNT - USB-C

**KC89009**

Lampe pour fusil qui allie performance et autonomie avec ses 2 000 lumens pour 2H30 d'utilisation en pleine puissance. La recharge de la nouvelle batterie SL-B50 s'effectue à l'intérieur ou à l'extérieur de la lampe à l'aide d'un câble USB-C.

Autonomie maximum : 25 heures  
 Distance maximum : 262 mètres  
 Corps : aluminium anodisé MIL-Spec II  
 Montage rail MIL-STD-1913  
 Longueur : 16 cm pour 257 g  
 IP67 ; Résiste au choc de 2 mètres  
 Livrée avec : Une batterie SL-B50 Li-Ion 4900 mAh / Switch déporté / Un câble USB-C  
 PACK DE 2 BATTERIE SL-B50 : KC22112



### ADAPTATEUR M-LOK POUR TLR

**KC88301**

Ce montage permet de fixer vos TLR sur un garde-main M-LOK®

Modèles compatibles :

TLR-1, TLR-1 HL, TLR-1 HPL, TLR-2, TLR-2 G, TLR-2 HL, TLR-2 HL G, TLR-9, TLR-10, TLR RM 1 and TLR RM 2 (avec ou sans laser)





### P8 V2

#### NEXP8V2

Lampe tactique de 1600 lumens rechargeable en USB-C  
 Puissance mode élevé : 1600 lumens  
 Autonomie mode élevé : 2H  
 Distance d'éclairage maximum : 252 mètres  
 Rechargeable en USB-C (Batterie interne 18650)  
 IPX7  
 14 cm pour 140g avec batterie



### LAMPE LONGUE PORTEE P82C

#### NEXP82C

Puissance mode élevé : 2200 lumens  
 Autonomie mode élevé : 3H  
 Distance d'éclairage maximum : 1100 mètres  
 Rechargeable en USB-C (Batterie 21700)  
 IPX7  
 19,3 cm pour 281g sans batterie



### P86 AVEC ALARME DE 120DB

#### NEXP86

Lampe équipée d'un alarme pour avertir ou désorienter la cible  
 Puissance mode élevé : 1600 lumens  
 Autonomie mode élevé : 2H15  
 Distance d'éclairage maximum : 305 mètres  
 Rechargeable en USB-C (Batterie interne 18650)  
 IPX7  
 16 cm pour 191g sans batterie



### E52C

#### NEXE52C

Lampe puissante et équipée d'un bouton tactique la E52C est idéale pour un éclairage fort à moyenne distance.  
 Puissance mode élevé : 3000 lumens  
 Autonomie mode élevé : 2H30  
 Distance d'éclairage maximum : 210 mètres  
 Rechargeable en USB-C (Batterie 21700)  
 IPX8  
 15,3 cm pour 130g sans batterie



### LAMPE TACTIQUE TA30 V2.0

#### NEXT30V2

Puissance mode élevé : 1300 lumens  
 Autonomie mode élevé : 2H30  
 Distance d'éclairage maximum : 240 mètres  
 Rechargeable en USB-C (Batterie 18650)  
 IPX8  
 13,7 cm pour 99g sans batterie



### LAMPE TACTIQUE TA30C MAX

#### NEXTA30CMAXSET

Puissance mode élevé : 3000 lumens  
 Autonomie mode élevé : 2H45  
 Distance d'éclairage maximum : 390 mètres  
 Rechargeable en USB-C (Batterie 21700)  
 IPX8  
 15,3 cm pour 153g sans batterie  
 Livrée avec un holster V55L



### LAMPE ULTRA PUISSANTE ST31

#### NEXST31

La ST31 est idéal pour éclairer une zone large ou couvrir tout un immeuble avec son faisceau large et puissant.  
 Puissance mode élevé : 20 000 lumens  
 Autonomie mode élevé : 2H15  
 Distance d'éclairage maximum : 740 mètres  
 Rechargeable en USB-C (Batteries 6x21700)  
 IPX7  
 28.5 cm pour 1500g



### P91 - 5000 LUMENS

#### NEXP91

La P91 offre rapport puissance / encombrement inégalé.  
 Puissance mode élevé : 5000 lumens  
 Autonomie mode élevé : 1H45  
 Autonomie mode bas : 60H  
 Distance d'éclairage maximum : 300 mètres  
 Rechargeable en USB-C (Batterie interne 21700)  
 IPX7  
 16 cm pour 165g sans batterie



### ND30

#### NEXND30

Grenade de distraction conçue pour intervenir sans risquer de dégâts collatéraux, la nouvelle grenade ND30 est faite pour distraire la cible en toute sécurité.  
 Flash de : 11 000 lumens  
 Alarme de : 130 dB  
 Sélection de la durée de fonctionnement :  
 1 alarme / autonomie 4400 déclenchements  
 2 alarmes / autonomie 300 déclenchements  
 9 alarmes / autonomie 80 déclenchements  
 12 secondes / autonomie 65 déclenchements  
 Sélection du délai de déclenchement (0.5 à 3s)  
 Batterie interne, prise USB-C sur le corps  
 Résistance aux chocs testée à 2m 300 fois  
 Longueur : 128 mm; Diamètre : 40mm  
 Poids : 140g



### LAMPE DE SIGNALISATION UT22

#### NEXUT22LIGHT

Flash rouge et bleu : 20H d'autonomie  
 LED blanche : 25H d'autonomie  
 Rechargeable en USB-C  
 Livrée avec passant Molle, clip de sangle et montage Ops-Core ARC  
 2 aimants intégrés pour la fixer sur des surfaces métallique  
 IPX4

**WL14****NEXWL14**

Lampe rechargeable pour pistolet compact et full-size  
 Mode élevé : 500 lumens ; 115 mètres ; 1H15  
 Mode bas : 52 lumens ; 35 mètres ; 2H30  
 Étanchéité IPX7  
 Résistance aux chocs testée à 1m  
 Longueur : 6,2 cm ; Largeur : 3 cm ; Hauteur : 3,6cm  
 Poids : 48g  
 Batterie interne de 250 mAh ; Prise USB-C

**WL22R****NEXWL22R**

Lampe avec laser rechargeable pour pistolet compact et full-size  
 Lampe seule : 650 lumens ; 102 mètres ; 1H  
 Laser rouge seul : 6H30  
 Lampe + Laser : 1H  
 Étanchéité IPX4  
 Résistance aux chocs testée à 1m  
 Longueur : 5,5 cm ; Largeur : 3 cm ; Hauteur : 3,6cm  
 Poids : 74g  
 Batterie interne de 250 mAh ; Prise USB-C  
 Lampe avec laser vert : NEXWL22G

**LAMPE IR/VISIBLE WL50IR****NEXWL50IR**

Lampe pour fusil avec interrupteur déporter et montage rail  
 Puissance max. led visible : 860 lumens  
 Puissance max. IR : 400 mW  
 Autonomie mini. : 1H30  
 Autonomie max. : 9H45 (avec batterie 18650)  
 Étanchéité IPX7  
 Résistance aux chocs testée à 1m  
 Longueur : 15,9 cm  
 Poids : 195g  
 Livrée avec 2x CR123A (compatible avec une batterie 18650)  
 Tête rotative pour sélection du mode visible/IR

**OSTAR****NEXOSTAR**

La lampe frontale OSTAR est utilisable avec le bandeau ou directement sur un montage NVG  
 Puissance mode élevé : 500 lumens  
 Autonomie mode élevé : 6H30  
 Distance d'éclairage maximum : 131 mètres  
 Rechargeable en USB-C (Batterie 18650)  
 IPX4  
 7,8 cm pour 87g

**MINI BALISE DE SIGNALISATION BLEUE****NEXGTAAAB**

Fonctionne avec une pile AAA  
 3 modes : élevé, bas, clignotant  
 Autonomie : 4 à 15 heures  
 7.5 cm pour 34g  
 Résistance à l'eau jusqu'à 60m de profondeur  
 Existe aussi en rouge, jaune, vert, blanc et IR (autre modèle)

**PIONEER MT20 - 14 EN 1****NEXPIONEER**

Pince multi outils avec ciseaux en acier inoxydable  
 Comprend des outils essentiels tels que une pince, un couteau, des ciseaux et des tournevis, ce qui le rend idéal pour une utilisation professionnelle et quotidienne. Avec une construction durable et une conception compacte  
 Poids : 268 grammes  
 Taille (fermé) : 109 mm x 39 mm x 28 mm



### SNAPLIGHT 15CM

**OM8076**

VERT - 12H

**OM8078**

ROUGE - 12H

**OM8082**

JAUNE - 12H

**OM8084**

ORANGE - 12H

**OM8080**

BLEU - 8H

**OM8098**

BLANC - 8H

**OM8086**

JAUNE - 30MIN

**OM8088**

ROUGE - 30MIN

**OM8094**

BLANC - 30MIN

**OM7022**

ORANGE ULTRA HI

Bâton lumineux de 15cm de long. Lumière froide, étanche, 100% fiable, toujours prête à l'emploi, sans étincelle, sans flamme, sans émission de gaz, sans entretien et totalement autonome. 360° d'éclairage assuré. Autonomie de 12h à 5 min (Ultra Orange). Idéal pour éclairage de secours, balisage de détresse, marquage, signalisation. Produit sans phtalate.

### SNAPLIGHT 25CM

**OM7049**

JAUNE - 2H

**OM7030**

VERT - 2H

**OM7047**

JAUNE - 2H

Le bâton lumineux 10" SnapLight® de 25cm est vendu avec un support métallique qui permet de stabiliser le bâton et de le rendre plus visible. Lumière froide, étanche, 100% fiable, toujours prête à l'emploi, sans étincelle, sans flamme, sans émission de gaz, sans entretien et totalement autonome. 360° d'éclairage assuré. Autonomie de 2h  
Idéal pour éclairage de secours, balisage de détresse, marquage, signalisation. Produit sans phtalate.

### CYALUME 40CM

**OM7160E**

VERT - 12H

**OM7163E**

ROUGE - 12H

**OM7162E**

JAUNE - 12H

**OM7161E**

BLEU - 8H

**OM03670**

BLANC - 8H

**OM17080**
INFRA-ROUGE - 8H  
SOUJIS À DSP83
**OM03660**

INFRA-ROUGE - 3H - SOUMIS À DSP83

Bâton lumineux de 40cm de long. Lumière froide, étanche, 100% fiable, toujours prête à l'emploi, sans étincelle, sans flamme, sans émission de gaz, sans entretien et totalement autonome. 360° d'éclairage assuré. Autonomie de 12h à 3h  
Idéal pour éclairage de secours, balisage de détresse, marquage, signalisation. Produit sans phtalate.



### LIGHTSHAPE 7.5CM

**OM7203E**

VERT - 4H

**OM7207E**

ROUGE - 4H

**OM7209E**

JAUNE - 4H

**OM42730**

ORANGE - 4H

**OM42700**

BLEU - 4H

**OM17050**
INFRA-ROUGE - 8H  
SOUJIS À DSP83
**OM8086**

INFRA-ROUGE - 3H - SOUMIS À DSP83

Disque adhésif lumineux de 7.5cm de diamètre. Lumière froide, étanche, 100% fiable, toujours prête à l'emploi, sans étincelle, sans flamme, sans émission de gaz, sans entretien et totalement autonome. 360° d'éclairage assuré. Autonomie de 4h en visible, 8h et 3h en Infra-rouge. Idéal pour marquer, identifier, prioriser. Possibilité de noter une information au marqueur sur le disque. Produit sans phtalate.

### S.O.S - SIGNAL LUMINEUX DE SURVIE

**OM7780E**

VERT - 8H

**OM7781E**

ORANGE ULTRA HI - 5MIN

Bâton lumineux de 12.5cm de long, intégré dans un tube de protection, associé à une cordelette. Lumière froide, étanche, 100% fiable, toujours prête à l'emploi, sans étincelle, sans flamme, sans émission de gaz, sans entretien et totalement autonome. Utiliser le tube comme un poignée et faire tourner le bâton lumineux en grands cercles pour générer un cercle de lumière visible à longue distance (5km en observation aérienne). Autonomie de 8h à 5min  
Produit sans phtalate.

### POCHETTE CYPOUCH

**OMCYPB**

NOIR

**OMCYPC**

COYOTE

**OMCYP0**

OLIVE

**OMCYPMC**

MULTICAM

Poche en nylon 500D pour transporter jusqu'à 20 bâtons lumineux 15cm. S'ouvre d'une seule main. A fixer en Molle sur gilet tactique, sac à dos ou ceinture.

# Multi-Colour Flexi-Light

## 1 Mode: Flashing



### BÂTONS LUMINEUX FLEXI-LIGHT

ETSFLEXLEDBB

BLEU

ETSFLEXLEDR

ROUGE

ETSFLEXLEDV

VERT

ETSFLEXLEDW

BLANC

ETSFLEXLEDY

JAUNE

ETSFLEXLEDIR

IR

ETSFLEXQUAD4

MULTICOLORE

Le FLEXILIGHT est entièrement étanche, son intense luminosité LED contribue grandement à la sécurité pendant les plongées de nuit ou dans les eaux trouble. Il peut être utilisé pour faire du marquage.

42 heures en mode flash.

20 heures en éclairage permanent haute intensité.

40 heures en éclairage permanent basse intensité.

Entièrement étanche et testés jusqu'à une profondeur de 100m de profondeur.

Champ de vision, jusqu'à environ 3 km à la surface.

Fréquence: 2.87 Hz.

Poids: 25g.

Puissance: Continu environ 8 lumens.


**MONOCULAIRE THERMIQUE LYNX S**
**HIKLE15S**

GAMME	LYNX S
Ø OBJECTIF (mm)	15
CAPTEUR	256×192
PIXEL PITCH (µm)	17
NETD (mK)	<35
DISTANCE DÉTECTION (m)	750
CHAMPS DE VISION @ 100m	20,5
POIDS (g)	260
AUTONOMIE	8h


**MONOCULAIRE THERMIQUE LYNX 2.0**
**HIK15V2**

GAMME	LYNX 2.0
Ø OBJECTIF (mm)	15
CAPTEUR	384×288
PIXEL PITCH (µm)	12
NETD (mK)	<20
DISTANCE DÉTECTION (m)	750
CHAMPS DE VISION @ 100m	30,8
POIDS (g)	272
AUTONOMIE	6,5h


**MONOCULAIRE THERMIQUE FALCON**
**HIKFH35**

GAMME	FALCON
Ø OBJECTIF (mm)	35
CAPTEUR	384×288
PIXEL PITCH (µm)	12
NETD (mK)	<20
DISTANCE DÉTECTION (m)	1800
CHAMPS DE VISION @ 100m	13,1
POIDS (g)	455
AUTONOMIE	7h


**MONOCULAIRE THERMIQUE GRYPHON**

**HIKGQ50L**

GAMME	GRYPHON
Ø OBJECTIF (mm)	50
CAPTEUR	640×512
PIXEL PITCH (µm)	12
NETD (mK)	<35
DISTANCE DÉTECTION (m)	2600
DISTANCE RECONNAISSANCE (m)	650
POIDS (g)	548
AUTONOMIE	4,5h



### JUMELLES THERMIQUES HABROK 4K

#### HIKHE25LN

GAMME	HABROK 4K
Ø OBJECTIF (mm)	25
CAPTEUR	256×192
PIXEL PITCH (µm)	12
NETD (mK)	<35
DISTANCE DÉTECTION (m)	1200
CHAMPS DE VISION @ 100m	12,2
POIDS (g)	800
AUTONOMIE	8h

### JUMELLES THERMIQUES HABROK MASTER LIGHT

#### HIKHH35LN

GAMME	HABROK MASTER LIGHT
Ø OBJECTIF (mm)	35
CAPTEUR	384×288
PIXEL PITCH (µm)	12
NETD (mK)	<20
DISTANCE DÉTECTION (m)	1800
CHAMPS DE VISION @ 100m	13,2
POIDS (g)	780
AUTONOMIE	6h



### JUMELLES THERMIQUES RAPTOR



#### HIKRQ50LN

GAMME	RAPTOR
Ø OBJECTIF (mm)	50
CAPTEUR	640×512
PIXEL PITCH (µm)	12
NETD (mK)	<20
DISTANCE DÉTECTION (m)	2600
CHAMPS DE VISION @ 100m	15,4
POIDS (g)	980
AUTONOMIE	8h

#### HIKRQ75LN

GAMME	RAPTOR
Ø OBJECTIF (mm)	75
CAPTEUR	640×512
PIXEL PITCH (µm)	12
NETD (mK)	<20
DISTANCE DÉTECTION (m)	3600
CHAMPS DE VISION @ 100m	10,3
POIDS (g)	1450
AUTONOMIE	8h



### JUMELLES STABILISÉES APC 30

**KTAPC1030**

10×30

**KTAPC1230**

12×30

Petit bijou de compacité

Découvrez l'exceptionnelle compacité des plus petites jumelles stabilisées de la série APC. Avec un objectif de 30 mm de diamètre et un poids légèrement supérieur à 600 g, elles allient ergonomie et légèreté de manière remarquable.

### JUMELLES STABILISÉES APC 42

**KTAPC1242**

12×42

**KTAPC1642**

16×42

Jumelles APC 42 : une nouvelle ère dans l'observation

Découvrez la KITE OPTICS APC 42, le modèle emblématique qui a lancé la révolution des jumelles à stabilisation d'image. Première jumelle de cette catégorie en 42 mm, elle combine compacité et légèreté, rivalisant avec les jumelles à prisme en toit traditionnelles. Grâce à la technologie APC de KITE, elle fonctionne pendant une année entière avec un simple jeu de piles AA. Offrant une maniabilité hors pair, cette jumelle vous ouvre de nouvelles perspectives d'observation, offrant une expérience inédite.





### JUMELLES STABILISÉES APC 50

14×50 ED

**KTAPC1450AA**

Piles AA

**KTAPC1450LI**

Lithium - Ion

18×50 ED

**KTAPC1850AA**

Piles AA

**KTAPC1850LI**

Lithium - Ion

#### UNE OBSERVATION SANS LIMITES

Découvrez les jumelles stabilisées APC 50 et repoussez les frontières de votre vision. Grâce à la technologie avancée de stabilisation d'image KT3.0 de KITE OPTICS et à notre puissant système optique ED de 50 mm, chaque détail se révèle avec une précision et une netteté inégalées. Redéfinissez votre expérience d'observation.



### GAINE SILICONE POUR APC 42

**KTGAINE42B**

BLEUE

**KTGAINE42N**

NOIRE

**KTGAINE42V**

VERTE

**KTGAINE42O**

ORANGE

Offrez à vos jumelles APC une protection optimale et une touche de personnalisation avec les housses en silicone KITE Optics.



### JUMELLES STABILISÉES NAVATAQ MARINE 14X50 ED

**KTK280390**

Un Grossissement Inégalé pour une Vision Précise. Les jumelles NAVATAQ MARINE repoussent les limites avec un impressionnant grossissement de 14x, doublant la norme des modèles marins classiques à 7x. Cette puissance accrue offre une observation détaillée des objets éloignés, révélant ce qui resterait autrement invisible. Grâce à une technologie avancée de stabilisation d'image, profitez d'une vision stable et nette, même dans les environnements maritimes les plus exigeants. Réticule Intégré pour des Mesures Précises.



### GAINE SILICONE POUR APC 50


**KTGAINE50N**

NOIRE

**KTGAINE50V**

VERTE

Offrez à vos jumelles APC une protection optimale et une touche de personnalisation avec les housses en silicone KITE Optics.



## VISEUR EXPS 3 DCR LEVIER QD

**EOTEXPS3DCR**

Même caractéristique le EXPS 3-0 mais avec le nouveau réticule DCR.

Le réticule Danger Close Reticle permet des tirs rapides et précis à des distances standard avec son point central d'1 MOA, mais également un point de visée efficace en combat rapproché. Une partie du cercle de 68 MOA est effacée pour laisser place à une flèche pour les tirs à courte distance (+/- 7m).

Le format EXPS populaire offre un tir à deux yeux ouverts pour une acquisition rapide de la cible, des paramètres compatibles avec la vision nocturne et une base de détachement rapide.



### WISEUR EXPS 2-0 LEVIER QD RET 68 / 1 MOA - 1XCR123

**EOTEXPS20**

Viseur holographique compact qui permet de conserver une bonne vision périphérique lors de la prise de visée et du tir.  
Prise de visée rapide. Réticule rouge avec 1 cercle de 68 MOA + 1 point de 1 MOA (existe également avec 2 points)  
Montage rapide (QD) sur rail Picatinny . Fonctionne avec 1 pile CR123.  
Autonomie : 1000h  
Existe avec un réticule vert pour une meilleure visibilité en plein jour.



### WISEUR EXPS 3-0 LEVIER QD - RET 68 1 MOA - COMP VN - 1XCR123

**EOTEXPS30**

Même caractéristique mais avec un mode de compatibilité pour les visions nocturnes.  
Soit 20 niveaux de réglages standard + 10 niveaux pour les dispositifs de vision nocturne Gen I à III  
Existe également avec 2 ou 4 points pour l'utilisation d'un module de grossissement.



### MODULE DE GROSSISSEMENT G33

**EOTG33STS**

Montage QD basculant  
Grossissement X3



### MODULE DE GROSSISSEMENT G45

**EOTG45STS**

Montage QD basculant  
Grossissement X5



### VISEUR 512 - RET 68 / 1 MOA - 2 XAA

**EOT512A65**

Viseur holographique qui permet de conserver une bonne vision périphérique lors de la prise de visée et du tir.

Viseur Robuste utilisé par de nombreux militaires.

Prise de visée rapide. Réticule rouge avec 1 cercle (68 MOA) + 1 point (1 MOA) . Montage sur rail Picatinny . Fonctionne avec 2 piles AA/LR6. Autonomie : 600h



### MINI VISEUR REFLEXE EFLX 3 MOA MONTAGE DELTAPPOINT PRO

**EOTEFLX3**

Viseur conçu pour les pistolets. Empreinte Leupold® Delta Point Pro™. Son boîtier en aluminium durable et résistant offre une grande fenêtre de visualisation carrée.

Point rouge de 3 MOA alimenté par une pile 2032 (autonomie d'environ 20 000 heures)

Dimensions de 47 x 30.5 x 25.4 mm, pour un poids de 35 g

Réglage de 1 MOA par clic

Niveau de luminosité : 8 + 1 vision nocturne

Existe avec un point de 6MOA et en FDE



### LUNETTE VUDU 3-9X32 AVEC EFLX

**EOTVDU39PKG1**

Lunette de visée très courte et légère. Equipée d'un viseur réflex EFLX, la Vudu 3-9x32 sera idéale pour vous adapter à toutes les situations.

Réticule lumineux HC1 (MOA)

Champ de vision à 100m : x3 = 11.6m ; x9 = 3.9

Fonctionne avec une pile CR2032 jusqu'à 300 heures

173 mm de long pour 454 grammes

Point rouge inclinable à 45° des deux côtés

Lunette seule sans l'EFLX et son montage : EOTVDU39SFHC1



### LUNETTE VUDU 1-10X28 - FFP - RETICULE LE5 CROSS-HAIR

**EOTVDU110FFLE5**

La VUDU 1-10x28 dispose d'un tube monobloc robuste de 34 mm en aluminium et d'un oculaire monobloc qui inclut un levier amovible pour des changements rapides de grossissement. La tourelle d'élévation à profil bas comprend un système de verrouillage push/pull et la tourelle de dérive est équipée d'un zero stop. Le réticule gravé et illuminé LE5 en MRAD est au premier plan focal. Il permet d'avoir une estimation de distance dans toutes conditions.

Grossissement : 1 à 10 fois

Diamètre de l'objectif 28 mm

Longueur : 270 mm pour 603 g

Fonctionne avec une pile CR2032 jusqu'à 300 heures

Champ de vision à 100m : 1x = 35.5 m ; 10x = 3.6 m

Réglage par clic : 0.1 MRAD ; par rotation = 10 MRAD

Existe également avec un réticule SR4 ou SR5



### LUNETTE VUDU 5-25X50 - FFP RETICULE TREMOR 5

**EOTVDU525FFTR5**

Même conception que la 1-10 avec un réticules TREMOR 5 en MRAD

Grossissement : 5 à 25 fois

Diamètre de l'objectif 50 mm

Longueur : 285 mm pour 835g

Fonctionne avec une pile CR2032 jusqu'à 300 heures

Champ de vision à 100m : 1x = 7.1 m ; 10x = 1.43 m

Existe également avec un réticule MD3



### WISEUR POINT ROUGE ROME01 PRO 3MOA

#### SIROME01PRO3BLK

Point rouge robuste et très lumineux avec 12 niveaux d'intensité lumineuse (2 pour la vision nocturne).

Livrée avec un capot de protection


Diamètre de l'objectif 30 mm

Hauteur : 27.4 mm

Plage de réglage : 100 MOA

Fonctionne avec une pile CR1632 (20 000 heures)

Empreinte SIR PRO RX



### POINT ROUGE ROME04XT PRO

#### SIROME04XTPROB

Point rouge performant et robuste répondant à la norme MIL-STD-810 et IPX8.

Quatre réticules sélectionnables facilement (point central de 2 MOA)

12 niveaux d'intensité lumineuse (3 pour la vision nocturne)

Utilise une pile AAA (50 000 heures)

Diamètre optique : 20mm

Longueur : 67.5mm

Plage de réglage : 100 MOA

Magnifier x3 en option : SIJULIET3



### WISEUR POINT ROUGE ROME08T FDE

#### SIROME08TFDE

Point rouge le plus robuste de la gamme avec sa protection en titane.

Quatre réticules sélectionnables facilement (point central de 2 MOA)

13 niveaux d'intensité lumineuse (3 pour la vision nocturne)

Utilise une pile CR123A (100 000 heures)

IPX8

Optique : 38mm

Longueur : 91mm

Plage de réglage : 100 MOA

Disponible en noir



### ROME09T

#### SIROME09T

Point rouge robuste et polyvalent avec la possibilité de régler deux points : un rouge et un vert. Ce qui permet d'utiliser deux munitions différentes dans la même arme.

Point rouge central de 1 MOA, point secondaire vert de 2.5 MOA

Protection en titane

13 niveaux d'intensité lumineuse (3 pour la vision nocturne)

Utilise une pile CR123A (50 000 heures)

Norme MIL 810 et IPX8

Optique : 38mm

Longueur : 107 mm

Plage de réglage : 100 MOA

Disponible en FDE



### LUNETTE TANGO6T 1-6X24 - FFP - DWLR6

SITANGO61239

Modèle conçu pour une acquisition rapide de la cible  
 Grossissement : 1 à 6 fois  
 Diamètre de l'objectif 24 mm  
 Diamètre du tube : 30mm  
 Fonctionne avec une pile CR2032 jusqu'à 300 heures  
 Champ de vision à 100m : 1x = 35.3 m  
 Réglage par clic : 0.2 MRAD ; par rotation = 20 MRAD  
 Réticule lumineux DWLR6 au premier plan focal  
 Livrée avec le montage ALPHA4

### LUNETTE TANGO6 DMR 5-30X56 FFP - DEVL MRAD

SITANGOD6511

Grossissement : 5 à 30 fois  
 Diamètre de l'objectif 56 mm  
 Diamètre du tube : 34mm  
 Fonctionne avec une pile CR2032 jusqu'à 300 heures  
 Champ de vision à 100m : 5x = 7m  
 Réglage par clic : 0.1 MRAD ; par rotation = 10 MRAD  
 Réticule lumineux DEVL au premier plan focal





### TRAIL CAMÉRA CORE S 4K

**FL119949M**

Le Bushnell Core S 4K est un piège photo hautement performant, offrant des images et des vidéos de qualité supérieure, une détection rapide et une personnalisation avancée des réglages.



### TRAIL CAMÉRA CORE DS 4K

**FL119987M**

Le Bushnell Core DS 4K est un outil puissant et fiable pour la surveillance de la vie sauvage, la chasse et la sécurité.



### MONOCULAIRE DE VISION NOCTURNE EQUINOX Z2

**FL260230**

3x30 mm

**FL260240**

4.5x40 mm

**FL260250**

6x50 mm

Le monocular de vision nocturne Bushnell EQUINOX Z2 est un équipement avancé offrant des fonctionnalités de haute qualité pour des observations de nuit, qu'il s'agisse d'observations de la nature, de surveillance ou d'autres utilisations en environnement sombre.



### MONOCULAIRE DE VISION NOCTURNE EQUINOX X650 5X32 MM

**FLEX650**

Le monocular de vision nocturne Bushnell Equinox X650 5x32 mm est un choix idéal pour les activités nocturnes, l'observation de la faune, la sécurité et la protection.



### JUMELLES ENGAGE EDX 10X42 MM

**FLBEN1042**

Les jumelles Bushnell Engage EDX 10x42 mm sont des jumelles haut de gamme avec des fonctionnalités avancées pour offrir une expérience visuelle optimale.



### JUMELLES ENGAGE EDX 10X50 MM

**FLBEN1050**

Les jumelles Bushnell Engage EDX 10x50 mm offrent une expérience visuelle parfaite grâce à leurs caractéristiques avancées.



### JUMELLES ENGAGE EDX 12X50 MM

**FLBEN1250**

Les jumelles Bushnell Engage EDX 12x50 mm offrent une expérience visuelle parfaite grâce à leurs caractéristiques avancées telles que le revêtement EXO Barrier, le verre ED Prime, le revêtement de prisme diélectrique et le revêtement de phase PC-3.



### JUMELLES ENGAGE EDX 8X42 MM

**FLBEN842**

Les jumelles Bushnell Engage EDX 8x42 mm offrent une expérience visuelle parfaite grâce à leurs caractéristiques avancées telles que le revêtement EXO Barrier, le verre ED Prime, le revêtement de prisme diélectrique et le revêtement de phase PC-3.



### JUMELLE ENGAGE X 10X42

**FLBENX1042**

La jumelle Bushnell Engage X - 10x42 est un choix idéal pour les amateurs d'observation qui recherchent des performances optimales dans des conditions de faible luminosité.



### JUMELLE ENGAGE X - 10X42 - CAMO

**FLBENX1042RB**



### JUMELLE MARINE 7X50 MM AVEC COMPAS ET RÉTICULE

**FL137500**

Les jumelles Bushnell Marine 7x50mm avec compas et réticule sont un choix idéal pour les passionnés de navigation ou les personnes passant beaucoup de temps sur le pont d'un bateau.





### POINT ROUGE TROPHY TRS-25 RÉTICULE POINT 3 MOA - NOIR

**FL731303**

Le viseur point-rouge TRS-25 de Bushnell est un choix populaire en raison de sa fiabilité, de sa robustesse et de sa précision.



### MODULE DE GROSSISSEMENT 3X AR OPTICS

**FLAR731304**

Le Magnifier Bushnell AR Optics 3X est un excellent ajout à votre point rouge tubulaire, vous offrant la possibilité d'ajouter un grossissement supplémentaire lorsque vous en avez besoin.



### POINT ROUGE EXTRA GRAND ANGLE RXM-300

**FLRXM300**

Le RXM-300 offre un champ de vision maximal, une solidité exceptionnelle et une visibilité nette.



### LUNETTE DE TIR AR OPTICS 1-4X24 - RÉTICULE DZ 223 SFP

**FLAR71424**

La lunette Bushnell AR Optics 1-4x24 offre une combinaison de fonctionnalités pratiques et de performances optiques pour une expérience de tir améliorée avec votre AR.



### LUNETTE DE TIR AR OPTICS 1-4X24 - RÉTICULE BDC

**FLAR71424I**

La lunette Bushnell AR Optics 1-4x24 riche en fonctionnalités vous offre tout ce dont vous avez besoin pour équiper votre AR d'une optique. Les tourelles vous permettent des réglages de dérive et d'élévation rapidement et avec précision, et le PCL Throw Down (levier de grossissement) rend les changements de grossissement presque instantanés. L'indice d'étanchéité IPX7 et les optiques entièrement multicouches en font une valeur exceptionnelle, et sa taille compacte en fait une utilisation parfaite avec des montages décalés ou un viseur à point rouge.



### LUNETTE DE TIR AR OPTICS 4,5-18X40 - RET DZ 223 - SPF

**FLAR741840**

La lunette de tir Bushnell AR Optics avec réticule Drop Zone 223 SPF est un choix idéal pour les tireurs longue distance qui ont besoin d'une lunette polyvalente avec une large plage de grossissement et un réticule calibré pour les munitions .223.



### LUNETTE MATCH PRO ED 3-18X50 FFP RET. DEPLOY MIL 2

**FLMP31850DMI**

Lunette de tir FFP (Premier Plan Focal) entièrement équipée pour le tir à moyenne et longue distance, offrant des performances optiques premium, une tourelle d'élévation à verrouillage exposé, un réglage d'élévation avec Zero Stop, avec détrompeur automatique, une tourelle de dérive de style cible avec capuchon, un levier de grossissement multi-position, une mise au point latérale, 11 réglages d'intensité d'illumination avec contrôle d'activation par mouvement (shake-awake).



### LUNETTE DE TIR ELITE TACTICAL DMR3 3.5-21X50

**FLETDMR3G4**

La lunette de tir Bushnell Elite Tactical DMR3 3.5-21x50 mm est un instrument de précision conçu pour répondre aux exigences des tireurs de PRS (Precision Rifle Series), mais elle ne se limite pas à cette utilisation.



### LUNETTE DE TIR ELITE TACTICAL XRS3 6-36X56

**FLETXRS3G4**

La lunette de tir Bushnell Elite Tactical XRS3 6-36x56 mm est l'option parfaite pour les tireurs qui recherchent une optique de précision pour des tirs longue distance, que ce soit en compétition ou en situation tactique.



### LUNETTE ELITE TACTICAL XRSIII 6X36-56 FFP RET. G5 ILL

**FLETXRS3G5I**

SYSTÈME OPTIQUE LE PLUS AVANCÉ DE BUSHNELL  
Nouvelle configuration avec une haute amplification, objectif ED Prime, éléments FMC, protection EXO Barrier et un nouveau revêtement de réticule pour augmenter la transmission de lumière par rapport aux conceptions optiques Elite Tactical précédentes, offrant ainsi des performances optiques exceptionnelles et plaçant cette lunette dans une nouvelle catégorie.



### JUMELLES TROPHY R5 8X42

**FLBR5842**

Excellent équilibre entre grossissement et champ de vision.



### JUMELLES TROPHY R5 10X42

**FLBR51042**

Excellent équilibre entre grossissement et champ de vision.



### JUMELLES TROPHY R5 12X50

**FLBR51250**

Excellent équilibre entre grossissement et champ de vision.



### JUMELLES BANNER R3 8X42

**FLBR3842**

Allient habilement grossissement et champ de vision.



### JUMELLES BANNER R3 10X42

**FLBR31042**

Allient habilement grossissement et champ de vision



### TÉLÉMÈTRE BANNER R3 1200

**FLLR31200**

Appareil ultra-compact de haute qualité, doté des toutes dernières technologies numériques.



### TÉLÉMÈTRE TROPHY R5 2000

**FLLR52000**

Appareil ultra-compact et haut de gamme, intégrant les dernières technologies numériques.



### JUMELLES POWERVIEW 2 8X21 MM

**FLPWV821**

Polyvalentes, les jumelles PowerView 2 8x21 mm peuvent être utilisées dans de nombreuses situations.



### JUMELLES POWERVIEW 2 8X42 MM

**FLPWV842**

Les jumelles Bushnell PowerView 2 8x42 mm combinent puissance, qualité d'image, durabilité et confort d'utilisation.



### JUMELLES POWERVIEW 2 10X25 MM

**FLPWV1025**

les jumelles Bushnell PowerView 2 10x25 mm offrent une combinaison de durabilité, de qualité d'image exceptionnelle, d'ergonomie améliorée et de design moderne.



### JUMELLES POWERVIEW 2 10X42 MM

**FLPWV1042**

les jumelles Bushnell PowerView 2 10x42 mm offrent durabilité, design moderne, facilité d'utilisation et une qualité d'image exceptionnelle.



### JUMELLES POWERVIEW 2 10X50 MM

**FLPWV1050**

les jumelles Bushnell PowerView 2 10x50 mm offrent une durabilité exceptionnelle, un design moderne, une prise en main confortable et une qualité d'image supérieure.



### JUMELLES POWERVIEW 2 12X50 MM

**FLPWV1250**

Les jumelles Bushnell PowerView 2 12x50 mm offrent une durabilité exceptionnelle, un design moderne, une prise en main confortable et une qualité d'image exceptionnelle à longue portée.



### JUMELLES POWERVIEW 2 16X32 MM

**FLPWV1632**

Les jumelles Bushnell PowerView 2 16x32 mm allient puissance d'agrandissement, durabilité, facilité d'utilisation et qualité d'image supérieure.



### JUMELLES POWERVIEW 2 20X50 MM

**FLPWV2050**

Les jumelles Bushnell PowerView 2 20x50 mm offrent un grossissement puissant, une portabilité pratique, une durabilité exceptionnelle et une qualité d'image incomparable



### PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE COMMUNIQUANT PHOTO ET VIDEO FLEX E 36

**SP680611**

Le piège photographique Flex E-36 de SpyPoint repousse les domaines du possible, vous laissant ainsi l'opportunité, en plus de l'envoi de photos, de l'envoi de Vidéo. La caméra FLEX E-36 de SPYPOINT améliore encore les performances très appréciées de la FLEX, en offrant une meilleure autonomie de la batterie, une connectivité améliorée, une résolution photo supérieure et une configuration simple et intuitive.



### PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE FLEX - M

**SP680615**

Avec la FLEX-M, SPYPOINT simplifie davantage la surveillance mobile. Ses 28 mégapixels garantissent des images détaillées (photos et vidéos), accessibles à tout moment sur votre smartphone via l'application gratuite SPYPOINT. Un mode test permet d'aligner facilement la caméra sur le terrain. La carte microSD (jusqu'à 512 Go de capacité, non incluse) peut être formatée directement sur l'appareil.



### PACK DE 2 PIÈGES PHOTOGRAPHIQUES FLEX - M

**SP680617**

SPYPOINT simplifie davantage la surveillance mobile.



### PANNEAU SOLAIRE AVEC BATTERIE LITHIUM EMBARQUÉE

**SP690914**

Le panneau solaire 10 watt avec pile au lithium SPLB-22 procure une alimentation continue aux pièges photographiques.



### BOITIER DE PROTECTION ACIER POUR FLEX-S

**SPFLEXSCASE**

Sécuriser votre piège photographique Spypoint Flex-S.



### BOITIER DE PROTECTION POUR GAMME FLEX (HORS FLEX-S)

**SPFLEXCASE**

Sécuriser votre piège photographique Spypoint Flex E-36 ou Flex-M.



### ANTENNE CELLULAIRE LONGUE PORTÉE

**SP680119**

Antenne cellulaire longue portée Spypoint



### BLOC PILE LITHIUM

**SP690911**

Bloc pile lithium Spypoint



### BATTERIE LITHIUM POUR GAMME FLEX

**SP690913**

Batterie rechargeable compacte



### BATTERIE 12V - CHARGEUR ET BOITIER

**SP690903**

Batterie 12v Spypoint - Chargeur et boitier





### MODÉRATEUR DE SON ACS E1

**ACHE1300**

Modérateur de son pour fusil d'assaut avec un équilibre parfait entre le poids, la taille et la durabilité, tout en assurant une réduction exceptionnelle du bruit et des flashes.

Montage et démontage rapide et précis avec l'HexaLug.

Robuste : usiné dans la masse et soudée au laser

Matière : acier inoxydable 17-4PH (avec traitement thermique)

Calibre : 300 AAC (7.62x35) (optimisé pour ce calibre)

Poids : 515g

Longueur : 18,9 cm

Diamètre : 40 mm

Finition : CERAKOTE C-Series noir résistant à la chaleur

Compatible avec les fusils semi et full-automatique

Réduction du son : 36 dB(A)

Montage rapide et sans outil HexaLug

Existe également en FDE et pour le 5,56 et 7,62

Cache-flamme et Frein de bouche en option avec différents filetages



### MODÉRATEUR DE SON ACS E1 BIRDCAGE

**ACHE1A2556BLK**

Mêmes caractéristiques techniques, mais avec une interface pour les caches-flamme A2. Fixation innovante pour un montage rapide et solide.

Calibre : 5.56

Longueur : 17 cm



### MODÉRATEUR DE SON APS E2 NOIR

**ACHE291228BLK**

Modérateur de son pour pistolet semi-auto en 9mm PARA.

Pour filetage : 1/2-28 UNEF

Très bon rapport poids/dimensions/atténuation

Matière : aluminium et acier (7075-T6 / 6060-T66 / 1.7225)

Calibre : 9 x 19 MM

Poids : 275g

Longueur : 189 mm

Diamètre : 40 mm

Finition : Anodisé

Réduction du son : 32 dB(A)

Montage direct sur canon fileté

Précision et fonctionnement de l'arme préservée

Disponible pour d'autres filetages et en FDE



### MODÉRATEUR DE SON SMG E1

**ACHSMGE19BLK**

Conçue pour le MP5, il est également adaptable sur tous les PM en 9mm

avec l'adaptateur. Très bon rapport poids/dimensions/atténuation

Montage rapide et sans outil HK TRILUG

Matière : aluminium et acier (7075-T6 / 6060-T66 / 1.7225)

Calibre : 9 x 19 MM

Poids : 275g

Longueur : 189 mm

Diamètre : 40 mm

Finition : Anodisé

Compatible avec le mode full-automatique

Réduction du son : 32 dB(A)

Références des adaptateurs disponibles TRILUG :

En 5/8" 24 : ACHFBTRILUG

En 1/2" 28 : ACHFBTRILUG1228





**GARDE MAIN POUR AK47  
AVEC RAILS PICATINNY**

**MAK47**



**CROSSE PISTOLET POUR  
AR15/M16/M4**

**MAKAG43**



**POIGNEE AVANT TACTIQUE  
POUR RAIL PICATINNY**

**MAKAG44S**



**POIGNEE PISTOLET NOIR  
POUR AK 47**

**MAKAG47**



**CROSSE CAOUTCHOUC NOIR  
POUR AR15/M16/M4**

**MAKAGR43**



**POIGNEE CAOUTCHOUC NOIR  
POUR AK 47**

**MAKAGR47**



**CHARGEUR ULTIMAG 30 CPS  
C/7.62X39 POUR AK47/74**

**MAKAK30R**



**CONVERSION AMP POUR  
PISTOLET P320 COMPACT**

**MAKAMPP320N**



**CONVERSION AMP PRO POUR  
PISTOLET P320 COMPACT**

**MAKAMPPROP320N**


**SANGLE 1 POINT ELASTIQUE**
**MAKBUNGEE**

**CROSSE TACTIQUE PLIANTE  
COBRA POUR PISTOLETS GLOCK**
**MAKCOBRA**

**OUTIL DE PRESSION**
**MAKFCP**

**POIGNEE AVANT TACTIQUE  
REPLIABLE POUR RAIL PICATINNY**
**MAKFGG**

**KIT DE VISEE AVANT ET  
ARRIERE**
**MAKFRBSKITN**

**HOLSTER GLOCK 17 - PADDLE  
RETENTION NIVEAU 2**
**MAKG9R**

**CROSSE PISTOLET  
CAOUTCHOUC ERGONOMIQUE**
**MAKGRADUSN**

**CROSSE KPOS SCOUT P/ GLOCK  
GEN 3-5 A/C BUNGEE + SLS**
**MAKKPOSSCOUT**

**REPOSE MAINS BOITIER DE  
CHARGEUR M16 NOIR**
**MAKMWG**



**BOITIER SUPERIEUR AVEC  
RAIL PICATINNY POUR AK47**

MAKPDC



**PORTE CHARGEUR DOUBLE  
PADDLE POUR GLOCK 17**

MAKPG9



**MONTAGE TACTIQUE AJUS-  
TABLE POUR LAMPE**

MAKPLR



**MONTAGE LATERAL RAIL  
PICATINNY P/ LAMPE DE 1"**

MAKPLS1



**POIGNEE ERGONOMIQUE  
INCLINEE NOIR**

MAKPTK



**ORGANE DE VISÉE DE SECOURS  
RABATTABLE ARRIÈRE**

MAKRBS



**POIGNEE AVANT  
ERGONOMIQUE NOIR**

MAKREG



**CIBLE REACTIVE COMPLETE  
NOIR (DISPO. EN ROUGE OU JAUNE)**

MAKRTS1N



**SANGLE TACTIQUE SL-1**

MAKSL1



**SANGLE TACTIQUE SL-2**  
**3 POINTS/1POINT**

**MAKSL2**



**BIPIED SPIKE NOIR**

**MAKSPIKEN**



**POIGNEE TACTIQUE AVANT A/C**  
**EMPLACEMENT CONTACTEUR DEPORTE**

**MAKTAL4**



**POIGNEE TACTIQUE AVANT**  
**7 POSITIONS**

**MAKTFL**



**COUTEAU D'ENTRAINEMENT**  
**EN POLYMERE FLEXIBLE BLEU**

**MAKTKBLEU**



**POIGNEE AVANT AVEC BIPIED**  
**INTEGRE ET SYSTEME ROTATIF**

**MAKTPODG2**



**POIGNEE BIPIED PIVOTANT**  
**DETACHEMENT RAPIDE**

**MAKTPODG2QR**



**CROSSE PLIANTE AVEC JOUE**  
**POUR AKMS - NOIR**

**MAKUASAKMSP**



**CHARGEUR ULTIMAG 10 CPS**  
**CAL 5.56 NOIR POUR AR15/M4**

**MAKULTIMAG10R**



**CHARGEUR ULTIMAG 30 CPS  
CAL 5.56 NOIR POUR AR15/M4**

**MAKULTIMAG30R**



**CHARGEUR ULTIMAG 18 CPS  
CAL 9X19 NOIR P/ GLOCK G17**

**MAKULTIMAGG17N**



**CHARGEUR ULTIMAG 16 CPS  
CAL 9X19 NOIR P/ GLOCK G19**

**MAKULTIMAGG19N**



**CHARGEUR ULTIMAG GEN2  
30 CPS - 5.56 - AR15/M4**

**MAKULTIMAGG230B**



**CHARGEUR ULTIMAG 30 CPS  
C/7.62X39 POUR VZ 58 - NOIR**

**MAKULTIMAGVZ30N**



**RAIL PICATINNY POUR GARDE  
MAIN AR15/M16 M4 - NOIR**

**MAKUPR16/4**



**MONTAGE OPTIQUE POUR  
ARME DE POING - GEN 2**

**MAKUSMG2**





**SLS**  
SELF LOCKING SYSTEM

### ETUI SLS MOD 7280

SF728083411

7TS GLOCK 17 SAFARISEVEN  
NOIR DROITIER

SF728073411

7TS BERETTA 92F SAFARISEVEN  
NOIR DROITIER

SF7280295411

HK P30 SAFARISEVEN NOIR  
DROITIER



**ALS**  
AUTOMATIC LOCKING SYSTEM

### ETUI ALS MOD 7390 DROITIER

SF739083411

7TS GLOCK 17/22 ALL GEN  
PORT MID - SAFARISEVEN NOIR

SF73908327411

7TS GLOCK 17+TLR7  
PORT MID - SAFARISEVEN NOIR

SF7390750411

7TS SIG P320 COMPACT  
PORT MID - SAFARISEVEN NOIR



**ALS**  
AUTOMATIC LOCKING SYSTEM  
**SLS**  
SELF LOCKING SYSTEM

### ETUI ALS-SLS MOD 7360 DROITIER

SF73607504112

7TS SIG P320C  
PORT MID - SAFARISEVEN NOIR

SF7360835411

7TS GLOCK 17/22 ALL GEN  
PORT MID - SAFARISEVEN NOIR

SF7360278411

7TS SP2022  
PORT MID - SAFARISEVEN NOIR

SF736073411

7TS BERETTA 92F  
PORT MID - SAFARISEVEN NOIR



**ALS**  
AUTOMATIC LOCKING SYSTEM

### ETUI ALS 6395RDSO

SF6395R08314701

GLOCK17 + X400 + ACRO P2  
CORD MULTICAM

SF6354R0832711M

GLOCK 17MOS +TLR1 - BLACK  
MULTICAM - FOURCH QLS

SF6354R02832702

GLOCK 19MOS X300U  
MULTICAM - GAUCHER  
FOURCH QLS

Etui de ceinture à simple rétention ALS, pour arme avec optique (Red Dot Sight) + lampe tactique. Port Bas. La protection de l'optique rigide pour une grande durabilité. Finition Cordura Multicam. Nous consulter pour la correspondance pistolet + RDS + lampe et pour la finition.



**ALS**  
AUTOMATIC LOCKING SYSTEM

### ETUI ALS MOD 6395RDS

SF6395RD8321131

GLOCK17/22 + TLR-2  
NOIR STX TAC

SF6395R83211RCQ

GLOCK17+TLR-2 - C-UBL - KIT  
QLS - CORD VERT RANGER

SF6395RD8329701

GLOCK17 + XVL2 + ACRO P2 -  
PORT BAS - MC

Etui de ceinture à simple rétention ALS, pour arme avec optique (Red Dot Sight) + lampe tactique. L'optique est protégé par un capot basculant qui s'ouvre au dégainé. Nous consulter pour la correspondance pistolet + RDS + lampe et pour la finition.



**PLAQUE DE CUISSE LIGHT SIMPLE STRAP ARTICULEE**

SF6009110

SF6009V110

AVEC DRING - PASSANT VELCRO

**PLAQUE DE CUISSE DETACHABLE «DOUBLE STRAP**

SF60056123



**QLS KIT**

**SUPPORT HOLSTER ET POCHEs POUR SYSTEME MOLLE**

SF60048

**SUPPORT HOLSTER + FOURCHETTE MLS-16**

SFTMA12MS16

SFQLSKIT

QLS KIT (FOURCHETTE + RECEVEUR)

SF6004-22-2

QLS RECEVEUR

SFQLSKIT3

QLS KIT3 (1 FOURCHETTE + 2 RECEVEURS)

SF6004-19-2

QLS FOURCHETTE



**DRAGONNE DETACHABLE RENF KEVLAR NOIRE**

3181457N

**DRAGONNE RENF KEVLAR NOIRE PASSANT DE 68MM**

3181447N



### PACK BALISTIQUE MR02 - IIIA - NIJ.01.01.06

SFMR02H

HOMME

SFMR02F

FEMME



### GILET PARE-BALLES CLASSE IIIA - PORT DISCRET

SFGPBDISCRET

SFMATRIX

#### HOUSSE SEULE

Housse souple, fine et légère. Réglage au niveau des épaules (2 bretelles) et de la taille (4 sangles). Système intégré de maintien des packs balistiques. Housse 100% Polyester utilisant les performances du PES Ag+ et du carbone pour leurs propriétés. Pack balistique Silver. Combinaison parfaite entre performance, flexibilité et valeur. Testé et certifié selon la norme NIJ 0101.04/05 IR

Niveau de protection IIIA

Conception hybride confectionnée dans les meilleurs matériaux

Densité surfacique de 5.0 kg/m<sup>2</sup>

Épaisseur de 5.58 mm selon la norme ASTM D1777-97

Le pack balistique BA-3A00S-MR02 NIJ.06 IIIA est complètement certifié NIJ 01.01.06 et enregistré au Compliant Product List du National Institute of Justice.

Ce pack balistique est le compromis parfait entre confort et flexibilité, sans rogner sur le niveau de protection.

Le pack est constitué des matériaux suivants :

- Barrday 3000D Woven
- Spectra Shield Honeywell
- Gold Shield Honeywell

La housse de protection du pack balistique est doublée en Polyknit laminé stretch 4 directions, en association avec du TPU laminé.

Performance de protection : 15 Joules sur test couteau et perforation

Caractéristiques techniques :

- densité surfacique : 5.86kg/m<sup>2</sup>
- épaisseur : 7.37mm
- V50 9mm FMJ RN 124gr :
  - Pack neuf : 511 m/s
  - Pack vieilli : 485 m/s
- V50 .44MAG JSP 240gr :
  - Pack neuf : 517 m/s
  - Pack vieilli : 490 m/s
- Trauma arrière 9mm : 29.4mm
- Trauma arrière .357 SIG : 30.6mm
- V50 .357SIG FMJ FN 125gr :
  - Pack neuf : 566 m/s
  - Pack vieilli : 518 m/s
- Trauma arrière .44 MAG : 37.2mm



### HOUSSE TACTIQUE ROC

SFHOUSROCN

Housse tactique pour gilet pare-balles Safariland avec boucles ROC à dégrafage rapide. Idéal pour une mise en place et un retrait facile, y compris en cas d'urgence. Housse avec passants MOLLE pour le port apparent du gilet pare-balles. Elle permet le port de différentes poches avec système MOLLE sur le devant et le dos du gilet. Le gilet intègre des poches pour plaques balistiques rigides additionnelles pour augmenter le niveau de protection. Dimensions des plaques : 25x30cm.

Bandes Molle avec insert Velcro® sur la poitrine et le dos pour ajout de flaps, grade, groupe sanguin, etc...

Dimensions supports Velcro® : devant 50x270mm / dos 130x280mm

Tissu souple et léger, revêtement extérieur déperlant et résistant à la poussière.

Housse lavable en machine.

Doublure intérieure 3D pour un flux d'air maximal + ceinture de maintien élastique pour un excellent confort toute l'année.

Poignée d'extraction intégrée.

Possibilité de confection sur mesure, parfaitement adaptée à la morphologie de chaque agent.



## GILET PARE-BALLES TACTIQUE NOIR

SFGPBTACN

SFHOU5PMTN

HOUSSE SEULE

Flaps et grades  
vendus séparément



## CASQUE BALISTIQUE MACH III-V2

LBMACH3CD30N

Le casque balistique MACHIII-V2 de Safariland\_UK est composé d'une coque en aramide de faible poids et offre une protection supérieure contre les menaces identifiées dans le tableau ci-dessous.

Construction type ACH (Advanced Combat Helmet) en Aramide.

BOA® : harnais avec système de rétention à mole@e conçu pour un ajustement et un confort optimaux. Fidlock® : jugulaire à dégagement rapide conçue pour une utilisation d'une seule main.

Accessoires fournis avec le casque : rails latéraux avec adaptateurs (Picatinny, accroche pour élastique de lune@es/masques, support accessoire, montage JVN Wilcox avec cordons élastiques de maintien, pads mousse D30 pour une parfaite absorption des chocs et supports velcro extérieurs.

Niveau de protection : NIJ IIIA 0106.01 (modifiée)

Test de munitions : NIJ 0101.06 / NIJ0108.01

Type de protection : V50>650 m/s 17Grain 1.1g Frag

Durée de garantie : 5 ans.

Couleurs disponibles : Noir / Olive / Coyote / Autres couleurs sur demande avec mini de commande.

Gilet pare-balles tactique avec supports Velcro® composé d'une housse et d'un pack balistique.

Housse tactique :

Gilet tactique avec passants Molle pour le port apparent du gilet pare-balles, permet le port de différentes poches avec système Molle sur le devant et le dos du gilet. Tissu Nylon 500Den pour un meilleur maintien avec les poches Molle, deux poches frontales housse lavable, 2 inserts Velcro® sur la poitrine 5x5cm pour le port du grade, bandes Molle pour le port d'une caméra-piéton, poignée d'extraction. Tissu souple et léger, revêtement extérieur déperlant et résistant à la poussière. Double intérieur 3D pour un flux d'air maximal, ceinture de maintien élastique, système intégré de maintien des packs balistiques, disponible en coupe homme et femme. Patches Velcro® 3D en option.

## GILET PARE-BALLES TACTIQUE NOIR AVEC PORTE PLAQUES

SFGPBTACNPP

HOUSSE SEULE

SFGPBPMTPP

GILET PARE-BALLES IIIA  
PM TACTIQUE + PORTE  
PLAQUES - BLEU MARINE

SFGPBTPPBV

GILET PARE-BALLES IIIA PM  
TACTIQUE + PORTE-PLAQUES  
BASSE VISIBILITÉ BLEU MARINE

SFHOUSTPPN

HOUSSE SEULE - NOIR

SFHOUTPPBV

HOUSSE SEULE PM  
BV - BLEU

SFHOU5PMTN

HOUSSE SEULE PM  
BLEU

Inserts dos et devant pour l'ajout de plaque balistique classe IV.

## SOLUTIONS DE PERSONNALISATION





### HOLSTER T-LEP ROTOLOCK

RA6A075527D

L'étui RADAR T-LEP est moulé par injection en polymère haute résistance. Il possède deux rétentions déverrouillables avec le pouce. L'arme est verrouillée automatiquement au rengainé. L'arceau rotatif Rotolock constitue la deuxième rétentio. Les étuis RADAR sont livrés sans passant de ceinture pour pouvoir sélectionner le système d'accroche qui vous convient le mieux.



### HOLSTER 2-FAST EXTREME

RA6T075527D

L'étui RADAR 2-FAST Extrême est moulé par injection en polymère haute résistance. Il possède deux rétentions déverrouillables avec le pouce en une seule pression. L'arme est verrouillée automatiquement au rengainé au niveau du pontet. L'arceau rotatif Rotoloop-S constitue la deuxième rétentio. Elle est déverrouillée automatiquement avec la pression du pouce. Finition durcie Xtreme. Les étuis RADAR sont livrés sans passant de ceinture pour pouvoir sélectionner le système d'accroche qui vous convient le mieux.



### HOLSTER 2-FAST

RA61072556D

L'étui RADAR 2-FAST est moulé par injection en polymère haute résistance. Il possède deux rétentions déverrouillables avec le pouce en une seule pression. L'arme est verrouillée automatiquement au rengainé au niveau du pontet. L'arceau rotatif Rotoloop-S constitue la deuxième rétentio. Elle est déverrouillée automatiquement avec la pression du pouce. Les étuis RADAR sont livrés sans passant de ceinture pour pouvoir sélectionner le système d'accroche qui vous convient le mieux.



### PASSANT DE CEINTURE PORT HAUT

RA65000956

Passant de ceinture port haut pour holster Radar. Passant de ceinture réglable de 58 à 45mm. Compatible avec les étuis Multilink 1 et 2.



### PASSANT DE CEINTURE -S-

RA65006106B

PORT BAS

RA65006116B

PORT MID



### CLIP DE CEINTURE UBM

RA65001197B

Clip de ceinture équipé de deux clips qui s'ouvrent et se verrouillent par bouton poussoir. Compatible ceinture et système Molle. Compatible avec système RDC.



### SUPPORT MOLLE M.B.S

**RA65001187B**

Plate-forme en polymère moulé par injection. Compatible avec système Molle sur gilets tactiques, sacs à dos ou ceinturon de combat. Les nombreux trous permettent de fixer l'étui dans différentes positions et sous différents angles.



### PLAQUE DE CUISSE SIMPLE STRAP

**RA6500513T**

Sangle verticale pivotante  
Réglable en hauteur  
Possibilité d'ajouter des accessoires sur la plaque.  
Interfaces existantes pour s'adapter à d'autres marques d'étuis.  
Noir



### DISQUE RDC EVO

**RA65020016B**

**RA65020017B**

**FEMELLE**

**MÂLE**

Système permettant de mettre et retirer rapidement un holster de son support. Le disque mâle doit être positionné sur l'étui et le disque femelle doit être positionné sur le support (passant de ceinture, plaque de cuisse, gilet Molle, ...). Il permet également de choisir l'orientation de son étui (12 positions).



### PLAQUE DE CUISSE COMPACT

**RA6500562E**

Plaque de cuisse light positionnée haut sur la jambe, compatible avec tous les étuis Radar Multilink I et II. Sangle verticale pivotante  
Possibilité d'ajouter des accessoires sur la plaque. Interfaces existantes pour s'adapter à d'autres marques d'étuis.



### SYSTÈME RSS POUR HOLSTER

**RA65070016B**

**RA65070017B**

**RECEVEUR**

**FOURCHETTE**

Système permettant de mettre et retirer rapidement un holster de son support. La fourchette doit être positionnée sur l'étui et le receveur doit être positionné sur le support (passant de ceinture, plaque de cuisse, gilet Molle, ...)



### PLAQUE DE CUISSE DOUBLE STRAP

**RA65000667**

Plaque de cuisse en «H», compatible avec tous les étuis Radar Multilink I et II.  
Boucle de dégrafage rapide.  
Possibilité d'ajouter des accessoires sur la plaque. Interfaces existantes pour s'adapter à d'autres marques d'étuis.



### GANTS TARGET LIGHT DUTY

**MG8111B**

NOIR

**MG8111C**

COYOTE

**MG8111M**

MULTICAM

**MG8111W**

GRIS

Le Target Light Duty est un gant ultra fin de 0,6mm, à la coupe fine et avec une haute sensibilité, qui s'adapte à votre main comme une seconde peau. Idéals en gants de tir !

Paume en DexSuede (cuir synthétique) avec impression silicone pour un grip exceptionnel.

Protection contre la chaleur de contact 100°C pendant 10 secondes.

Aération sur le dos de la main

Compatible avec écrans tactiles.

Tailles : XS à 3XL

Normes : EN388 - 2121X / EN 21420:2020



### GANTS TARGET HIGH ABRASION

**MG8109B**

NOIR

**MG8109C**

COYOTE

**MG8109M**

MULTICAM

Le Target High Abrasion est un gant tactique très sensible aux doigts et à la coupe fine, équipé de la technologie ArmaSuede. Ce cuir synthétique inégalé est 8 fois plus résistant que la norme tactique et compatible avec les écrans tactiles. Impression silicone pour un grip exceptionnel.

Protection contre la chaleur de contact 100°C pendant 10 secondes.

Dos de la main extensible pour le confort.

Tailles : XS à 3XL

Normes : EN388 - 4121X / EN 21420:2020



### GANTS TARGET HIGH ABRASION ERGOSHIELD

**MG8110B**

NOIR

**MG8110C**

COYOTE

**MG8110M**

MULTICAM

Le Target Ergoshield est un gant tactique avec protections TPR moulées en 3D, équipé de la technologie ArmaSuede. Ce cuir synthétique inégalé est 8 fois plus résistant que la norme tactique et compatible avec les écrans tactiles. Les protections TPR sont conçues pour ne créer aucune fatigue de la main même lors de longues missions. Impression silicone pour un grip exceptionnel.

Protection contre la chaleur de contact 100°C pendant 10 secondes.

Tailles : XS à 3XL

Normes : EN388 - 4121X / EN 21420:2020



### GANTS TARGET ERGOSHIELD TRIVIUM

**MG8114B**

NOIR

**MG8114C**

COYOTE

Le Trivium permet un contrôle parfait pendant le maniement de l'arme ou des appareils intelligents grâce à ses 3 doigts découpés.

2 tirettes en forme de lobe permettant de retirer les gants. Paume de la main en cuir synthétique monocouche de 0,8 mm (ArmaSuede) avec une résistance extrême à l'abrasion (plus de 8000 cycles). Excellente adhérence sur les armes, les cordes, etc., mais aussi sur les textiles, la peau moite, etc.

Tailles : XS à 3XL

Normes : EN388 - 4121X / EN 21420:2020



### GANTS TACTIQUE TARGET COMBAT

**MG9106B**

NOIR

**MG9106C**

COYOTE

**MG9106W**

GRIS

Le développement de notre nouveau gant de combat synthétique et léger est basé sur les caractéristiques principales des gants Target Light Duty offrant une dextérité et un confort de port maximum, permettant un contrôle parfait des armes, et améliorés par la technologie éprouvée et avancée de la protection contre les impacts D30®.

Paume de la main en DexSuede - daim synthétique de 0,6 mm combinant une grande dextérité et une sensibilité extrêmement élevée des doigts.

Tailles : XS à 3XL

Normes : EN388 - 2121XP / EN 21420:2020



### GANTS OPERATOR IGNIFUGÉ

**MG9244G**

VERT

Gant confortable et ajusté, doté de propriétés ignifuges et hydrofuges. Forme élancée et doigts en U pour une sensibilité et une tactilité accrues au bout des doigts, pour un maniement parfait des armes. Entièrement cousu en Kevlar pour une plus grande durabilité. Manchette courte et flexible pour une plus grande dextérité. Fonction tactile sur le pouce et l'index pour une utilisation précise des équipements de communication. Renforcement des zones cruciales de la paume de la main pour une plus grande durabilité.

Tailles : XS à 3XL

Normes : EN388 - 3122X / EN 420:2003 / EN407 - 4122XX



### GANTS 2NDSKIN ANTICOUPURE

**MG8108B**

2ndSkin est le gant le plus polyvalent de MoG, utilisable par les forces de police, la sécurité, les douanes et bien plus encore... Ce gant tactique donne l'impression d'être une seconde peau grâce à son design très fin.

Protection contre les coupures de niveau 4 dans la paume, jusqu'au poignet.

Paume en cuir de chèvre hydrophobe fin pour une dextérité et une sensibilité maximale.

Protection néoprène des premières phalanges.

Compatible avec écrans tactiles.

Tailles : XS à 4XL

Normes : EN388 - 1421C / EN 21420:2020



### GANTS GUIDE CPN6202 ANTICOUPURE/PIQURE

**MG6202**

Gant de protection contre les aiguilles et la coupure en cuir synthétique basé sur la technologie CPN (Cut Puncture Needle).

La paume est doublé d'un fin tissu métallique qui protège contre les aiguilles et les objets pointus. 4 couches dans la paume et 2 couches sur le devant et jusqu'au bout des doigts.

Protection contre les coupures F (ISO 13997) à 65 newtons et contre les aiguilles à 7 newtons.

Protection néoprène des premières phalanges.

Compatible avec écrans tactiles.

Tailles : XS à 4XL

Normes : EN388 - 2X21F / EN 21420:2020



### MANCHE DE PROTECTION ANTI-COUPURE AMBIDEXTRE

**MG370**

Manchette de protection contre les coupures, conçue pour protéger la partie supérieure du bras et les avant-bras contre les coupures. La partie élastique sur la partie supérieure du bras permet un ajustement ferme et confortable. Coupe standard en 3 tailles ambidextres. Tissu para-aramide tricoté, 13 g, niveau de protection contre les coupures de niveau C, niveau de protection contre la chaleur de contact 1 (100°C).

Attache souple et ergonomique en élasthane et nylon, évitant le risque de glissement ou d'enroulement du manchon - s'adapte parfaitement sous un gant de protection.

Tailles : M - L - XL

Normes : EN388 - 1X4XC / EN 420:2003





### GANTS ABSEIL/RAPPEL TRAVAIL AVEC CORDES

**MG9162**

NOIR

Les gants ABSEIL combinent trois éléments essentiels à la manipulation et à la sécurisation des cordes : une grande dextérité, une résistance élevée à l'abrasion et une bonne prise en main.

Renforcement de l'index et du pouce pour une plus grande flexibilité.

Dos de la main en nylon extensible dans les 4 sens et respirant.

La construction des doigts ajustés offre une sensibilité extrêmement élevée pour la manipulation des cordes, des armes, des radios et de l'équipement, et évite le risque de doigts tordus.

Compatibilité écran tactile sur l'index.

Renforcement des zones critiques sur/entre le pouce et l'index, pour une protection supplémentaire.

Des lignes de couture supplémentaires aux points stratégiques garantissent une plus grande dextérité.

La paume en cuir fendu offre une excellente adhérence sur les cordes sèches et humides et constitue un excellent tampon contre l'accumulation de chaleur pendant la descente en rappel.

Tailles : XS - 4XL

Normes : EN388 - 4133x / EN 21420:2020



### GANTS FAST ROPE

**MG9163**

NOIR

Ce gant a été développé en collaboration avec des experts de la Défense néerlandaise.

L'objectif était de développer un gant qui offre à la fois une protection maximale lors des pratiques de corde lisse et une grande tactilité pour la manipulation des armes en cas d'intervention.

Là où la plupart des gants de corde lisse ne remplissent pas ces deux conditions, MOG a conçu une solution unique.

La paume en cuir fendu offre une superbe adhérence sur les cordes sèches et humides et constitue un excellent tampon contre l'accumulation de chaleur pendant la corde lisse.

De plus, la manipulation d'armes avec ces gants n'est plus un problème.

Tailles : S - 5XL

Normes : EN388 - 3434D / EN 21420:2020



### GANTS FAST ROPE TACTICAL

**MG9165C**

COYOTE

Nos gants tactiques Fast Rope Tactical ont été développés en collaboration avec le groupe d'instruction Rotary Wing (armée royale néerlandaise) et sont destinés à un usage professionnel et tactique lors d'opérations.

Les zones cruciales de l'index sont évidées pour une plus grande flexibilité.

La zone de la jointure est partiellement recouverte d'un rembourrage en néoprène offrant une protection douce contre les chocs.

Dos de la main en nylon extensible dans les 4 sens et respirant.

Permet une grande liberté de mouvement au niveau du poignet et un solide patch en TPR avec fermeture auto-agrippante pour un ajustement parfait.

Assure une sensibilité extrêmement élevée des doigts pour la manipulation des cordes, des armes, des radios et de l'équipement, et évite le risque de doigts tordus.

Renforcement des zones critiques sur/entre le pouce et l'index, pour une protection supplémentaire.

La paume en cuir offre une excellente prise sur les cordes sèches et humides.

Les multiples couches forment un excellent tampon contre l'accumulation de chaleur lors des descentes en corde lisse, sans nuire à la dextérité.

Tailles : XS - 4XL

Normes : EN388 - 4323X / EN 21420:2020





### GANTS TARGET POLAR

**MG5505B**

NOIR

**MG5505C**

COYOTE

Le Target Polar 5505 est un gant tactique d'hiver permettant un bon contrôle lors du maniement des armes et de l'utilisation d'appareils à écran tactile pendant les opérations tactiques.

Ce gant tactique solide et mince est équipé de la technologie MoG DexSuede.

Paume de la main en DexSuede - un daim synthétique très fin offrant une dextérité et une sensibilité des doigts maximales. La couche de DexSuede est laminée avec une doublure en polaire de polyester offrant une protection contre le froid dans la paume et les doigts.

La construction C-Grip améliore la durabilité de votre gant et protège l'index contre les brûlures causées par la chaleur du canon.

Le dos de la main est fabriqué en tissu softshell coupe-vent et déperlant.

Le motif imprimé en silicone mixte offre une excellente prise sur les armes, les cordes, etc. mais aussi sur les textiles, la peau moite, ...

Tailles : XS - 4XL

Normes : EN388 - 4133x / EN 21420:2020



### GANTS SHELTER IMPERMEABLE

**MG4301**

NOIR

Gant léger sans couture, 100% imperméable et coupe-vent, très sensible aux doigts et offrant une dextérité maximale.

Technologie de membrane laminée par Masters of Gloves pour une grande protection contre la pluie et le froid modéré.

Construction à 3 couches avec technologie de laminage

Ajustement parfait et serré

Couche extérieure en nylon tricoté très durable équipée d'une membrane PU imperméable, ultra-mince et respirante

Doublure en laine mérinos avec action antibactérienne et évacuation de l'humidité

Impression MoG en silicone sur les doigts et la paume pour une bonne adhérence

Composition extérieure : 95% Nylon, 5% Caoutchouc  
Composition intérieure : 38% Acrylique, 38% Laine Mérinos, 20% Nylon, 2% Lycra, 2% Spandex  
Membrane en PU

Tailles : S/M - M/L - L/XL - XL/2XL

Norme : EN388 - 2241X / EN 21420:2020



### GANTS MITAINE-MOUFLE DUOFLEX

**MG4202**

NOIR

Ce gant est destiné à une utilisation quotidienne dans des conditions météorologiques froides/humides et dans des situations où un haut niveau de dextérité est requis.

Matériau coupe-vent hydrofuge

Rabat facilement amovible pour protéger les doigts du froid, du vent et de la pluie.

Rabat du pouce amovible séparément.

Renfort en PVC sur la paume de la main et dans la zone située entre le pouce et l'index pour une meilleure adhérence et protection.

Boucle sur l'index pour enfiler et enlever facilement le gant.

Fermeture Velcro extra large pour une fixation sûre du rabat.

Manchette élastique tricotée pour un grand confort de port.

Tailles : S - 5XL

Normes : EN388 - 1X3XX / EN511 - X2X



### GANTS SPECIALTY 0.5

**MWMSD55**

NOIR

**MWMSD55W**

NOIR - FEMME

**MWMSD72**

MULTICAM

Gants avec paume en cuir synthétique 0.5mm AX-Suede™ pour une sensibilité exceptionnelle. Tissu respirant TekDry® sur le dos de la main réduisant l'accumulation de la chaleur. Articulations flexibles et extensibles, coutures anatomiques pour suivre la courbe naturelle de la main. Fermeture par bande autoagrippante.

Tailles : S à 2XL - Femme : S/M/L



### GANTS ORIGINAL

**MWMG55**

NOIR

**MWMG720**

COYOTE

**MWMG78**

MULTICAM

Une extrême sensibilité de la main. Paume en Clarino OW-927, cuir synthétique respirant et résistant. Dos en Spandex, tissu technique élastique et confortable. Découpe Lycra entre les doigts pour éviter la transpiration et les irritations. Poignet élastique réglable grâce à la fermeture en Velcro et TPR (caoutchouc thermoplastique). Renforts sous la pointe des doigts pour réduire l'usure et augmenter la protection. Coutures internes cachées augmentant le confort et évitant le contact direct avec la peau. Lavable à 30°C.

Tailles : S à 2XL



### GANTS IMPACT

**MWMMP55**

NOIR

**MWMMP72**

COYOTE

**MWMPT78**

MULTICAM

**MWMPT88**

GRIS

Protections sur la paume et le dos de la main. Rembourrage en EVA sur la paume et la jointure des doigts. Ponces et index recouverts de Zeus Clarino anti-usure pour une prise optimale. Dos en Spandex avec ajout de protection TPR. Découpe entre les doigts pour permettre une ventilation et éviter les irritations. Poignet élastique réglable. Lavables à 30°C

Tailles : S à 2XL



### GANTS FASTFIT D4

**MWFFTABX55**

NOIR

Gants anti-coupure à 360° conçus pour les Armées, les Forces de l'Ordre et la Sécurité Privée. Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec. Dessus, dessous et entre les doigts en microfibre avec doublure d'une haute résistance apportant une protection anti-coupure (niveau D) et anti-perforation (niveau 3 / pointe de couteau et non aiguille de seringue) tout en conservant une excellente dextérité et une compatibilité à l'utilisation d'un écran tactile. Coutures renforcées au niveau du pouce et de l'index.

Tailles : S à 2XL - Femme : S/M/L



### GANTS POURSUIT D5

**MWTSCR55**

NOIR

**MWTSCR55W**

NOIR - FEMME

Gant de palpation avec protection anti-coupure. Permet de conserver une bonne dextérité. Membrane Armortex® pour une résistance aux coupures de niveau 5. Design ergonomique pour s'adapter à la forme de la main. Coupe 3D pour un confort parfait. Tissu TekDry® garantissant une meilleure respirabilité du gant et un ajustement facile. Poignet élastique réglable grâce à la fermeture en Velcro et TPR. Boucle en nylon pour suspendre les gants à un crochet et aider à l'ajustement de la main.

Tailles : S à 2XL



### GANTS NEEDLESTICK

**MWMMP55**

NOIR

Gants anti-coupure et anti-piqûre. Conçus en cuir de chèvre Durahide™ FR avec l'ajout d'une protection antipiqûre ArmorCore™ et d'une protection anti-coupure 360°. Protection anti-piqûre paume et doigts, avec retour sur le dos des doigts selon la norme ASTM F2878 - Niveau 2. Impression sur les doigts et la paume pour excellent grip. Compatible écran tactile. Norme EN388 - 4X44F Norme EN407 - 22222X

Tailles S à 2XL



### MITAINES MPACT

**MWMFL55**

NOIR

**MWMFL72**

MULTICAM

Une protection sur la paume et le dos de la main pour protéger des chocs. Rembourrage en EVA sur la paume et la jointure des doigts. Ponces et index recouverts de Zeus Clarino anti-usure pour une prise toujours optimale. Dos en Spandex avec ajout de protection TPR. Poignet élastique réglable grâce à la fermeture en Velcro et TPR. Le caoutchouc en plastique thermique (TPR) protège vos articulations, tout en absorbant les chocs. Technologie XRD® au niveau de la paume qui permet d'absorber les impacts. Technologie TekDry® qui permet que le gant soit respirant tout en conservant une grande dextérité.

Tailles : M / L / XL - Lavable à 30° C



### GANTS MPACT 0.5

**MWMPD55**

NOIR

Dessus de la main en caoutchouc thermoplastique (TPR) pour une bonne protection contre les chocs selon la norme EN 13594. La matière respirante TrekDry® s'adapte au dos de vos mains pour les garder au frais et confortables. Double couture sur l'index permettant, pour ceux qui le souhaitent, de couper le bout du doigt de queue de détente. La technologie Touchscreen permet l'utilisation des écrans tactiles même avec le gant porté. En cuir AX-Suède de 0.5mm permettant une sensibilité accrue dans la paume. Boucles de transport en nylon. Lavable en machine à 30°

Certifications : CE / EN388-1131XP

Tailles : S à 2XL



### GANTS TRIGGER FINGER

**MWMPF55**

NOIR

Seuls le pouce, l'index et le majeur sont ouverts pour plus de protection qu'avec la mitaine. Protections sur la paume et le dos de la main. Rembourrage en EVA sur la paume et la jointure des doigts. Ponces et index recouverts de Zeus Clarino anti-usure pour une prise optimale. Dos en Spandex avec ajout de protection TPR.

Découpe entre les doigts pour permettre une ventilation et éviter les irritations.

Poignet élastique réglable.

Lavables à 30°C

Tailles : S à 2XL



### GANTS BREACHER

**MWTSBR55**

NOIR

Gants Mechanix Breacher - Covert Noir Conçu pour résister et protéger de tous les chocs, le gant Breacher est définitivement fait pour les opérations à haut risque. Dos de la main protégé contre les flammes grâce à la technologie Nomex. Protection des phalanges et des doigts (sauf index) en caoutchouc TPR Paume renforcée en mousse D30 Cuir de chèvre Fermeture du poignet par bande auto-agrippante

Lavable à 30°C

Tailles : S à 2XL



### GANTS BASE LAYER

**MWCWKB55**

NOIR

**MWCWKB72**

COYOTE

Léger et polyvalent, le BASE LAYER est doté de nombreuses caractéristiques pour combattre le froid et offrir une dextérité extrême. Suffisamment fin pour être utilisé comme couche de base associé à un autre gant, il possède également un traitement déperlant pour résister aux éléments. La conception des poignets à enroulement permet un ajustement sûr tout en empêchant les éléments de pénétrer. La paume combine des patchs pour le pouce et l'index pouce et de l'index avec un motif de préhension en silicone Padlock™ afin d'améliorer l'adhérence et une fonctionnalité optimale dans les environnements froids. Tailles : S à 2XL

Lavable à 30°C



### GANTS ORIGINAL COLDWORK

**MWCWKM55**

NOIR

**MWCWKM72**

COYOTE

Le Original® ColdWork est votre première ligne de défense contre le froid mordant. Conçu avec une isolation 3M™ Thinsulate™ Eco de 60 grammes, ces gants emprisonnent la chaleur pour vous permettre de rester opérationnel dans les conditions les plus difficiles. Traitement résistant à l'eau à 360° couvrant l'ensemble du gant, y compris une SoftShell qui protège votre main de l'intrusion du vent lors des opérations par temps froid. La paume du gant est en cuir synthétique résistant, imprégné d'une technologie d'écran tactile de pointe, qui vous permet de rester connecté sur le terrain. Tailles : S à 2XL

Lavable à 30°C



**GPS AU POIGNET FORETREX 801**

**GAFORETREX801**



**MONTRE GPS TACTIX 7 PRO BALISTIQUE EDITION**

**GATACTIX7PB**



**MONTRE GPS TACTIX 7 PRO EDITION**

**GATACTIX7P**



**GPS AU POIGNET FORETREX 901 BALLISTIC EDITION**

**GAFORETREX901**



**MONTRE GPS TACTIX 7 STANDARD EDITION**

**GATACTIX7**



**MONTRE GPS TACTIX 7 STANDARD EDITION**

**GATACTIX7A**

Ce système de navigation GPS est doté d'un écran monochrome facile à lire, de la technologie GNSS multi-bandes et de capteurs de navigation avancés pour vous aider à explorer en toute confiance. Si vous avez besoin de calculer un tir longue portée, utilisez le logiciel Applied Ballistics® de votre appareil. Uniquement sur modèle 901 : Calculez le tir parfait avec le logiciel Applied Ballistics inclus. Utilisez votre smartphone compatible pour vous connecter à l'application AB Synapse™ - Garmin via le réseau sans fil et gérer vos profils balistiques.

Équipée d'un verre conforme aux normes militaires, de boutons classiques et d'un écran tactile, cette montre GPS connectée multisports offre des fonctions tactiques spécialisées, ainsi que de la cartographie, un espace de stockage pour la musique, des fonctions d'entraînement avancées et bien plus encore. Construite selon les normes militaires (MIL-STD-810), elle est robuste et offre un design haut de gamme. Ne soyez pas limité par l'autonomie de la batterie ; profitez de 28 jours en mode montre connectée. Quand la nuit tombe, la lampe torche à LED intégrée vous permet de voir et être vu pendant vos activités. Restez discret grâce à des fonctionnalités spécifiques telles que la compatibilité avec les jumelles de vision nocturne. Naviguez dans votre environnement grâce aux capteurs GPS, GLONASS et Galiléo. Profitez de fonctionnalités intelligentes, telles que les paiements sans contact, la musique et les notifications lorsque vous la coupez à votre smartphone compatible.



### MONTRE GPS MULTI-FONCTIONS INSTINCT 2X SOLAR GRAPHITE

#### GAINST2XGS

Cette montre GPS connectée est incroyablement robuste pour vous suivre partout et s'adapte parfaitement à votre style. Son large verre solaire et sa grande batterie prolongent l'autonomie et vous permettent de profiter de fonctions d'entraînement avancées, d'une lampe torche intégrée, de la technologie GNSS multi-bandes, des capteurs de suivi de la santé et du bien-être et bien plus encore.



### MONTRE GPS MULTI-FONCTIONS INSTINCT 2 GRAPHITE

#### GAINST2G

Cette montre GPS robuste et connectée, dotée d'un verre solaire est suffisamment résistante pour vous suivre partout et suffisamment unique pour s'adapter à tous les styles. Elle existe en deux tailles pour s'adapter à chaque poignet.



### MONTRE GPS MULTI-FONCTIONS INSTINCT 2 SOLAR TACTICAL

#### GAINST2TSN

Cette montre GPS robuste et connectée, dotée d'un verre solaire est suffisamment résistante pour vous suivre partout et suffisamment unique pour s'adapter à tous les styles. Elle existe en deux tailles pour s'adapter à chaque poignet.



### MONTRE GPS MULTI-FONCTIONS INSTINCT 2X SOLAR TACTICAL

#### GAINSTT2XCS

COYOTE

#### GAINSTT2XNS

NOIR

Cette montre GPS connectée est incroyablement robuste pour vous suivre partout et s'adapte parfaitement à votre style. Son large verre solaire et sa grande batterie prolongent l'autonomie et vous permettent de profiter de fonctions d'entraînement avancées, d'une lampe torche intégrée, de la technologie GNSS multi-bandes, des capteurs de suivi de la santé et du bien-être et bien plus encore.



### CHRONOGRAPHE BALISTIQUE XERO C1 PRO

#### GAXEROC1P

Format de poche, conception compacte facile à transporter et à installer. Mesure une large gamme de projectiles de 30 m/s à 1524 m/s pour les balles, les flèches, les billes pour l'airsoft, les plombs et les balles de peinture pour le paintball. Performances fiables - Capture les données de manière fiable grâce au capteur Radar sensible et précis.

**EDGE Tactical** est une marque américaine de lunettes de protection balistiques à destination des forces de l'ordre et des militaires. Tous les verres sont certifiés EN166, ANSI Z87.1+ et MIL-PRF, pour une excellente protection contre les impacts.

La technologie anti-buée **VAPOR SHIELD** vous garantit une protection durable contre la buée, ce traitement est directement intégré dans le polycarbonate des verres, et surtout sur les deux faces des verres. Il est permanent ! Choisissez la couleur d'écran qui vous convient pour vos missions : fumé G15 ou orange Tiger's Eye réduisant la fatigue visuelle, polarisant, photochromique et même protection contre les lasers.



## ARC LIGHT

**ETAL11**

INCOLORE

**ETAL17**

FUMÉ G15

**ETAL11PC**

PHOTOCHROMATIQUE

**ETAL16P**

FUMÉ POLARISANT

**ETAL1K17**

KIT 2 ÉCRANS  
INCOLORE + FUMÉ

**ETAL1K172**

KIT 3 ÉCRANS  
INCOLORE + FUMÉ + JAUNE

**ETAL14**

ORANGE LASER VERT

**ETAL21**

INCOLORE - MONTURE SABLE

**ETAL27**

FUMÉ G15 - MONTURE SABLE

**ETAL21PC**

PHOTOCHROMATIQUE  
MONTURE SABLE

**ETAL26P**

FUMÉ POLARISANT  
MONTURE SABLE

Lunettes conçues aussi bien pour les missions que pour le stand de tir ou les loisirs, Arc Light vous garantit un confort, un style et une protection sans compromis.

- Traitement anti-buée permanent Vapor Shield
- Nez ajustable
- Monture en nylon souple avec branches fines
- Sangle élastique inclus

Certifications: MIL-PRF 32432A / ANSI Z87.1 / CSA Z94.3 / EN166 / UKCA



**PHANTOM RESCUE**

- ETPR11**
- ETPR17**
- ETPR21**
- ETPR27**
- ETPR2K3G15**

**INCOLORE - MONTURE NOIRE**      **FUMÉ - MONTURE NOIRE**  
**INCOLORE - MONTURE COYOTE**      **FUMÉ - MONTURE COYOTE**

**MONTURE SABLE - FUMÉ+INCOLORE - POCHETTE**  
 Lunettes militaires solides pour toutes les missions sur le terrain.  
 • Traitement anti-buée permanent Vapor Shield  
 • Nez ajustable  
 • Monture en nylon souple avec branches fines  
 Certifications: ANSI Z87.1+ / cSEI  
 Cert. MILPRF 32432A / EN166

**URGENT FURY**

- ETUF11**
- ETUF17**
- ETUF31**
- ETUF37**
- ETUF14**

**INCOLORE - MONTURE NOIRE**      **FUMÉ - MONTURE NOIRE**  
**INCOLORE - MONTURE VERTE**      **FUMÉ - MONTURE VERTE**

**ORANGE - MONTURE NOIRE**  
 Lunettes très légères et avec protection périphérique extrême.  
 • Traitement anti-buée permanent Vapor Shield  
 • Nez ajustable  
 • Monture en nylon souple avec branches fines  
 • Tresse inclus  
 Certifications: ANSI Z87.1+ / cSEI  
 Cert. MILPRF 32432A / EN166

**HAMEL**

- ETXH611**
- ETXH617**
- ETXH627**
- ETXH637**
- ETXH614**
- ETXH657**

**INCOLORE - MONTURE NOIRE**      **FUMÉ - MONTURE NOIRE**  
**FUMÉ - MONTURE GRISÉ**      **FUMÉ - MONTURE COYOTE**

**ORANGE - MONTURE NOIRE**      **FUMÉ - MONTURE VERTE**  
 Protection et style pour un port quotidien, au travail ou au repos.  
 • Traitement anti-buée permanent Vapor Shield  
 • Traitement anti-rayure 3X  
 • Monture en nylon souple  
 Certifications: ANSI Z87.1+ / MIL-PRF 32432 / EN166



**MASQUE SUPER 64 TPR**

- ETXSS611**
- ETXSS61G15**

**INCOLORE**      **FUMÉ**

La protection de la vision est essentielle à la réussite de toute mission ou de toute journée. Avec une technologie antibuée de qualité militaire et un confort inégalé, le masque tactique Super 64 est digne des missions et des environnements les plus exigeants. Son design étroit passe parfaitement sous le casque tout en garantissant un large champ de vision.  
 Traitement anti-buée permanent Vapor Shield  
 Joint d'étanchéité en TPR  
 Les oculaires bloquent 99,9 % des rayons UVA/UVB/UVC  
 Certifications: MIL-PRF 32432A / ANSI Z87.1 / CSA Z94.3 / EN166 / UKCA

**SUPER 64 OTG (OVER THE GLASSES)**

- ETXSS6110TG**
- ETXSS6170TG**

**INCOLORE**      **FUMÉ**

Toutes les caractéristiques du masque low-profile SUPER 64 TPR, mais adapté aux porteurs de lunettes correctrices (non compatibles avec toutes les lunettes de vues).



## ROLLING THUNDER

BRANCHES FIXES

ETRT11

INCOLORE

ETRT12

JAUNE

ETRT1K17

KIT 2 ÉCRANS  
INCOLORE + FUMÉ G15

ETRT17

FUMÉ G15

ETRT14L3

KIT 2 ÉCRANS  
INCOLORE + FUMÉ

ETRT1K172

KIT 3 ÉCRANS - INCOLORE  
+ FUMÉ G15 + JAUNE

BRANCHES RÉGLABLES

ETRT1A1

KIT 2 ÉCRANS  
INCOLORE + FUMÉ

ETRT1A2

KIT 2 ÉCRANS  
INCOLORE + FUMÉ

ETRT1AK17

KIT 2 ÉCRANS  
INCOLORE + FUMÉ G15

ETRT1A7

FUMÉ G15

ETRT1A4L3

KIT 2 ÉCRANS  
INCOLORE + FUMÉ

ETRTAK172

KIT 3 ÉCRANS - INCOLORE  
+ FUMÉ G15 + JAUNE

## SHARP EDGE

ETSSE611

INCOLORE  
MONTURE NOIRE

ETSSE617

FUMÉ  
MONTURE NOIRE

ETSSE614

ORANGE  
MONTURE NOIRE

ETSSE2K

KIT 2 ÉCRANS INCOLORE  
+ FUMÉ G15

Lunettes de protection enveloppantes avec verres interchangeables.

- Traitement anti-buée permanent Vapor Shield
- Branches TPR
- Monture en nylon souple

Certifications: ANSI Z87.1+ / MCEPS / EN166

Lunettes tactiques à branches fines, idéales pour port avec casque antibruit. Branches réglables disponibles sur certaines références, pour une parfaite adaptation à chaque morphologie.

Technologie anti-buée VAPORSHIELD

Sangle élastique amovible

Plaquette de nez en caoutchouc TPR

Compatible avec insert RX pour verres correcteurs

Normes : MIL-PRF 32432A / ANSI Z87.1 / CSA Z94.3 / EN166 / UKCA / STANAG





**TAVEN**

**KABRU**

ETXTV121	ETXTV126	ETXTV112
INCOLORE	FUMÉ G15	JAUNE

ETXKB111	ETXKB117	ETXKB112
INCOLORE	FUMÉ G15	JAUNE

Monture en nylon durable. Branches EDGE-FLEX™ en caoutchouc TPR très confortables. Technologie anti-buée VAPORSHIELD. Sangle amovible. Insert TPR contre poussières et débris sur le haut des lunettes. Plaquette de nez en TPR.  
Certifications : MIL-PRF 32432 / ANSI Z87.1+

Monture en nylon durable. Branches en caoutchouc TPR. Technologie anti-buée VAPORSHIELD. Sangle amovible. Insert TPR contre poussières et débris sur le haut des lunettes. Plaquette de nez en TPR.  
Certifications : MIL-PRF 32432 / ANSI Z87.1+



**FASTLINK**

**DRAGON FIRE**

ETXFL611	ETXFL614	ETXFL617
INCOLORE	ORANGE	FUMÉ G15

ETXDF611	ETXDF614	ETXDF617
INCOLORE	ORANGE	FUMÉ G15

Lunettes de protection légères et enveloppantes pour un port au quotidien, même prolongé. Elles sont idéales pour le stand de tir dans toutes les conditions de luminosité grâce aux différents écrans proposés. Traitement antibuée permanent Vapor Shield  
Traitement anti-rayure 3X  
Nez ajustable  
Monture en nylon souple  
Certifications: ANSI Z87.1+ / MCEPS / EN166

Lunettes de protection mono-écran légères et enveloppantes. Elles sont idéales pour le stand de tir.  
Traitement antibuée permanent  
Branches TPR étroites avec embouts en TPR  
Monture en nylon souple  
Certifications: ANSI Z87.1+ / MCEPS / EN166



### LUNETTES BOLLE COMBAT NOIRE

**BOCOMBN**
**BOCOMBFS**

 ECRANS INCOLORE/FUME/CSP  
PLATINUM

 KIT MOUSSE + TRESSE  
LUNETTES BOLLE COMBAT

Un modèle idéal quelles que soient les circonstances. Sa tresse, ses branches, sa mousse et ses 3 écrans vous permettent de l'adapter à toutes les situations. Champ de vision panoramique. Traitements anti-rayures et anti-buée. Nez anti-glisse. Branches confortables et anti-glisse.



### SURLUNETTES DE PROTECTION BOLLE SQUALE PSI

**BOSQUALPSI**

 BRANCHES REGLABLES +  
CORDELETTE

Surlunettes à branches pour le tir. Anti-rayure, anti-buée. Adaptée aux porteurs de lunettes. Branches réglables, cordelette. Certification EN166



### SURLUNETTES DE PROTECTION BOLLE OVERLIGHT

**BOOVLIT**

INCOLORES

OVERLIGHT est la nouvelle génération de surlunettes. Compactes et esthétiques, elles garantissent une sécurité maximale à tous, porteurs de verres correcteurs ou non. Aucune pièce métallique. Certification EN166



### KIT ANTI-BUEE

**BOB200**
**BOB411**

30ML + MICROFIBRE - MOQ 10

SPRAY 250ML ANTI-STATIQUE

**BOB412**

SPRAY 50ML ANTI-STATIQUE

Certifiée par le laboratoire COLTS, B-Clean, la nouvelle gamme de nettoyeurs de Bollé Safety garantit un nettoyage optimal. Sans alcool, sans silicone, la formule aqueuse de la gamme est adaptée à tous les oculaires.



### LUNETTES BOLLE VIPER

**BOX800T2**

INCOLORE MONTURE BLEUE

Lunettes d'entraînement et de tir. Ecran en polycarbonate. Anti-rayures et anti-buée. Branches réglables en longueur, cordon. Poids : 28g. Certification EN166



### LUNETTES DE PROTECTION BOLLE

**BOSILEXPSJ**

SILEX JAUNE

Recommandé pour les environnements peu lumineux, à l'intérieur comme à l'extérieur. Augmente les contrastes (ex : idéal pour la conduite de nuit). Filtre la lumière bleue. Branches FLEX 160° afin de s'adapter à toutes les têtes et réduire les points de pression. Certification EN166



### CASQUE BALISTIQUE MICH HIGH CUT

CSMICHCB+TAILLE

NOIR

CSMICHCC+TAILLE

COYOTE

CSMICHCO+TAILLE

OLIVE

Casque balistique de niveau IIIA conçu pour protéger l'utilisateur final contre les menaces liées aux armes de poing et à la fragmentation. Fourni avec des rails latéraux pour l'ajout d'accessoires et/ou d'une visière pare-coups ou balistique. Le casque est conçu avec une base de résine aramide thermo-durcissable, avec une finition en polyuréthane. Système de suspension confortable avec 7 coussins internes. Harnais réglable avec mentonnière tissu.

Niveau de protection :

NIJ IIIA (NIJ 0106.01) - 357 Mag / 9mm para / 44 Mag

Tailles : S à XL

Poids : 1.10 - 1.40 kg

Couleurs : Noir, Coyote ou Olive



### CASQUE BALISTIQUE MICH LOW CUT

CSMICHLCBR+TAILLE

NOIR

CSMICHLCCL+TAILLE

COYOTE

CSMICHLCCLCO+TAILLE

OLIVE

Casque balistique de niveau IIIA conçu pour protéger l'utilisateur final contre les menaces liées aux armes de poing et à la fragmentation. Fourni avec des rails latéraux pour l'ajout d'accessoires et/ou d'une visière pare-coups ou balistique. Le casque est conçu avec une base de résine aramide thermo-durcissable, avec une finition en polyuréthane. Système de suspension confortable avec 7 coussins internes. Harnais réglable avec mentonnière tissu.

Niveau de protection :

NIJ IIIA (NIJ 0106.01) - 357 Mag / 9mm para / 44 Mag

Tailles : S à XL

Poids : 1,33-1,60kg

Couleurs : Noir, Coyote ou Olive



### VISIÈRE MAINTIEN DE L'ORDRE POUR CASQUE AVEC RAILS

CSMOVIS

La visière de protection / maintien de l'ordre est conçue pour protéger l'utilisateur final contre les menaces de fragmentation et projectiles.

Elle s'adapte à la plupart des systèmes de rails latéraux sur casques (balistique ou MO).

Elle est réglable en trois positions : entièrement relevée, à 45 degrés et baissée devant le visage en position de protection.

Mise en place et retrait simple et rapide.

La visière est fournie avec une housse de transport.

La visière est garantie 5 ans, les composants extérieurs sont garantis 1 an.

Niveau de protection : Stanag 2920

Projectile de 1.1g FSP / 17gr / 260 m/s

Dimensions :

- Longueur : 364mm
- Hauteur : 200mm
- Epaisseur : 6.5mm
- Poids : 0.85kg



### VISIÈRE BALISTIQUE POUR CASQUE AVEC RAILS

CSBALVIS

La visière balistique est conçue pour protéger l'utilisateur contre les tirs d'arme de poing et les éclats. Elle est conçue en technologie hybride et s'adapte aux rails latéraux des casques balistiques. 3 positions réglables : baissée, 45° et relevée.

Mise en place et retrait simple et rapide.

La visière est fournie avec une housse de transport.

La visière est garantie 5 ans, les composants extérieurs sont garantis 1 an.

Niveau de protection :

• NIJ IIIA (NIJ 0106.01) - 357 Mag / 9mm para / 44 Mag

Dimensions :

- Longueur : 350mm
- Hauteur : 145mm
- Epaisseur : 22mm
- Poids : 1.35kg



### BOUCLIER BALISTIQUE SOUPLE IIIA + HOUSSE

CSSBS10050

100 x 50cm - 4.9kg

CSSBS12060

120 x 60cm - 6.2kg

Le bouclier balistique souple est très simple à mettre en oeuvre. Il suffit de le dérouler pour se pouvoir se protéger derrière contre les tirs d'arme de poing.

L'enveloppe en nylon haute résistance lui assure une grande longévité.

La poignée nylon est ambidextre.

Il est fourni avec des barres de renforcement pour augmenter sa rigidité.

Dimensions / poids :

100 x 50cm - 4.9kg / 120 x 60cm - 6.2kg



### PLAQUE BALISTIQUE CLASSE IV

CSPLAQICW4265

ICW 7,62×63 M2AP - 2,65kg  
25×30cm

CSPLAQICW4290

ICW 7,62×63 M2AP - 2,90kg  
25×30cm

CSPLAQSAIV265

STAND ALONE - 2,65kg  
25×30cm



### CASQUE PELTOR PROTAC III SLIM

**ID13H220A**

Casque à modulation sonore de haute qualité, protège contre les bruits dangereux, tout en restant à l'écoute de l'environnement. Volume d'écoute réglable sur 5 niveaux. Prise jack standard 3.5 mm. Signal sonore en cas de batterie faible, Faible épaisseur de coquille et poids réduit.

Atténuation de 26db (SNR). Amplification des bruits faibles jusqu'à +8db.  
Autonomie : 100H (2 piles AA). Poids : 303g



### CASQUE PELTOR COMTAC VIII - VERT SANS MICRO

**ID14H418A02GN**

Le nouveau CT VIII permet d'améliorer l'écoute et la compréhension avec son nouveau mode d'écoute MAP. Cette version ne permet pas l'utilisation d'une radio.

Protection auditive pour protéger contre les bruits impulsionnels et constants

Mode d'écoute avancé avec profils MAP (Mission Audio Profiles) pour optimiser l'audibilité en fonction de l'environnement acoustique

Atténuation de 29dB SNR jusqu'à 40 dB avec bouchons Earplug

Type de batterie : 2 piles alcalines AAA (LR03)

Autonomie : Environ 50 heures

Poids avec piles : 294 g

Température de fonctionnement : -40 °C à 55 °C



### CASQUE PELTOR COMTAC VIII - GRIS AVEC MICRO ET CÂBLE

**ID14H418A38GE**

Même caractéristiques mais avec un micro et un câble J11 pour PTT Peltor. Existe également en vert et avec un câble NATO.



### CASQUE PELTOR ANTIBRUIT COMTAC VII VERT

**ID14H41A300GN**

Le CT VII est une version communicante sans câble du CT VIII.

Fonctions additionnelles :

connexion sans fil au SCU avec la technique TMS

Possibilité d'utiliser un câble

Communication entre casques avec la technologie NIB quand les utilisateurs sont à proximité

Autonomie avec la fonction NIB : Environ 30 heures

Poids avec piles : 294 g



### BOUCHONS D'OREILLE ELECTRONIQUE EEP100

**IDEEP100**

Bouchon à modulation sonore, protège contre les bruits dangereux, tout en restant à l'écoute de l'environnement. Facile d'utilisation, bouton unique pour allumer/éteindre et ajuster le volume. Microphone minimise les nuisances liées au vent et assure un son clair. 4 tailles de bouchons fournis. La boîte de rangement sert également de boîtier de chargement.

Chargement en 3h par câble USB (fournis). Autonomie de 16h. Atténuation : de 32 à 38 dB (SNR) . IP54



### BOUCHONS D'OREILLE TEP-300

**IDTEP300GE**

Les bouchons d'oreille électroniques rechargeables aident à réduire les bruits forts tout en amplifiant les sons faibles. Les TEP-300 peuvent être reliés à un SCU-300 pour communiquer avec plusieurs radios et/ou un téléphone.

Atténuation de 38 db à 32db SNR (selon l'embout) Autonomie de 16H

Boîte de rechargement (utilise 3xAA ou un câble USB)

Existe en noir et en coyote

Poids d'un bouchon : 4g



### CASQUE PELTOR X2 NOIR/JAUNE - SNR=31DB

**IDX3A**

Casque antibruit compact et léger avec une forte atténuation de 31 db (SNR)

Poids : 318g. Certifié CE



### CASQUE PELTOR X5 NOIR - SNR=37DB - (X10)

**IDX5A**

Casque antibruit avec une forte atténuation de 37 db (SNR) pour les environnements très bruyant.

Poids : 353g. Certifié CE



### MENOTTES DS BOUTON POUSSOIR STANDARD (1 CLE RONDE)

**ID03053**

Grande souplesse de verrouillage du secteur cranté pour menotter rapidement et sans effort. Forme étudiée pour s'adapter aux petits comme aux gros poignets. Construction combinant aluminium et acier pour offrir : résistance et légèreté. Verrouillage puissant et solide du secteur cranté pour une fermeture parfaite et pour éviter à la personne menottée de se blesser. Anneaux renforcés en acier traité.

Livré avec une clé ronde. Bouton poussoir pour verrouiller le secteur cranté. Résistance en traction supérieur à 250kg  
Fabriquée en France



### MENOTTES DOUBLE SECURITE RSD TACTICAL

**RSD5050X**

Menottes rondes type US avec une ouverture sur les deux faces de la menotte et une double sécurité à activer avec la clé.

### MANTA 4 CASQUE NOIR TYPHOON AVEC VISIÈRE

**ETSCASM4N**

Casque MANTA de protection léger d'usage polyvalent à visière intégrée. Développé pour la Protection et la sécurité individuelle : antichocs maximum PAS 028, léger 670g et le confort de l'utilisateur.

NORMES : PAS 028 marine, EN1292 travail en hauteur- montagne, EN16471 pompiers feux espaces naturels, EN 16473 pompiers secours technique, FS ATV1 pour QUAD, EN1384 équitation, visières EN166 Classe optique 1.

Options multiples : couleurs, caches ventilation, rails- tactiques, support JVN-GoPro, SOLAS, marquage texte-logo, visières EN166, tailles tête, clips, supports torches, COMS, Velcros

Références mondiales (dont certaines France) : Polices, Polices Municipales, Gendarmerie, Pompiers, Marines, Sauvetage terrestre et Maritime SAR, Pilotes Port, Croix- Rouge, Armées, Ambulances, TP, NRBC, secourismes/sauvetages privés

OPTION SUR LE VISUEL : Porte caméra frontal (Non présent sur la référence proposée, sur demande)



### MENOTTES DOUBLE SECURITE STANDARD (2 CLES PLATES / 1 RONDE)

**ID03045**

La clé plate permet d'avoir le niveau maximum de sécurité. On ne peut pas ouvrir la menotte même avec la clé ronde sans avoir la clé plate (différentes variétés).

Fabriquée en France



### MENOTTES DS GEN.5 À OUVERTURE SUR LES DEUX FACES

**ID03053G5**

La nouvelle menotte de 5ème génération garde tous les avantages de l'ancienne, tout en offrant la possibilité de d'ouvrir la menotte sur les deux faces.

Cette évolution permet de faciliter le démenottage.

La nouvelle clé offre plus de souplesse pour l'insertion dans la serrure et une meilleure zone de préhension.

Le nouveau secteur cranté permet de verrouiller la menotte dès la première dent, ce qui augmente le périmètre maximal de la menotte. Bouton poussoir pour verrouiller le secteur cranté. Résistance en traction supérieure à 250kg  
Fabriquée en France



FLAP POLICE MUNICIPALE  
VENDU SÉPARÉMENT

## PISTOLET RING'S SIG P320 COMPACT

RIFSP320C



## PISTOLET RING S SIG SP2022

RISP2022



## PISTOLET RING S HK P-30

RIFSP30



## PISTOLET RING S GLOCK 17 - GEN 4

RIFSG17G4



## PISTOLET RING S CZ 75 P-07

RIFSCZ75P07



## PISTOLET RING S GLOCK 17 GEN 5 (POIDS REEL)

RIFSG17G5W



## REVOLVER RING S SW 60-3

RIFS108



## COUTEAU D'ENTRAÎNEMENT AVEC INSERT METAL

RIK68

Existe en noir



## TASER X2

RIFSX2



## TASER X26 + CAMERA

RIFSX26C



## TASER X2 + CAMERA HD

RIFSX2C



## TASER T7

RIFST7






**BATON TELESCOPIQUE EKA  
BOUTON POUSSOIR - ACIER**

BN0340

16P / 40CM

BN0341

21P / 53CM

BN0342

24P / 60CM

BN0343

26P / 66CM

Le bâton télescopique EKA de BONOWI est fabriqué en Allemagne, il est garanti 10 ans et ne nécessite aucun entretien pour conserver ses performances exceptionnelles.

L'ouverture peut être faite d'un mouvement sec du poignet ou discrètement en appuyant sur le bouton poussoir en haut de la poignée. Pour refermer le bâton, appuyer sur le bouton poussoir et pousser avec la main sur l'embout de frappe sans avoir besoin de se baisser pour frapper le bâton au sol. Les bagues internes de glissement assurent une ouverture et une fermeture silencieuses et évitent l'effet de rebond.

En acier 42CrMo4 d'une dureté de 48 HRC, il passe les exigeants tests de résistance imposés par l'état allemand. Le bâton existe en 4 tailles de 41 à 66 cm (déplié).


**BATON TELESCOPIQUE EKA  
BOUTON POUSSOIR - ALU**

BN1340

16P / 40CM

BN1341

21P / 53CM

BN1342

24P / 60CM

Le bâton télescopique EKA existe aussi en version aluminium.

Il est plus léger que le modèle acier.

Il est proposé en trois tailles de 40 à 60cm.

Les bagues internes de glissement assurent une ouverture et une fermeture silencieuses et évitent l'effet de rebond très présent sur les bâtons aluminium.


**ETUI BONOWI 21P - PASSANT  
CEINTURE - ROTATIF 360°**

RA6899

Porte-bâton Cordura pour EKA 21p.  
Passant de ceinture avec bouton pression  
Rotatif à 360°


**HOLSTER H3-VEGA POUR  
BATON EKA BONOWI**

BN7341

21P / 53CM - CLIP

Porte-bâton en polymère pour bâton EKA 21p.  
Clip de ceinture, adaptable sur système Molle.  
Rotatif à 360°.


**BATON TELESCOPIQUE  
ENTRAINEMENT**

BN41341

21P / 53CM

BN1343

26P / 66CM

Développé pour un entraînement opérationnel réaliste, le bâton d'entraînement EKA correspond exactement aux dimensions de l'original.

Position ouverte uniquement, ne se referme pas.

Polyuréthane avec noyau en PRV, disponible en 21 pouces et 26 pouces.

**BOUCLIER DE FRAPPE BONOWI**

BN0440

40\*60CM

BN0441

60\*60CM

BN0442

70\*90CM

Le bouclier d'entraînement anti-choc X-Trem Real a été spécialement développé pour l'entraînement au bâton télescopique. Il est légèrement arrondi dans une nouvelle construction en sandwich avec plaque PC intégrée pour une absorption des chocs et une répartition de l'énergie maximales. La forme incurvée protège surtout en cas de coups dans les zones périphériques. Les poignées de maintien disposées horizontalement et verticalement permettent de s'entraîner pour toutes les situations.

La façade interchangeable est facile et rapide à remplacer et est disponible comme accessoire de rechange.

MAX<sup>®</sup>MAX<sup>®</sup>

### MALLETTE EKO 60S AVEC MOUSSE

PANEKO60S

Valises de transport en plastique 100% recyclé. Légère, robuste et résistante à l'eau (IP65). Mousse prédécoupée. Existe dans différentes tailles, avec ou sans mousse.

Dimensions intérieures : 415x280xH125

Dimensions extérieures : 465x355xH145

### MALLETES MAX 235 S AVEC MOUSSE PRÉDECOPÉE

PANMAX235H105SS

Valise de transport en plastique étanche et résistante aux chocs normée.

Idéal pour une arme de poing ou un Taser

Existe dans différentes tailles avec ou sans mousse.

Dimensions intérieures : 235x180xH106 mm

Dimensions extérieures : 258x243x117,5 mm

Normes : IP67 ; ATA300 ; MIL SPECS STANAG 4280

MAX<sup>®</sup>MAX<sup>®</sup>

### MALLETTE MAX 505 H280 S AVEC MOUSSE PRÉDECOPÉE

PANMAX505H280S

Valise de transport en plastique étanche et résistante aux chocs normée.

Existe dans différentes tailles avec ou sans mousse.

Existe en plusieurs tailles.

Dimensions intérieures : 500x350xH280 mm. Dimensions extérieures :

555x428xH306 mm. Normes : IP67 ; ATA300 ; MIL SPECS STANAG 4280

### MALLETTE MAX 800 S AVEC MOUSSE PRÉDECOPÉE

PANMAX800S

Même caractéristique que la MAX505 mais en version pour fusil. Existe en

version plus longue et avec mousse alvéolée ou vide.



### HAUT PARLEUR PORTATIF LSA

**Devis sur demande / Nous consulter**

Système de haut-parleurs hautes performances alimenté par batterie avec une intelligibilité vocale exceptionnelle et une capacité de portée étendue. Résistant et robuste, il peut être utilisé de manière déportée depuis une position à l'abri grâce à l'option sans fil (100m).



### SIRENE STREETHAILER MH-360

**Devis sur demande / Nous consulter**

Système de haut-parleurs hautes performances pour la transmission de la parole et sirène mobile sur des distances moyennes avec un schéma de couverture de 360° x 90°. Piloté par une unité contrôleur/lecteur. Prévu pour montage toit de vos véhicules.





## RADIO VHF/UHF MIDLAND CT590S

MIDCT590SN

NOIR

MIDCT590SB

BLAZE

CT590 S, tout nouveau et prêt à scanner tous les canaux disponibles ! En plus de la fonction de balayage classique, il intègre également la fonctionnalité CTCSS/DCS. Mais ce n'est pas tout : vous avez encore plus de canaux à découvrir grâce à la fonction FM qui vous permet de capter vos stations de radio préférées, directement avec la radio intégrée ! Alors, êtes-vous déjà parti à la découverte de tous ces canaux ?

## TALKIE WALKIE MIDLAND G13 BLAZE

MIDG13B

Tous les adeptes des grands espaces doivent pouvoir compter sur une radio fiable, polyvalente et à longue durée de vie. Si vous vous considérez comme un amoureux de la nature exigeant et que vous recherchez un talkie-walkie capable de vous permettre de signaler en permanence votre présence lors de vos activités en plein air... ajoutez à votre équipement le nouveau talkie-walkie portable G13.



## TALKIE WALKIE MIDLAND G7 PRO BLAZE

MIDG7PROB

Le Midland G7 Pro est le talkie-walkie idéal pour les amateurs d'activités en plein air. Que vous pratiquiez la randonnée, l'airsoft, l'escalade ou la chasse, ce modèle compact et élégant s'adapte parfaitement à toutes vos aventures. Son design pratique et discret vous permet de l'emporter partout, vous offrant une communication fiable. Pour une utilisation encore plus légère et durable, vous avez la possibilité d'ajouter en option une batterie au lithium. De plus, le G7 Pro ne nécessite aucune licence, ce qui le rend encore plus accessible pour tous vos loisirs en plein air.

## TALKIE WALKIE MIDLAND G9 PRO

MIDG9PRON

G9 PRO NOIR + OREILLETTE

MIDG9PRON2

PACK DE 2 + OREILLETTE

MIDG9PRON4

PACK DE 4 + OREILLETTE

MIDG9PRONSO

G9 PRO NOIR

Le G9 Pro propose 8 nouveaux canaux PMR446, totalisant 101 canaux avec une plage de fréquence élargie et des canaux CTCSS/DCS. Son écran LCD agrandi de 30 % et son double bouton PTT facilitent l'utilisation. Idéal pour les amateurs d'activités de plein air, il est certifié IPX4, résistant à la pluie, et permet une communication mains libres avec commande vocale. Le mode Talk Back permet des échanges en temps réel, et un signal sonore "Roger Beep" confirme la fin des communications. Il inclut également un bouton "Call" pour choisir des tonalités et un bouton rouge pour les appels d'urgence.



### OREILLETTE CONTOUR D'OREILLE MA21 LK PRO MICRO 2 BROCHES KENWOOD

MIDMA21LKPRO

Le casque MA21 Lk Pro offre un confort exceptionnel grâce à son design qui s'adapte parfaitement à votre oreille. Ce modèle est équipé d'un mécanisme de réglage en hauteur, permettant une utilisation personnalisée sur l'oreille droite ou gauche. Le câble spiralé assure une flexibilité optimale, rendant le casque idéal pour les personnes de toute taille et corpulence.



### OREILLETTE CONTOUR D'OREILLE MA21 L PRO MICRO 2 BROCHES POUR G9

MIDMA21LPRO

L'écouteur MA21 L Pro offre un confort inégalé grâce à sa conception ergonomique qui épouse parfaitement la forme de l'oreille. Ce modèle est doté d'un mécanisme de réglage en hauteur, permettant une adaptation personnalisée à l'oreille droite ou gauche. Son câble spiralé assure une grande flexibilité, faisant de cet écouteur un choix idéal pour les utilisateurs de toutes morphologies et tailles.



### OREILLETTE MA26-XL MICROPHONE POUR RADIOS 2 BROCHES POUR G9

MIDMA26XL

Le microphone haut-parleur MA 26 XL est une solution robuste et fiable pour vos besoins de communication, spécialement conçu pour résister à l'usure et aux contraintes mécaniques. Son microphone d'épaule rotatif, fabriqué à partir de matériaux durables et résistants aux chocs, garantit des performances durables, même dans des environnements exigeants. Grâce à sa qualité audio supérieure, il assure des communications nettes et claires en toutes circonstances. Le MA 26 XL est également équipé d'une prise pour écouteurs auxiliaires, telle que l'EP21, offrant la possibilité d'une écoute privée pour plus de flexibilité et de confort dans des situations spécifiques.



### OREILLETTE MIDLAND MA31 L PRO MICROPHONE 2 BROCHES POUR G9

MIDMA31LPRO

Profitez d'une expérience de communication fluide et sans effort grâce au commutateur VOX/PTT ! Le mode VOX (Voice Operated Exchange) permet une véritable utilisation mains libres, vous libérant de la nécessité d'appuyer sur le bouton PTT (Push-to-Talk). La transmission s'active automatiquement dès que vous commencez à parler et se coupe dès que vous cessez, rendant vos échanges plus naturels et continus. Ce système est idéal pour les situations où vous avez besoin de garder vos mains libres tout en restant en contact, que ce soit en déplacement ou lors d'activités nécessitant de la coordination.



### TALKIE WALKIE MIDLAND XT10 PRO

#### MIDXT10PRO

La nouvelle version de ce modèle intègre des améliorations techniques majeures, notamment l'extension de la bande PMR446, offrant ainsi plus de canaux de communication. De plus, elle est désormais conçue pour résister à l'humidité et à la rosée, garantissant une utilisation fiable dans des conditions environnementales difficiles. Ces évolutions renforcent la durabilité et la performance de l'appareil, en faisant un choix idéal pour les amateurs de radio qui recherchent robustesse et efficacité.



### TALKIE WALKIE MIDLAND XT30 PRO

#### MIDXT30PRO

Le XT30 PRO conserve la couleur verte vive de la version précédente tout en offrant une extension à la bande PMR446, permettant une communication plus étendue (446,00625 - 446,19375 MHz). Une autre amélioration notable est sa résistance à l'humidité et à la rosée (splash proof), garantissant une utilisation fiable dans des environnements extérieurs humides. Ces nouvelles caractéristiques renforcent la durabilité et les performances du XT30 PRO, tout en conservant son design emblématique.



### TALKIE WALKIE MIDLAND XT50 PRO

#### MIDXT50PRO

Le XT50 combine les meilleures caractéristiques des anciens modèles XT50 et XT60, tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités supplémentaires dans un boîtier au design audacieux. La bande PMR446 a été élargie et inclut désormais le canal spécial RRM (Réseau Radio Montana), offrant encore plus de possibilités de communication. En outre, le châssis du XT50 est résistant à l'humidité avec une certification d'étanchéité IPX2, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur, même dans des conditions météorologiques plus difficiles.



### TALKIE WALKIE MIDLAND XT70 PRO

#### MIDXT70PRO

Le XT70 en version PRO apporte des améliorations techniques significatives par rapport à son prédécesseur. Il bénéficie d'une bande PMR446 étendue, d'une protection contre la pluie grâce à son étanchéité certifiée IPX4 (WATERPROOF), d'un squelch réglable et de 9 niveaux de VOX pour une expérience de communication plus personnalisée. De plus, son design innovant lui a valu de remporter le prestigieux prix Red Dot dans la catégorie Design, reconnaissant ainsi à la fois sa performance et son esthétique.



## SHOTHUNT WIRELESS

MIDSHOTHUNTW

Le chasseur de décibels. Un concentré de technologie dans un peu plus de 2 cm et moins de 2 grammes.

Shothunt est le nouvel écouteur électronique de protection qui remplit deux fonctions simultanément : Atténue instantanément et automatiquement les sons nocifs dépassant 82dB, assurant une protection optimale contre les chocs acoustiques tels que les coups de feu et les bruits prolongés. Niveau moyen d'atténuation du bruit : SNR 32dB. Reproduit en haute fidélité, sans altérer l'audition naturelle, et amplifie les sons ambiants jusqu'à 20 dB, avec la possibilité de régler le volume à votre convenance.

Shothunt Wireless : Le système innovant pour une communication à distance sans encombrement et sans fil avec le Midland G9.



## CORDON TOUR DE COU ORANGE POUR MIDLAND SHOTHUNT

MIDSHCORDON

Cordon haute visibilité adaptable sur bouchon de protection électronique ShotHunt





## TROLL

**WSTROB**

NOIR

**WSTROBS**

NOIR AVEC SERRATION

**WSTROO**

ORANGE

**WSTROOS**

ORANGE AVEC SERRATION

Le TROLL est un couteau pratique et léger, idéal pour diverses activités extérieures. Son manche est fabriqué en tactiprène, un matériau développé par Wildsteer, offrant un confort remarquable et un excellent grip. Livré avec un étui Kydex

Longueur : 200mm

Lame : 85mm

Épaisseur : 3mm

Acier : 14C28N / 59-60HRC

Poids : 85g



## TROLL PLIANT

**WSTROPB**

NOIR

**WSTROPBS**

NOIR BROSSÉ AVEC SERRATION

**WSTROPO**

ORANGE

Le TROLL Pliant, inspiré par le confort des manches des couteaux TROLL, est un petit couteau de poche pratique et facile à emporter lors de vos activités extérieures. Son manche est fabriqué en tactiprène, un matériau développé par Wildsteer, offrant un confort remarquable et un excellent grip. Livré avec un étui nylon

Longueur : 186mm (ouvert)

Lame : 82mm

Épaisseur : 2.5mm

Acier : Sandvik 14C28N / 59-60HRC

Poids : 91g



## WILD TECH 4

**WSTECH4B**

NOIR

Développé avec de prestigieuses unités du Ministère de l'Intérieur, le WILD TECH 4 dispose de plusieurs caractéristiques adaptées à des usages tactiques et de secours : garde et crans bloque-pouce, encoche pierre à feu et pommeau brise-vitres de secours. Manche paracorde, plusieurs couleurs disponibles. Livré avec un étui Kydex (port sur brelage, ceinture ou tour de cou).

Longueur : 205mm

Lame : 87mm

Épaisseur : 4.5mm

Acier : 14C28N trempe cryogénique / 59-60HRC

Poids : 90g



## MACHETTE JUNGLE

**WSTROB**

NOIR

La machette JUNGLE est un outil efficace conçu pour les gros travaux de coupe. Doté d'un manche avec une garde protectrice, un finger choil ajoute une protection pour les prises en main rapprochées. La lame bénéficie d'une pointe spécialement dessinée pour percer, avec des crans sur le dessus évitant tout glissement lors du bâtonnage, renforçant ainsi sa polyvalence en situation de survie. Le manche est en Tactiprène avec une dragonne. Livré avec un étui Kydex.

Longueur : 375mm

Lame : 228mm

Épaisseur : 5mm

Acier : X46Cr13 / 54-55 HRC

Poids : 480g



## DAGUE SAS

**WSSAS**

AVEC ÉTUI TACTIQUE

**WSSASC**

AVEC COFFRET (SANS ÉTUI)

La dague «SAS Nouvelle Génération» célèbre la dague originale des SAS. Conçue pour le combat et les opérations tactiques, elle allie histoire et efficacité, offrant maniabilité avec un manche en «Tactiprène» et un pommeau brise-vitre. Elle arbore l'insigne «Qui Ose Gagne».

Disponible en versions opérationnelle (dague + étui tactique) et Prestige (coffret bois).

Une part des ventes soutient l'association «La Chimère».

Longueur : 269mm

Lame : 137mm

Épaisseur : 4.6mm

Acier : N690Co / 56-57 HRC

Poids : 188g



## TALIM ENTRAÎNEMENT

**WSTALT**

BLEU

Le TALIM entraînement, doté d'un manche en paracorde bleu, permet une pratique sécurisée avec une lame fixe non affûtée.

L'anneau du couteau, d'un diamètre de 25 mm, assure une bonne préhension, le manche est en paracorde bleu pour facilement identifier le couteau d'entraînement.





VR

**IR**

**IR**



[www.rivolier-sd.com](http://www.rivolier-sd.com)