



bolle
TACTICAL

INNOVATIVE **VISION**



ÉDITO

Nos clients nous font confiance parce que nous connaissons notre métier sur le bout des doigts. Nous innovons en permanence pour faire évoluer la technologie et le design.

Sur le marché de la protection, Bollé Tactical est devenu un hyper spécialiste parce que nous nous sommes toujours concentrés exclusivement sur notre cœur de métier : la protection des yeux. C'est cela qui fait notre différence, et notre forte croissance depuis plus de 10 ans en est la preuve.

Ainsi, le style Bollé commence à s'imposer partout dans le monde, et nos produits donnent envie d'être portés.

EUROPEAN
MEMBER
OF EDEN

EDEN
European Defence Equipment Network
Defence Alliance Initiative



MASQUES BALISTIQUES



LUNETTES BALISTIQUES



LUNETTES SOLAIRES BALISTIQUES



ACCESSOIRES MERCHANDISING

X1000	12
X1000 DE	13
X810	14/15
X800	16
CHRONOSOFT	17

COMBAT	20/21
RAIDER	22
ROGUE	23
GUNFIRE	25


SWAT	28
SENTINEL	29
RANGER	30
ASSAULT	31

ACCESSOIRES	32/33
COMMUNICATION	34
MERCHANDISING	35

TRAITEMENTS **EXCLUSIFS**

bCSP

Ce traitement novateur est une réponse efficace pour toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité tout en étant adapté aux environnements à températures extrêmes. Idéal pour les pays froids ou chauds, de l'Extrême-Orient à la Sibérie ! La technologie CSP filtrant la lumière bleue est associée au traitement exclusif PLATINUM®, pour agir durablement contre la buée et apporter un confort visuel permanent avec une seule paire de lunettes.



bTWILIGHT

Recommandé pour les travaux extérieurs à l'aube comme au crépuscule, TWILIGHT est un véritable bouclier contre la lumière bleue. Les contrastes sont accentués pour une meilleure visibilité et le double traitement anti-buée intérieur/extérieur est performant même dans les conditions les plus extrêmes.



bPOLARIZED

Le traitement POLARIZED est idéal pour une utilisation en environnement maritime ou urbain, pour la conduite et plus globalement toutes les activités extérieures avec fort risque d'éblouissement. Le traitement POLARIZED offre un confort incomparable en éliminant la réverbération et les reflets.



Oculaire incolore : approuvé pour un port permanent et certifié qualité optique parfaite.



Oculaire jaune confort : recommandé pour les environnements peu lumineux, à l'intérieur comme à l'extérieur. La teinte jaune augmente les contrastes (ex. : idéal pour la conduite de nuit).



Oculaire fumé : conçu et utilisé pour apporter une protection et un confort maximal contre les rayonnements UVA/UVB et solaires.



Oculaire flashé argent et rouge : l'oculaire flashé permet de rejeter la chaleur. Idéal pour une utilisation extérieure en plein soleil.

HIGH RESISTANCE



STANAG 2920

Puisqu'il est important de vous apporter le maximum de protection, Bollé Tactical propose une gamme entière de lunettes à branches et de lunettes-masques certifiée Résistance Balistique STANAG 2920.

Chaque oculaire et chaque écran subissent des impacts d'un cylindre en acier équivalent à un calibre 0.22" qui peut aller jusqu'à plus de 275 m/s, soit 990 km/h.



STANAG 4296

La résistance STANAG 4296 garantit la résistance balistique définie par STANAG 2920, mais aussi les critères d'usage (confort, légèreté, réduction de la buée, résistance aux rayures), de qualité optique (champ de vision de minimum 160°, clarté), et les critères relatifs à l'aspect général (protection moins brillante possible, compatibilité avec d'autres protections types casque, pare-visage...).

Les normes STANAG sont reconnues dans l'ensemble des pays membres de l'OTAN. La preuve : toutes les montures sont gravées « STANAG 2920 » et/ ou « STANAG 4296 » et les oculaires du sigle **B TACTICAL**, synonyme d'une résistance balistique.

La gamme Bollé Tactical a été conçue, testée et certifiée afin d'être en totale conformité avec la norme américaine ANSI* Z87.1 (haute résistance aux impacts les plus extrêmes). Elle répond également aux normes balistiques GL-PD 10-12, MIL-PRF-31013, MIL-DTL-43511D et MIL-PRF-32432, définies par le Ministère de la Défense des États-Unis.

* American National Standards Institute

Oculaires en polycarbonate (PC)	Usage	Compatible avec PLATINUM®	Absorption lumière UV : 280-380 nm
Incolore			99,99 %
Jaune			99,99 %
B CSP			99,99 %
B TWILIGHT			99,99 %
B POLARIZED		-	99,99 %
Fumé			99,99 %
Flashé rouge		-	99,99 %
Flashé argent		-	99,99 %



Pour une haute résistance aux rayures et à la buée, Bollé Tactical propose en exclusivité le nouveau traitement **PLATINUM®** sur de nombreux modèles (cf. les spécifications de traitement de chaque modèle dans votre catalogue).



INNOVATION

BEQUALIZER

La technologie EQUALIZER offre une résistance anti-buée ultra performante. Elle utilise un système de ventilation pour égaliser la pression atmosphérique entre les écrans et éliminer ainsi l'humidité et toute trace de condensation.

TECHNOLOGIE ANTI-GLISSE

Conçue et utilisée pour les tresses et les branches, la technologie anti-glisse procure un meilleur maintien dans l'action.

TECHNOLOGIE QUICK-RELEASE

Cette technologie permet, en cas d'urgence, de défaire la tresse et de retirer le masque rapidement d'une seule main.

FILTRES LASER ORGANIQUES

Dans le domaine de la protection laser, Bollé propose des filtres organiques polycarbonates aux multiples avantages.



Sécurité et prévoyance : pratiquement incassables, ils sont 20 fois plus résistants aux chocs et impacts que le verre minéral trempé, à épaisseur égale. Leurs pigments et absorbeurs sont incorporés dans la masse. De ce fait, et contrairement aux filtres minéraux, leurs performances ne sont pas diminuées par les rayures ou la présence éventuelle de trous d'aiguille.

En cas de surcharge, ces nouveaux filtres fusent avec un bruit nettement audible avertissant l'utilisateur d'un danger alors qu'un filtre minéral peut éclater, au risque de blesser son porteur et de laisser passer le rayon laser.

Confort : beaucoup plus légers que les filtres minéraux, ils sont ainsi beaucoup plus confortables.

MARQUAGES TACTICAL



LABORATOIRES NOTIFIÉS POUR LA CERTIFICATION :





Photo : Getty Images/Joan Vicent Canto Roig



POUR UNE HAUTE RÉSISTANCE AUX RAYURES ET À LA BUÉE

Bollé Tactical révolutionne la protection des yeux avec une innovation qui répond aux exigences de tous les standards internationaux, en particulier la norme EN166. Le nouveau traitement exclusif PLATINUM® est désormais disponible sur de nombreux modèles dont X810, GUNFIRE, SWAT, X1000 et COMBAT. Il garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort.

Résistant au lavage*, ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

Dans toutes les circonstances et à chaque instant, l'innovation PLATINUM® place les yeux sous haute sécurité.

* Lavage à l'eau et au savon

bolle-tactical.com

bolle
TACTICAL

MASQUES BALISTIQUES



X810

	Incolore
	Fumée
	bCSP

bolle
TACTICAL

PROPOSE EN EXCLUSIVITÉ LE NOUVEAU
TRAITEMENT ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES

PLATINUM®

SUR LES MODÈLES CI-DESSOUS.

LUNETTES BALISTIQUES



COMBAT

	Incolore
	Fumée
	bCSP



RAIDER KIT

	Incolore
	Fumée
	Jaune



GUNFIRE

	Incolore
	bCSP

LUNETTES SOLAIRES BALISTIQUES



SWAT

	Fumée
--	-------



SENTINEL

	Fumée
	bCSP



ASSAULT

	Fumée
	bTWILIGHT
	bCSP



RANGER

	Fumée
--	-------







MASQUES BALISTIQUES

DÉVELOPPER UNE GAMME DE LUNETTES-MASQUES
RÉPONDANT AUX BESOINS « TACTICAL » ET AUX CONTRAINTES DES NORMES
LES PLUS STRICTES A ÉTÉ NOTRE PRINCIPAL DÉFI.
APRÈS DES ANNÉES DE RÉFLEXION, DE RECHERCHE, D'ENQUÊTES
TERRAIN, NOUS SOMMES PARVENUS À CONCEVOIR DES PRODUITS
POUVANT VOUS APPORTER LA PROTECTION MAXIMALE
ET LE CONFORT REQUIS.

X1000

MASQUE BALISTIQUE

bolle
TACTICAL



INSERT RX EN OPTION
RÉF. SOSX1000

STANAG 2920

Dernière génération de masque balistique, le masque X1000 répond à tous les besoins. Il convient parfaitement aux porteurs de casques offrant ainsi confort, polyvalence et protection. X1000 est le masque idéal pour les situations extrêmes. Le masque X1000 est disponible dans une version « ASIAN FIT » pour la région APAC.

CARACTÉRISTIQUES

Écran :

- PC balistique - 3,0 mm
- Galbe 5
- Traitement anti-buée

Poids : 106 g

Monture :

- Monture TPV résistante aux fortes températures
- Aérations avec mousse de filtration
- Disponible en noir, kaki et sable

Tresse :

- Large tresse réglable de 35 mm
- Technologie anti-glisse
- Pivot pour port sur casque
- Système Quick-Release
- Étui microfibre autour de la tresse



Fourni avec un étui microfibre autour de la tresse et un étui de transport rigide.

Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 2920	ANSI/MIL	Traitements
X1000 Masque	X1NSTDI ■ noir	Incolore	2C-1.2 1 BT KN CE	EN166 3 BT CE	795 km/h - 220,7 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12 MIL-DTL-43511D	PLATINUM® (P)
	X1KSTDI ■ kaki	Incolore	2C-1.2 1 BT KN CE	EN166 3 BT CE	795 km/h - 220,7 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	PLATINUM® (P)
	X1SSTDI ■ sable	Incolore	2C-1.2 1 BT KN CE	EN166 3 BT CE	795 km/h - 220,7 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	PLATINUM® (P)
X1000 Faces de rechange	FAX1STDF	Fumée	5-2.5 1 BT KN CE	-	782 km/h - 217,2 m/s	ANSI Z87.1-2010 GL-PD-10-12	PLATINUM® (P)
X1000 Insert optique	SOSX1000	Insert RX	-	-	-	-	-

Face de rechange jaune disponible sur demande. Consultez votre représentant commercial pour plus d'informations.

X1000 DE

MASQUE BALISTIQUE DOUBLE ÉCRAN

bolle
TACTICAL



INSERT RX EN OPTION
RÉF. SOSX1000



TECHNOLOGIE EQUALIZER



MONTURE AÉRÉE

STANAG 2920

Le masque balistique X1000 double écran est le masque idéal pour une protection renforcée et totale. Grâce à son double écran, le masque X1000 offre une résistance balistique supérieure à 275 m/s soit plus de 990 km/h et une résistance anti-buée ultra-performante grâce à sa technologie EQUALIZER.

CARACTÉRISTIQUES

Double écran :

- Écran PC extérieur : 2,95 mm anti-rayures
- Écran PC intérieur : 1,3 mm anti-buée
- Traitement anti-rayures, anti-buée
- Insert optique en option

Monture :

- Mousse de confort
- Monture TPV résistante aux fortes températures
- Aération avec filtration mousse
- Technologie EQUALIZER
- Disponible en noir

Tresse :

- Large tresse réglable de 35 mm
- Technologie anti-glisse
- Pivot pour port sur casque
- Système Quick-Release
- Étui microfibre autour de la tresse

Poids : 120 g

Fourni avec un étui microfibre autour de la tresse et un étui de transport rigide.



Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 2920	ANSI/MIL	Traitements
X1000 Masque	XINDEI	Incolore	2C-1.2 1 BT KN CE	ENI66 3 BT CE	990 km/h - 275 m/s	ANSIZ87.1-2010 GL-PD-10-12	Anti-rayures Anti-buée (K&N)
X1000 Insert optique	SOSX1000	Insert RX	-	-	-	-	-

X810

MASQUE BALISTIQUE



STANAG 4296

Compatible avec tous les types de casques grâce à sa forme profilée et son système Quick-Release, le masque X810 est un concentré d'innovations. Compact, panoramique et modulable, en masque étanche ou ventilé, le X810 offre une protection adaptée aux situations les plus extrêmes. En version ventilée, le masque X810 offre le meilleur niveau de résistance à la buée avec son traitement **PLATINUM®**.



CARACTÉRISTIQUE:

Écran :

- PC balistique - 3 mm
- Galbe 9
- Traitement PLATINUM®
- Insert optique en option
- Oculaires interchangeables en option

Monture :

- Monture modulable en version étanche ou ultra-ventilée (protections supérieures et inférieures)
- Versions disponibles en couleur sable* et noir


Tresse :

- Large tresse réglable de 35 mm
- Système Quick-Release

Poids : 120 g

PLATINUM® (P)

Le nouveau traitement exclusif PLATINUM® garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau ou savon), Ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.



OPTION



Fixation élastique avec scratch couleur noir ou sable (COMBFIXS et COMBFIXN).

X810 VERSION NOIRE
fourni avec un étui molle noir

X810 VERSION SABLE
fourni avec un étui molle sable



Fourni avec un étui microfibre autour de la tresse et un étui de transport molle (sable ou noir selon version).

Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 4296	ANSI/MIL	Traitements
X810	X810NPSI ■ noir	Incolore	2C-1.2 1 BT KN CE	EN166 3 4 5 BT CE	900 km/h - 250 m/s	MIL-PRF-32432 ANSIZ87.1-2015 GL-PD-10-12	PLATINUM®(P)
X810	X810SPSI ■ sable	Incolore	2C-1.2 1 BT KN CE	EN166 3 4 5 BT CE	900 km/h - 250 m/s	MIL-PRF-32432 ANSIZ87.1-2015 GL-PD-10-12	PLATINUM®(P)
X810 Faces de rechange	FAX810CSP	CSP	5-1.4 1 BT KN CE	-	929 km/h - 258 m/s	ANSIZ87.1-2010	PLATINUM®(P)
X810 Insert optique	TACTICALRXKIT	Insert RX	-	-	-	-	-
X810 Fixation	COMBFIXS	Fixation élastique + scratch sable ■					
	COMBFIXN	Fixation élastique + scratch noir ■					

Faces de rechange fumée et jaune disponibles sur demande. Consultez votre représentant commercial pour plus d'informations.

X800

MASQUE BALISTIQUE

bolle
TACTICAL



PIVOT POUR PORT SUR CASQUE



INSERT RX EN OPTION
RÉF. SOSX800

STANAG 2920

Le masque X800 est compatible avec le port du casque. Il offre un système de ventilation unique garantissant une excellente résistance à la buée.

CARACTÉRISTIQUE

Écran :

- PC balistique - 3 mm
- Galbe 5
- Traitement anti-buée
- Insert optique en option

Poids : 106 g

Monture :

- Monture bi-matières ultra-confortable (nylon + TPE) et ultra-ventilée
- Disponible en noir

Tresse :

- Large tresse réglable de 35 mm
- Compatible avec les porteurs de casque




Fourni avec un étui microfibre autour de la tresse et un étui de transport rigide.

Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 2920	ANSI/MIL	Traitements
X800 Masque	X800I	Incolore	1 BT KN CE	EN166 BT CE	716 km/h - 199 m/s	-	PLATINUM [®] (P)
X800 Insert optique	SOSX800	Insert RX	-	-	-	-	-

Faces de rechange jaune et fumée disponibles sur demande. Consultez votre représentant commercial pour plus d'informations.

CHRONOSOFT

MASQUE BALISTIQUE


TECHNOLOGIE EQUALIZER

MOUSSE DE CONFORT

STANAG 2920

Le modèle **CHRONOSOFT** est bien connu des spécialistes en hautes températures (Pompiers). Sa monture en TPR résiste à des chaleurs extrêmes et sa face double écran, équipée de la technologie **EQUALIZER**, lutte efficacement contre la buée. Grâce à son large bandeau réglable, le modèle **CHRONOSOFT** offre le confort pour une protection ultra-technique et performante pour la lutte contre le feu ou les températures extrêmes.

CARACTÉRISTIQUE

Double écran :

- Écran extérieur : PC balistique 2,1 mm anti-rayures
- Écran intérieur : 1,1 mm anti-buée
- Galbe 6

Tresse :

- Large tresse réglable de 45 mm

Poids : 125 g

Monture :

- Monture bi-matières ultra-confortable (TPR)
- Disponible en noir

Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 2920	ANSI/MIL	Traitements
CHRONOSOFT	CHROKADESI	 Incolore	2C-1.2  1 BT 9 KN C€	 EN166 3 4 5 9 BT C€	796 km/h - 221 m/s	ANSIZ87.1 - 2010	Anti-rayures Anti-buée (K&N)





LUNETTES BALISTIQUES

LE DÉPARTEMENT RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT S'EST TOTALEMENT
INVESTI DANS LA CONCEPTION DE LUNETTES BALISTIQUES LÉGÈRES,
ERGONOMIQUES ET CONFORTABLES, DOUBLÉES D'UNE PROTECTION RENFORCÉE ET CERTIFIÉE.
ÉTUDIÉES POUR RÉPONDRE ENTIÈREMENT À VOS ATTENTES,
ELLES VOUS GARANTISSENT UNE PROTECTION MAXIMALE.

COMBAT

LUNETTES BALISTIQUES - KIT



CORDON RÉGLABLE



VERSION TRESSE



NEZ ANTI-GLISSE B-FLEX



KIT RX EN OPTION
RÉF. : TACTICALRXKIT

STANAG 4296

Dernière génération de lunettes balistiques hybrides, certifiées STANAG 4296, EN166, EN170 et EN172, les lunettes de protection COMBAT traitées **PLATINUM®** offrent une modularité unique grâce à leur mono-écran, facilement interchangeable en versions incolore, fumée et CSP, et leur double système branches/tresse (avec ou sans mousse).

CARACTÉRISTIQUE

Écran :

- PC - 2,95 mm
- Galbe 9
- Traitement PLATINUM®
- Insert optique en option
- Oculaires interchangeables

Poids : 28 g

Branches :

- Branches confortables bi-matières disponibles en couleur sable ou noir selon version

Tresse :

- 22 mm et mousse en option

B FLEX

Révolutionnaire, la technologie B-FLEX offre une flexibilité unique. Léger, souple & complètement malléable, le nez B-FLEX s'ajuste dans toutes les directions et épouse parfaitement toutes les morphologies grâce à sa matière « à mémoire » de forme.

PLATINUM® (P)

Le nouveau traitement exclusif PLATINUM® garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau ou savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

Kit combat version noire ■
Existe en sable ■



Fixation élastique avec scratch couleur noire ou sable (COMBFIXS et COMBFIXN).




Le kit COMBAT est fourni avec des lunettes balistiques incolores, 2 faces de rechange (CSP et fumée), une tresse de maintien et un étui de transport molle (sable ou noir selon version).

Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 4296	ANSI/MIL	Traitements
COMBAT	COMBKITN ■ kit noir	Incolore	2C-1.2 1 BT KN CE	EN166 FT CE	824.2 km/h - 229 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM® (P)
		Fumée	5-3.1 1 BT KN CE	EN166 FT CE	849.6 km/h - 236 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM® (P)
		CSP	5-1.4 1 BT KN CE	EN166 FT CE	918 km/h - 255 m/s	ANSIZ87.1-2015 MIL-PRF-32432	PLATINUM® (P)
	COMBKITS ■ kit sable	Incolore	2C-1.2 1 BT KN CE	EN166 FT CE	824.2 km/h - 229 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM® (P)
		Fumée	5-3.1 1 BT KN CE	EN166 FT CE	849.6 km/h - 236 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM® (P)
		CSP	5-1.4 1 BT KN CE	EN166 FT CE	918 km/h - 255 m/s	ANSIZ87.1-2015 MIL-PRF-32432	PLATINUM® (P)
	TACTICALRXKIT	Insert RX	-	-	-	-	-
	KITFSCOMB	Tresse + Mousse	-	EN166 3 BT CE	-	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-43511D	-
	COMBFIXS	Fixation élastique + scratch sable ■					
	COMBFIXN	Fixation élastique + scratch noir ■					

Faces de rechange incolores et fumées disponibles sur demande. Consultez votre représentant commercial pour plus d'informations.

RAIDER

LUNETTES BALISTIQUES - KIT



MOUSSE INTERCHANGEABLE



VERSION TRESSE



ASSEMBLAGE

STANAG 2920

Mono-écran, traitées **PLATINUM®** anti-rayures, anti-buée et facilement interchangeables en version incolore, jaune et fumée, les lunettes de protection balistique RAIDER s'adaptent à vos besoins tout en vous apportant une protection maximale. Grâce à son double système branches/tresse et la possibilité de mettre ou non la mousse, vous pouvez maintenant choisir la version qui vous convient le mieux...

CARACTÉRISTIQUES

Oculaire :

- PC balistique - 2,45 mm
- Galbe 8
- Traitement PLATINUM®
- Protection latérale intégrée
- Oculaires interchangeables rapidement

Branches :

- Branches confortables en PC

Monture :

- Disponible en noir

Tresse :

- Large tresse réglable de 25 mm
- Technologie anti-glisse
- Pivot pour port sur casque

Poids : 38 g

PLATINUM®(+P)

Le nouveau traitement exclusif PLATINUM® garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau ou savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

Le kit RAIDER est fourni avec tous les oculaires de rechange, un étui microfibre, une tresse, des branches et un étui de transport rigide.



Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 2920	ANSI/MIL	Traitements
RAIDER Lunettes hybrides	RAIDERKIT	Incolore	2C-1.2 1 FT KN CE	EN166 FT CE	695 km/h - 193 m/s	-	PLATINUM®(+P)
		Jaune	2C-1.2 1 FT KN CE	-	713 km/h - 198 m/s	-	PLATINUM®(+P)
		Fumée	5-3.1 1 FT KN CE	-	666 km/h - 185 m/s	-	PLATINUM®(+P)
		Port avec tresse	-	EN166 BT CE	-	-	-

ROGUE

LUNETTES BALISTIQUES - KIT



BRANCHES CONFORT



NEZ ANTI-GLISSE

STANAG 2920

Design, légèreté, confort et protection balistique font de ROGUE un modèle unique. Conditionnées dans un étui de transport avec des oculaires incolores, jaunes et fumés, vous pouvez facilement intervertir les versions selon vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES

Oculaire :

- PC balistique - 2,2 mm
- Galbe 8
- Traitement ASAF
- Oculaires interchangeables rapidement
- Protection latérale intégrée

Branches :

- Branches confort en nylon
- Branches droites confortables

Monture :

- Disponible en noir

Nez :

- Nez anti-glisse

Poids : 28 g



Le kit ROGUE est fourni avec tous les oculaires de rechange, un étui microfibre et un étui de transport rigide.



Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 2920	ANSI/MIL	Traitements
ROGUE	ROGKIT*	Incolore	2C-1.2 ☙ 1 F ☹	☙ EN166 F ☹	785 km/h - 218 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	ASAF
		Jaune	2C-1.2 ☙ 1 F ☹	-	770 km/h - 214 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	ASAF
		Fumée	5-3.1 ☙ 1 F ☹	-	763 km/h - 212 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	ASAF

*Disponible jusqu'à épuisement des stocks.



CO-BRANDING

PERSONNALISEZ VOS LUNETTES AUX COULEURS DE VOTRE MARQUE !

Bollé Tactical vous offre la possibilité de personnaliser les lunettes ou masques de votre choix aux couleurs et à la marque de votre entreprise. Simple et rapide, contactez l'un de nos responsables commerciaux pour formuler votre demande.

1

Choix du modèle et de sa référence

Exemple : SENTINEL Réf.SENTICSP



2

Envoi de votre logo

en haute définition au service marketing :
marketing@bolle-safety.com (300 dpi / .eps)

3

Choix du type de personnalisation


- Marquage sur un oculaire.
La taille n'excède pas 1,5 cm et sa place diffère selon le modèle pour ne pas gêner la vision.
- Marquage sur une branche.
- Marquage de l'étui en microfibre ou étui semi-rigide.



4

Choix de la couleur

Pour améliorer la visibilité de votre logo, privilégiez un marquage en 1 couleur, blanc, noir ou gris (Pantone® 429 ou 431).



AUTRES COULEURS PANTONE® SUR DEMANDE :



GUNFIRE

LUNETTES BALISTIQUES - KIT

bolle
TACTICAL



STANAG 4296

The ideal kit for shooting enthusiasts. STANAG 4296 & EN172 certified, the GUNFIRE comes with interchangeable temples (black/red - black/gray) & a mono lens system. Clear version or CSP (indoor/outdoor), the GUNFIRE has the exclusive PLATINUM® antifog and anti-scratch coating as standard. Supplied in a rigid case complete with a microfiber pouch.

CARACTÉRISTIQUE

Oculaire :

- PC balistique - 2,2 mm
- Galbe 10
- Traitement PLATINUM®
- Oculaires interchangeables

Branches :

- Branches bi-matières confortables et interchangeables disponibles en 2 couleurs gris/noir ou rouge/noir.

Poids : 26 g - 212 g pour le kit complet

PLATINUM® (P)

Ce nouveau traitement exclusif anti-buée et anti-rayures garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau ou savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère durabilité et haute résistance aux rayures et retarde l'apparition de buée.

bcsp

Ce traitement novateur est une réponse efficace pour toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité tout en étant adapté aux environnements à températures extrêmes froides ou chaudes. CSP est également associé au traitement exclusif PLATINUM® qui agit contre la buée.

Le kit GUNFIRE est fourni avec 2 faces de rechange (incolore et CSP), 2 paires de branches, un étui microfibre et un étui rigide.



Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 4296	ANSI/MIL	Traitements
GUNFIRE	GUNFIREKIT	Incolore	2C-1.2 1 FT KN CE	EN166 FT CE	853,2 km/h - 237 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-32432	PLATINUM® (P)
		CSP	5-1.4 1 FT KN CE	EN166 FT CE	871,2 km/h - 242 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-32432	PLATINUM® (P)





LUNETTES SOLAIRES BALISTIQUES

BOLLÉ TACTICAL PROPOSE UNE GAMME DE LUNETTES SOLAIRES DE PROTECTION BALISTIQUE RÉPONDANT AUX NORMES DE SÉCURITÉ LES PLUS STRICTES (STANAG 2920, EN170 - EN172), ALLIANT DESIGN ET CONFORT. NOTRE MISSION : VOUS GARANTIR LA PROTECTION MAXIMALE DANS LES SITUATIONS LES PLUS EXTRÊMES. LES MODÈLES SWAT, SENTINEL, RANGER ET ASSAULT EN VERSION FUMÉE, TWILIGHT OU CSP BÉNÉFICIENT DÉSORMAIS DU TRAITEMENT  PLATINUM® POUR VOUS PROTÉGER DURABLEMENT DE LA BUÉE.

SWAT

LUNETTES SOLAIRES BALISTIQUES

bolle
TACTICAL



STANAG 2920

Certifiées STANAG 2920, EN166, EN170 et EN172, les lunettes solaires de protection balistique SWAT assurent une protection maximale contre toutes épreuves. Grâce à son nez, ses branches en nylon flexibles anti-glisse et son design ultra-enveloppant, SWAT vous apportera confort et protection. Le modèle SWAT est disponible en versions fumée traitée **PLATINUM®**, flashée argent et polarisante.

CARACTÉRISTIQUE

Oculaire :

- PC balistique - 2,2 mm - Base 8
- Traitement **PLATINUM®** (sur version fumée)
- Protection latérale intégrée

Branches :

- Branches confort bi-matières (nylon + PVC) et anti-glisse

Monture :

- Disponible en noir mat

Poids : 28 g

PLATINUM® (P)

Le nouveau traitement exclusif **PLATINUM®** garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau ou savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

Fourni avec un étui microfibre et un étui de transport souple.



Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 2920	ANSI/MIL	Traitements
SWAT	SWATPSF	Fumée	5-3.1 1 FT KN CE	EN166 FT CE	705 km/h - 196 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM® (P)
	SWATFLASH	Flashée argent	5-3.1 1 FT CE	EN166 FT CE	655 km/h - 182 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	ASAF
	SWATPOL	POLARIZED	5-3.1 1 FT CE	EN166 FT CE	659 km/h - 183 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	ASAF

SENTINEL

LUNETTES SOLAIRES BALISTIQUES

bolle
TACTICAL



STANAG 2920

Certifiées STANAG 2920, EN166, EN170 et EN172, les lunettes solaires de protection balistique SENTINEL assurent une protection maximale contre toutes épreuves. Grâce à son nez ajustable, ses branches droites flexibles anti-glisse et son design ultra-enveloppant, SENTINEL vous apportera confort et protection. SENTINEL est disponible en versions CSP et fumée traitée PLATINUM®, et flashée rouge.

CARACTÉRISTIQUE

Oculaire :

- PC balistique - 2,2 mm - Base 8
- Traitement PLATINUM® (sur versions CSP et fumée)

Monture :

- Disponible en noir mat

Poids : 25 g

Branches :

- Branches confort bi-matières (PC + TPR) et anti-glisse



Fourni avec un étui microfibre et un étui de transport souple.

Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 2920	ANSI/MIL	Traitements
SENTINEL	SENTIPSF	Fumée	5-3.1 1 FT KN	EN166 FT	657,7 km/h - 182,7 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM® (P)
	SENTIFLASH	Flashée rouge	5-3.1 1 FT	EN166 FT	668,5 km/h - 185,7 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	ASAF
	SENTICSP	CSP	5-1.4 1 FT KN	EN166 FT	704,5 km/h - 195,7 m/s	ANSIZ87.1-2015	PLATINUM® (P)

RANGER

LUNETTES SOLAIRES BALISTIQUES



STANAG 2920

Certifiées STANAG 2920, EN166, EN170 et EN172, les lunettes solaires de protection balistique RANGER assurent une protection maximale contre toutes épreuves. Grâce à son nez, ses branches en nylon anti-glisse et son aération latérale, RANGER vous apportera confort et protection. Le modèle RANGER est disponible en versions fumée traitée **PLATINUM®**, flashée rouge et polarisante.

CARACTÉRISTIQUE

Oculaire :

- PC balistique - 2,2 mm - Base 8
- Traitement **PLATINUM®** (sur version fumée)
- Protection latérale intégrée

Branches :

- Branches confort bi-matières (nylon + PVC) et anti-glisse

Monture :

- Disponible en noir mat

Poids : 27 g

PLATINUM® (P)

Le nouveau traitement exclusif **PLATINUM®** garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau ou savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

Fourni avec un étui microfibre et un étui de transport souple.



Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 2920	ANSI/MIL	Traitements
RANGER	RANGPSF	Fumée	5-3.1 1 FT KN CE	EN166 FT CE	667 km/h - 188 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM® (P)
	RANGFLASH	Flashée rouge	5-3.1 1 FT CE	EN166 FT CE	673 km/h - 187 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	ASAF
	RANGPOL	POLARIZED	5-3.1 1 FT CE	EN166 FT CE	680 km/h - 189 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	ASAF

ASSAULT

LUNETTES SOLAIRES BALISTIQUES

bolle
TACTICAL



MONTURE
ULTRA-SOUPLE



BRANCHES ANTI-
GLISSE



NEZ ANTI-GLISSE

STANAG 2920

Certifiées STANAG 2920, EN166, EN170 et EN172, les lunettes solaires de protection balistique ASSAULT assurent une protection maximale contre toutes épreuves. Grâce à son nez ajustable, ses branches droites flexibles et anti-glisse, ASSAULT vous apportera confort et protection. ASSAULT est disponible en versions fumée, Twilight et CSP traitées PLATINUM®.

CARACTÉRISTIQUE

Oculaire :

- PC balistique - 2,2 mm - Base 8
- Traitement PLATINUM® (sur versions fumée et CSP)
- Protection latérale intégrée

Branches :

- Branches confort bi-matières (nylon + PVC) et anti-glisse

Monture :

- Disponible en noir mat

Poids : 28 g



Fourni avec un étui microfibre et un étui de transport souple.

Modèle	Référence	Version	Marquage oculaires	Marquage branches	V50 Résistance Balistique STANAG 2920	ANSI/MIL	Traitements
ASSAULT	ASSAPSF	Fumée	5-3.1 1 FT KN CE	EN166 FT CE	670,3 km/h - 186,2 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM®(P)
	ASSATWI	TWILIGHT	5-2 1 FT KN CE	EN166 FT CE	693,7 km/h - 192,7 m/s	ANSIZ87.1-2010 MIL-PRF-31013	PLATINUM®(P)
	ASSACSP	CSP	5-1.4 1 FT KN CE	EN166 FT CE	748,4 km/h - 207,9 m/s	ANSIZ87.1-2015	PLATINUM®(P)

ACCESSOIRES

NETTOYANTS

La gamme de nettoyeurs B-Clean de Bollé Tactical garantit un nettoyage optimal. Sans silicone, la formule aqueuse de la gamme est adaptée à tous les oculaires. Découvrez aussi la gamme B-Clean Fog-Killer développée pour lutter efficacement contre la buée.



B500

Distributeur de 500 lingettes pré-imprégnées,

B410

Distributeur mural en carton, spray nettoyant

250 ml + 2 x 200 essuyeurs.

B100

Distributeur de 100 lingettes pré-imprégnées,

B402

Spray nettoyant

500 ml.

B412

Spray nettoyant 50 ml.

B411

Spray nettoyant 250 ml.

B401

Boîte de 200 essuyeurs multi-usages.



CARACTÉRISTIQUE

- Formule aqueuse
- Sans silicone
- Pour tous types d'oculaires (sauf les verres anti-reflets pour le B200)

SOLUTIONS ANTI-BUÉE

Spécialement développée pour lutter contre la formation de buée, la gamme B-Clean Fog-Killer garantit un usage optimal de vos protections oculaires.

FK12

Distributeur de 12 lingettes en tissu pré-imprégné à 80 % d'une solution anti-buée. Convient à tous les types d'oculaires (y compris anti-reflets).



B250

Spray anti-buée
500 ml (tous types
d'oculaires
sauf anti-reflets).



B200

Kit anti-buée
Spray de 30 ml de solution anti-buée
+ 1 tissu en microfibre (tous types
d'oculaires sauf anti-reflets).

CORDONS



CORDELETTE NOIRE

CORD

Disponible en sachets de 10 exemplaires



CORDON AJUSTABLE SPORT

Embout TPE, 100 % polyester

CORDS

Disponible en sachets de 10 exemplaires



CORDON AJUSTABLE CLASSIQUE

Embout TPE, 100 % polyester

CORDC

Disponible en sachets de 10 exemplaires

PRÉSENTOIRS LUNETTES

**PRÉSENTOIR
POUR 5 PAIRES
DE LUNETTES**
48 cm (h) x 23 cm (l)

DISP5TAC
Disponible jusqu'à
épuisement des stocks



**PRÉSENTOIR SÉCURISÉ
POUR 6 PAIRES
DE LUNETTES
ET 8 MASQUES**
65 cm (h) x 21 cm (l)

DISP1206TAC
Disponible sous
conditions

PACKAGING

**PACK
MASQUES
BALISTIQUES**



**PACK
LUNETTES
BALISTIQUES**



**PACK
LUNETTES
SOLAIRES
BALISTIQUES**



MERCHANDISING

bolle
TACTICAL

ADHÉSIFS

Adhésifs lettres pré-découpées version noir ou blanc - 80 x 20 cm


bolle **bolle**

Adhésifs Bollé Tactical blanc ou noir - 19,4 x 4,2 cm

bolle
TACTICAL

POSTERS

Recto/Verso - 60 x 40 cm



POSTER TACTICAL

40 x 60 cm



POSTER PLATINUM

40 x 60 cm





Europe / Bollé Safety

34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0)4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0)4 78 85 28 56
bolle-safety.com | bolle-tactical.com

UK and Ireland / Bollé Safety

Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tel: 00 44 (0)208 391 4700
Fax: 00 44 (0)208 391 4733
E-mail: uk@bollebrands.com
bolle-safety.com | bolle-tactical.com

Australia / Bollé Safety

Bollé Australia Pty Ltd
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Tel: 00 61 13 00 138 098
E-mail: safety@bolle.com.au
bollesafety.com.au

bolle-tactical.com

Distributeur agréé

bolle
TACTICAL

INNOVATIVE **VISION**