

Rivoli
SÉCURITÉ DÉFENSE

CATALOGUE SÉCURITÉ INCENDIES 2025



SOMMAIRE



Éclairage

 **STREAMLIGHT** **02**

 **NIGHTSTICK** **10**

NEXTORCH **13**

LIGHT Flexi **14**

 **CYALUME TECHNOLOGIES** **15**

Optique

 **Bushnell** **16**

 **SPYPOINT** **17**

 **HIKMICRO** **18**

 **KITE OPTICS** **19**

Accessoires

 **EDGE** **20**

 **MoG** **22**

 **CIR medical** **24**

 **SAFARILAND** **26**

 **MIDLAND** **28**

3M PELTOR **32**

  **33**

SALOMON **34**

MAGNUM **37**

 **TASMANIAN TIGER** **38**



LAMPE SURVIVOR X ATEX ALCALINE

KC90970

Nouveau modèle plus puissant, avec un indicateur de niveau de batterie et toujours aussi robuste.

Modes du faisceau principal, conçu pour percer la fumée :
 - Haut : 250 lumens ; 447m de portée ; 50 000 candelas ; 5H d'autonomie
 - Bas : 60 lumens ; 237m de portée ; 15H d'autonomie
 Mode flash : 8H.

Résistance aux chutes : 2 m ; Indice d'étanchéité : IP67.

Matériau du boîtier : Nylon à haute résistance.

Livrée avec un adaptateur pour piles AA et 3 piles.

Norme ATEX : II 1G Ex ia IIC T4 Ga ; II 2D Ex ib IIIB T270°C Db

LAMPE SURVIVOR X ATEX RECHARGEABLE

KC90973

Nouveau modèle plus puissant, avec un indicateur de niveau de batterie et toujours aussi robuste.

Modes du faisceau principal, conçu pour percer la fumée :
 - Haut : 250 lumens ; 447m de portée ; 50 000 candelas ; 3H45 d'autonomie
 - Bas : 60 lumens ; 237m de portée ; 15H d'autonomie
 Mode flash : 8H.

Résistance aux chutes : 2 m ; Indice d'étanchéité : IP67.

Matériau du boîtier : Nylon à haute résistance.

Livrée avec un support de charge, une prise 230V et un cordon allume cigare,

Norme ATEX : II 1G Ex ia IIC T3 Ga ; II 2D Ex ib IIIB T270°C Db (T4 avec piles)

Lampe seule avec batterie : KC90971





LAMPE SURVIVOR PIVOT ATEX RECHARGEABLE

KC91823

Doté d'un double faisceau et d'une tête articulée à 90 degrés pour un meilleur éclairage de zone.

Modes du faisceau principal, conçu pour percer la fumée :

- Haut : 300 lumens ; 369m de portée ; 34 000 candelas ; 4H15 d'autonomie
- Bas : 70 lumens ; 184m de portée ; 16H d'autonomie

Modes du faisceau secondaire diffusant :

- Haut : 300 lumens ; 35m de portée ; 4H15 d'autonomie
- Bas : 70 lumens ; 17m de portée ; 16H d'autonomie

Deux faisceaux : 325 lumens ; 276m ; 3H45 / 80 lumens ; 141m ; 13H.

Mode strobe.

Résistance aux chutes : 2 m ; Indice d'étanchéité : IP67.

Matériau du boîtier : Nylon à haute résistance.

Livrée avec un support de charge, une prise 230V et un cordon allume cigare

Norme ATEX : II 1G Ex ia op is IIC T3 Ga (T4 avec piles)

Existe avec un aimant sur la pince : KC91836 - Survivor Pivot Magnet

PHARE VULCAN LED ATEX ORANGE

KC44753

Phare LED longue portée, rechargeable, certifiée ATEX. Son faisceau concentré est optimal pour les interventions sur incendies.

Modes :

- Haut : 180 lumens ; 100 000 candela ; 632 mètres ; 3H30 d'autonomie
- Bas : 70 lumens ; 40 000 candela ; 400 mètres ; 7H30 d'autonomie
- Flash : 5H30 d'autonomie

Résistance aux chutes : 2 m ; Indice d'étanchéité : IP66.

Longueur : 19,76 cm ; Poids : 875 g.

Livré avec une sangle à détachage rapide, un support de charge, une prise 230V et un cordon allume cigare.

ATEX : II 3G Ex ec ic IIC T5 Gc

Avec montage véhicule 12v : KC44751



PHARE VULCAN 180 ATEX

KC44342

Phare avec tête inclinable à 180°.

Modes :

- Haut : 450 lumens ; 25 000 candela ; 316 mètres ; 16H30 d'autonomie
- Bas : 130 lumens ; 8 000 candela ; 179 mètres ; 32H d'autonomie

Résistance aux chutes : 2 m ; Indice d'étanchéité : IPX4.

Longueur : 19 cm ; Poids : 1,1 kg.

Livré avec une sangle à détachage rapide, un support de charge, une prise 230V et un cordon allume cigare.

ATEX : II 1G Ex ia T4 Ga

Avec montage véhicule 12v : KC44751

LAMPE DUALIE 3AA ORANGE ATEX

KC68755

Voyez ce qui se trouve devant vous ainsi que devant vos pieds avec la lampe torche Dualie et ses deux faisceaux qui se croisent pour un éclairage sans angles morts. Deux LED et trois modes d'éclairage : Éclairage concentré, diffus, concentré et diffus simultanément.

Éclairage concentré : 140 lumens ; 171 mètres ; 18H.

Éclairage diffus : 140 lumens ; 8 mètres ; 18H.

Concentré + diffus : 245 lumens ; 9H.

Deux interrupteurs pour une sélection facile du faisceau.

Résistance aux chutes : 2 m ; Indice d'étanchéité : IP67.

Fonctionne avec 3 piles AA.

17,8cm pour 167g

Norme ATEX : II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga

Montage Gallet : KC68086



LAMPE 2AA PROPOLYMER ATEX

KC67555

Petite lampe ATEX avec une autonomie de 24 heures.

Éclairage : 65 lumens ; 96 mètres ; 24H.

Résistance aux chutes : 1 m ; Indice d'étanchéité : IPX7.

Fonctionne avec 2 piles AA.

16,3cm pour 100g

Norme ATEX : II 1G Ex ia IIC T3/T4 Ga



LAMPE DUALIE 3AA ORANGE LED + LASER ATEX

KC68765

Lampe dotée d'un laser rouge ainsi que d'un faisceau focalisé pour que vous puissiez voir ce qui se trouve devant vous ainsi qu'identifier et localiser les objets à distance.

Laser rouge de 640/650 nm : 70H

Éclairage seul : 150 lumens ; 175 mètres ; 17H.

Éclairage + laser : 150 lumens ; 175 mètres ; 12H.

Deux interrupteurs pour une sélection facile.

Résistance aux chutes : 2 m ; Indice d'étanchéité : IPX7.

Fonctionne avec 3 piles AA.

17,8cm pour 193g

Norme ATEX : II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga

Montage Gallet : KC68086



LAMPE FRONTALE 3AA ATEX

KC61250

Cette lampe frontale ATEX éclaire jusqu'à 150 mètres

Un seul mode : 270 lumens; 150m de portée ; 8H d'autonomie
 Résistance aux chutes : 1 m,
 Fonctionne avec 3 piles AA.
 7,8cm pour 201g
 Norme ATEX : II 1G Ex ia op is IIC T3 Ga



LAMPE STYLUS ATEX

KC65082

Petite lampe stylo.

Modes : clignotant, momentané et permanent
 Puissance : 11 lumens.
 Distance : 24 mètres.
 Autonomie : 24H
 Fonctionne avec 3 piles AAAA
 Livré avec un embout projecteur
 Résistant à l'eau IPX4
 15,2cm pour 31g
 Norme ATEX : II 2G Ex ia op is IIB T2 Gb



LAMPE STYLUS REACH 18CM ATEX

KC65682

Petite lampe stylo d'inspection avec rallonge flexible

Modes : clignotant, momentané et permanent
 Puissance : 11 lumens.
 Distance : 24 mètres.
 Autonomie : 24H
 Fonctionne avec 3 piles AAAA
 Livré avec un embout projecteur
 Résistant à l'eau IPX4
 17,8 à 34,6cm pour 48g
 Norme ATEX : II 2G Ex ia op is IIB T2 Gb



PORTABLE SCENE LIGHT

KC45671

Projecteur transportable sur batterie. Il est le plus stable de sa catégorie (vents jusqu'à 65km/h). Puissant, avec un mat réglable en hauteur, et une lentille permettant de passer sur un éclairage diffus

Modes :
 Haut : 10 000 lumens ; 616 mètres; 2h d'autonomie
 Moyen : 5 300 lumens ; 445 mètres ; 4h d'autonomie
 Bas : 2 000 lumens ; 300 mètres ; 12h d'autonomie
 Livré avec une sangle, un chargeur 230V et 12V
 Peut fonctionner sans limite de temps quand il est branché
 Bras de 183cm et tête orientable
 Existe avec un mat rallongé à 213cm : KC45681



PORTABLE SCENE LIGHT II

KC46001

Projecteur puissant transportable sur batterie. Ils peuvent être empilés pour offrir plus de puissance,

Dispose de 5 niveaux d'éclairage : 100% / 80% / 60% / 40% / 20%

100% : 10 000 lumens ; 2h d'autonomie

20% : 2 300 lumens ; 11h d'autonomie

Livré avec un chargeur 230V et 12V

Peut fonctionner en sans limite de temps quand il est branché

Tête orientable à 360°

40,6cm pour 7Kg



WAYPOINT400 RECHARGEABLE 230V

KC44921N

Phare à main léger, puissant et rechargeable. Idéal pour les recherches avec son faisceau lumineux de 1039m. Il est très résistant aux chocs, étanche et flotte pour ne pas le perdre

Modes :

Mode élevé : 1 400 lumens ; 1 265 mètres ; 3H15

Mode moyen : 600 lumens ; 812 mètres ; 7H30

Mode bas : 38 lumens ; 200 mètres ; 84H

IPX8.

Poids : 691g.

Livré avec chargeur 220V (12V en option, Réf. KC44927)

Également disponible en jaune : KC44920N



LAMPE FRONTALE TWIN TASK USB

KC51064

Lampe frontale rechargeable polyvalente. Avec ces deux sources lumineuses, elle permet d'avoir un éclairage jusqu'à 120 mètres ou un éclairage large.

Puissance de 375 lumens pour le faisceau concentré et de 125 lumens pour le large

Autonomie de 4h45 à 20H selon le mode

3,4cm x 5,4cm pour 173g



LAMPE FRONTALE BANDIT PRO NOIRE

KC61714

Idéal pour un éclairage de zone de travail ou de contrôle. Le mode bas convient parfaitement pour la lecture de documents. Compact et légère (45g)

Mode élevé : 180 lumens ; 4H30

Mode bas : 35 lumens ; 21H

Mode SOS : 180 lumens

Rechargeable par USB en 3H30

Etenchéité : IPX4

Résistance aux chocs testée à 2 mètres

Livrée avec serre-tête, clip de casquette et câble USB.



LAMPE FRONTALE ENDURO PRO USB

KC61435

Lampe frontale compacte rechargeable polyvalente. Avec ces deux sources lumineuses, elle permet d'avoir un éclairage jusqu'à 91 mètres ou un éclairage large.

Puissance de 200 lumens pour le faisceau concentré et de 145 lumens pour le large

Autonomie de 6H15 à 48H selon le mode
5,6cm pour 102 grammes



LAMPE SIDEWINDER STALK

KC14311

Lampe pour casque avec rail ARC. Nouveau modèle avec un montage direct sur le rail ARC et une tête sur bras flexible. Cette configuration permet de limiter l'encombrement sur le casque.

Différents modes pour chaque source : Bas / Médium / Haut / Strobe :
 - LED BLANCHE 76 lumens (CR123) 57 lumens (AA) 28m (CR133) 23m (AA)
 - LED IR 940NM 5 lmW/sr
 - LED ROUGE 9 lumens 7m
 - LED BLEUE 8 lumens 8m
 - LED VERTE 20 lumens 12m
 - BALISE IFF IR 5 lmW/sr

Accepte une CR123A ou une pile AA
Longueur de 14 cm pour 82g



LAMPE MACROSTREAM USB

KC66320

Un modèle réduit pour limiter l'encombrement avec des performances inégalées. Le corps en aluminium anodisé et la lentille en polycarbonate en font une lampe très résistante.

Mode élevé : 500 lumens ; 90 mètres ; 2H.

Mode bas : 50 lumens ; 30 mètres ; 8H.

Rechargeable par USB en 4H.

IPX4.

Corps en aluminium.

11,4cm de long pour 62 grammes



LAMPE STRION 2020

KC74432

Lampe puissante avec interrupteur intuitif pour une sélection facile de l'intensité lumineuse. Elle est livrée avec son support de charge, un chargeur 230V et un 12V.

Trois modes d'intensité et fonction stroboscope :

- Haut: 1 200 lumens ; 335m ; 1H45

- Moyen : 460 lumens ; 200 m ; 5H30

- Bas: 120 lumens ; 110 m ; 12H

- Fonction stroboscope : 3H30

Étanchéité IPX7 ; résistance aux chocs de 2 mètres testée

Longueur de 16 cm pour 162g



STRION SWITCHBLADE USB

KC74850

Inspectez, identifiez et réparez avec le Strion Switchblade. Trois lumières en une : une lumière UV, une lumière blanche et une lumière 90 CRI (4000K) Color-Rite Technology®.

Modes :

Blanc : 500 lumens ; 3 heures d'autonomie

Color-Rite : 400 lumens ; 3 heures d'autonomie

UV pour la détection de fluide/fuite : 500 mW; 5 heures d'autonomie

Tête orientable à 180°

Fonctions mains libres : base magnétique et crochet de suspension

Batterie lithium-ion; recharge en 4 heures; se charge via un câble USB ou un chargeur Strion

Résistance aux chocs de 2m testée

Longueur de 15,2 cm pliée pour 181g



LAMPE POLYSTINGER

KC76124

Lampe polyvalente robuste, en polymère avec gaine en caoutchouc pour un meilleur confort d'utilisation.

Trois modes d'intensité et fonction stroboscope :

- Haut: 485 lumens ; 335m ;3H

- Moyen : 240 lumens ; 237 m; 5H30

- Bas: 120 lumens ; 167 m; 10H

- Fonction stroboscope : 7H30

Étanchéité IPX4 ; résistance aux chocs de 3 mètres testée

Longueur de 20,5 cm pour 326g

Livrée avec un support de charge et un chargeur 230V

Egalement disponible en jaune





LAMPE STINGER SWITCHBLADE USB

KC76800

Lampe de travail pliante. Même caractéristiques que la STRION SWITCHBLADE mais en version plus puissante

Modes :

Blanc : 800 lumens ; 3H45 d'autonomie

Color-Rite : 600 lumens ; 3H45 d'autonomie

UV pour la détection de fluide/fuite : 500 mW ; 15 heures d'autonomie

Tête orientable à 180°

Fonctions mains libres : base magnétique et crochet de suspension

Batterie lithium-ion; recharge en 4 heures ; se charge via un câble USB ou un chargeur Stiger

IPX4 ; Résistance aux chocs de 1m testée

Longueur de 24,9 cm pliée pour 485g

Version avec le support de charge 230V : KC76802



PROJECTEUR SYCLONE USB

KC61510

Lampe de travail ultra-compacte avec un faisceau concentré blanc froid et un faisceau diffus CRI 90 Color-Rite.

La tête pivote à 360° pour orienter le faisceau là où vous en avez besoin. Base magnétique et crochet de suspension

Modes :

- Blanc haut : 400 lumens ; 141m ; 3H45 d'autonomie

- Blanc bas : 100 lumens ; 72m ; 9H30 d'autonomie

- Color-Rite haut : 300 lumens ; 48m ; 2H d'autonomie

- Color-Rite bas : 75 lumens ; 24m ; 8H d'autonomie

IPX4; Résistance aux chocs de 2m testée

Rechargeable par USB en 4H30

Longueur de 7,5 cm pour 150g



PROJECTEUR BEARTRAP

KC61521

Le projecteur BEARTRAP est multifonctions, rechargeable et très puissant.

Vous pourrez le fixer ou vous le souhaitez avec sa pince large et ses aimants puissants. Il s'adapte à toutes les situations avec son mode flood ou spot et sa tête inclinable.

Mode Flood pour une lumière dispersée

Haut : 2000 lumens ; 69 mètres ; 2H30

Moyen : 1000 lumens ; 52 mètres ; 5H

Bas : 575 lumens ; 38 mètres ; 8H40

Mode Spot pour un faisceau concentré

Haut : 1000 lumens ; 174 mètres ; 4H30

Moyen : 450 lumens ; 120 mètres ; 8H40

Bas : 325 lumens ; 100 mètres ; 12H30

Chargeur 230V

IPX4 et résistante aux chocs de 1 mètre

19.3 cm de haut pour 992 grammes



LAMPE COUDEE RECHARGEABLE ATEX DOUBLE FAISCEAU INTRANT

NISXPR5568GX

JAUNE

NISXPR5568RX

ORANGE

Tête orientable à 90°. Elle est équipée d'un faisceau principal de 200 lumens pour une portée de 401 m et d'un faisceau secondaire diffusant de 100 lumens pour augmenter la visibilité à vos pieds ou avoir un éclairage de zone. Elle est équipée d'une pince pour une utilisation mains libre.

Puissance en mode haut : 200 lumens; 401m ; 40256 candelas ; 7H d'autonomie
Jusqu'à 27h d'autonomie en mode bas

Deux faisceaux : 205 lumens; 7H
Mode strobe.

Résistance aux chutes : 2 m ; Indice d'étanchéité : IP67.

Matériau du boîtier : Polymère technique.

Livrée avec un support de charge, une prise 230V et un cordon allume cigare et un adaptateur pour piles AA.

Norme ATEX : Ex ia op is I Ma ; Ex ia op is IIC T4 Ga



PHARE ATEX DOUBLE FAISCEAU VIRIBUS 80

NISXPR5580R

Conçue pour produire un éclairage puissant avec une longue portée, Il est équipée d'un faisceau principal de 210 lumens pour une portée de 635 m et d'un faisceau secondaire diffusant de 210 lumens pour augmenter la visibilité à vos pieds ou avoir un éclairage de zone.

Modes du faisceau principal, conçu pour percer la fumée :

Puissance en mode haut : 210 lumens; 635m ; 101000 candelas ; 12H
Jusqu'à 65h d'autonomie

Deux faisceaux : 300 lumens; 9H15.

2 leds arrière pour signaler la position de l'utilisateur.

Résistance aux chutes : 2 m ; Indice d'étanchéité : IP-67

Matériau du boîtier : Polymère technique.

Livrée avec un support de charge, une prise 230V et un cordon allume cigare et une sangle.

Norme ATEX : II 1 G Ex ia IIC T4 Ga.

Doublez ou triplez l'autonomie en ajoutant jusqu'à deux batteries Li-ion : NIS5500BATT



LAMPE COUDEE ATEX INTRANT DUO TURBO

NISXPP5564GX

JAUNE

NISXPP5564RX

ORANGE

Conçue pour offrir des performances élevées à un prix raisonnable. Elle est équipée d'un faisceau principal de 250 lumens pour une portée de 469 m soit 54900 candelas et d'un faisceau secondaire diffusant de 270 lumens pour augmenter la visibilité à nos pieds ou avoir un éclairage de zone.

Puissance en mode haut : 250 lumens; 469m ; 6H d'autonomie
Jusqu'à 28h d'autonomie en mode bas

Autonomie avec les deux faisceaux en mode haut : 5H30.

Un interrupteur par source lumineuse.

Fonctionne avec 4 piles AA.

Résistance aux chutes : 2 m ; Indice d'étanchéité : IP-67.

Matériau du boîtier : Polymère technique.

Norme ATEX : I M 1 Ex ia op is I Ma ; II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga



PHARE ATEX INTEGRITAS 84 AVEC AIMANT

NISXPR5584GMX

Phare ATEX rechargeable avec tête inclinable à 180°. Conçue pour produire un éclairage puissant et large de 600 lumens pour une portée de 237 m. Equipée d'aimants pour une utilisation mains libres.

Modes :

- Haut : 600 lumens; 237m de portée ; 14096 candelas ; 13H d'autonomie

- Bas : 250 lumens ; 167m de portée ; 25H d'autonomie

2 leds arrière pour signaler la position de l'utilisateur.

Résistance aux chutes : 2 m ; Indice d'étanchéité : IP67.

Matériau du boîtier : Polymère technique

Livrée avec un support de charge, une prise 230V et un cordon allume cigare et une sangle.

Normes ATEX : II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga



SCENE LIGHT ATEX AVEC MAT ET BASE MAGNETIQUE

NISXPR5592GCX

Projecteur ATEX rechargeable 5592 avec base magnétique, compact pour une bonne portabilité. Livré en mallette avec un trépied qui permet de surélever le projecteur jusqu'à 1m67. Produit une lumière puissante de 1 200 lumens en mode haut (6H) et de 650 lumens en mode bas (12H). Le boîtier est fabriqué en nylon chargé de verre, cette matière ne transmet pas la chaleur et rend le projecteur résistant aux produits chimiques, à la chaleur et aux chocs. La base magnétique robuste permet de fixer l'éclairage à la plupart des surfaces métalliques. La lampe est équipée d'une poignée réglable, d'un chargeur 230V et 12V.

Résistance aux chutes : 2 m ; Indice d'étanchéité : IP67.

Dimensions du projecteur : 34.3 x 23.5 x 8.9 cm.

Poids du projecteur (sans mât) : 1.9 kg.

Dimensions du trépied :

Longueur : 87 à 167 cm ; Largeur : 12.7 à 85 CM.

Poids du trépied : 4.3 kg.

Normes ATEX : II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga

Disponilbe sans le mât : NISXPR5592GX



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE ATEX DICATA DUAL LIGHT

NISXPR5562GX

Cette lampe frontale ATEX est rechargeable et équipée de deux faisceaux. Elle est dotée d'une tête inclinable à plusieurs positions et comprend une sangle élastique avec une doublure antidérapante. Deux interrupteurs situés sur le dessus permettent à l'utilisateur de choisir la source lumineuse.

Puissance du faisceau principal : 275 lumens ; 120m de porté; 6H d'autonomie (15H en bas)

Puissance du faisceaux diffusant : 250 lumens ; 6H d'autonomie (15H en bas)

Double faisceaux : 300 lumens; 5H

Résistance aux chutes : 2 m

Indice d'étanchéité : IP-67

Résistant à la poussière et à l'eau

Matériau du boîtier : Polymère technique

Norme ATEX : II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga



LAMPE FRONTALE ATEX 90 LUMENS

NISXPP5450G

Dotée d'une tête inclinable à plusieurs positions, livrée avec une sangle élastique avec une doublure antidérapante et une sangle en caoutchouc très résistante pour une utilisation sur casque

Puissance en mode élevés : 90 lumens ; 80m de porté; 13H30 d'autonomie.

Puissance en mode bas : 50 lumens ; 65m de porté; 22H45 d'autonomie.

Fonctionne avec 3 piles AAA.

Résistance aux chutes : 2 m.

Indice d'étanchéité : IP-67

Fonctionne avec 3 piles AAA (incluses)

Matériau du boîtier : Polymère technique.

Norme ATEX : II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga



LAMPE FRONTALE ATEX 180 LUMENS

NISXPP5452G

Dotée d'une tête inclinable à plusieurs positions, livrée avec une sangle élastique avec une doublure antidérapante et une sangle en caoutchouc très résistante pour une utilisation sur casque

Puissance en mode élevés : 180 lumens ; 93m de porté; 6H d'autonomie.

Puissance en mode bas : 90 lumens ; 62m de porté; 19H d'autonomie.

Résistance aux chutes : 2 m,

Indice d'étanchéité : IP-67

Fonctionne avec 3 piles AAA (incluses),

Matériau du boîtier : Polymère technique.

Norme ATEX : II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga



LAMPE ATEX 3 AA

NISXPP5418GX

Lampe ATEX à LED de 200 lumens équipée d'un réflecteur parabolique profond à haute efficacité pour créer un long faisceau de 143 mètres
L'interrupteur arrière permet d'avoir un éclairage momentané ou constant
Fonctionne avec 3 piles AA (non incluses)
Autonomie de 10H30
Classée IP-67
Résistante aux chutes de 2 m et aux produits chimiques
Norme ATEX : II 1 G Ex ia op IIC T3 Ga
Disponible en orange : NISXPP5418RX
Support rotatif pour casque MSA en option : NISNSHMC8B



LAMPE RECHARGEABLE ATEX DOUBLE FAISCEAU AVEC AIMANT

NISXPR5522GMX

Équipée d'un faisceau principal de 240 lumens pour une portée de 178 m et d'un faisceau secondaire diffusant de 175 lumens pour augmenter la visibilité à vos pieds ou avoir un éclairage de zone.
Équipée de deux aimants pour une utilisation mains libre.
Faisceau principal, conçu pour percer la fumée : 240 lumens; 178m de portée ; 7964 candelas ; 8H d'autonomie.
Faisceau secondaire diffusant : 175 lumens ; 8H30 d'autonomie.
Double faisceaux : 400 lumens; 4H45.
Résistance aux chutes : 2 m ; Indice d'étanchéité : IP-67.
Matériau du boîtier : Polymère technique.
Livrée avec un support de charge, une prise 230V et un cordon allume cigare.
Norme ATEX : II 1 G Ex ia op is IIC T3 Ga



PHARE INTEGRITAS 82

NISXPR5582RX

Phare rechargeable avec tête inclinable à 180°. Conçue pour produire un éclairage puissant et large de 1750 lumens pour une portée de 552m.
Haut : 1750 lumens; 552m de portée ; 81250 candelas ; 5H d'autonomie
Bas : 600 lumens ; 325m de portée ; 8H d'autonomie
2 leds arrière pour signaler la position de l'utilisateur
Temps de charge : 8H Résistance aux chutes : 2 m
Indice d'étanchéité : IP-67
Matériau du boîtier : Polymère technique
Livrée avec un support de charge, une prise 230V et un câble 12V et une sangle
Normes (NON ATEX) : CLASS I DIV 2 : GRPS A-D T3/ CLASS II & III DIV 2 : GRPS F-G T135°C



PROJECTEUR SCENE LIGHT

NISNISR1514

Projecteur à LED rechargeable avec base magnétique, compact pour une bonne portabilité. Il produit une lumière puissante de 1 000 lumens en mode haut et 500 en bas.
Autonomie de 4H en mode haut et de 8H en mode bas.
Le boîtier est fabriqué en aluminium léger 6061-T6 et le design du dissipateur thermique permet à l'appareil de rester froid au toucher.
La base magnétique robuste permet de fixer l'éclairage à la plupart des surfaces métalliques et de l'utiliser en mode mains libres. La lampe est équipée d'une poignée réglable et d'un chargeur 230V et 12V.
Trépied en option (180cm max.) : NIS1514TRIPOD



LAMPE LONGUE PORTEE P82C

NEXP82C

Avec un rapport taille / distance d'éclairage optimal, la P82C est idéale pour avoir une lampe de recherche toujours à portée de main.

Puissance maximum de 2200 lumens pour une distance de 1100 mètres.

Autonomie de 3 à 85 heures selon le mode.

Résistante aux chocs de 1 mètre et étanche selon la norme IPX7.

Batterie 21700 avec un port USB-C sur le corps de la lampe.

Longueur 19,3 cm ; Diamètre 6,1 cm ; Poids 281g (sans batterie)



LAMPE ULTRA PUISSANTE ST 30C

NEXST30C

Idéale pour un éclairage de zone, en mode Turbo, elle atteint 15 000 lumens, offrant un faisceau puissant sur 515 mètres

Mode Turbo : 15 000 lumens ; faisceau de 515 mètres ; momentané.

Mode élevé : 10 000 lumens ; faisceau de 415 mètres ; 2H45 de fonctionnement.

Mode moyen : 5 000 lumens ; faisceau de 290 mètres ; 3H45 de fonctionnement.

Mode bas : 90 lumens ; faisceau de 35 mètres ; 52H de fonctionnement.

Fonction batterie externe avec indicateur de niveau de batterie.

Longueur : 20.2 cm ; Poids : 787 g avec batteries.

3x batterie 4800 mAh ; prise USB-C sur le corp de la lampe.



LAMPE ULTRA PUISSANTE ST 31

NEXST31

La Saint Torch 31 est encore plus puissance que la 30C. Avec ses 20 000 lumens pour un faisceau de 1100 mètres !

Mode Turbo : 20 000 lumens ; faisceau de 1100 mètres ; 3H30 de fonctionnement.

Mode élevé : 6 000 lumens ; faisceau de 1100 mètres ; 3H30 de fonctionnement.

Mode moyen : 1 700 lumens ; faisceau de 645 mètres ; 4H30 de fonctionnement.

Mode bas : 90 lumens ; faisceau de 181 mètres ; 85H de fonctionnement.

Mode Strob

Fonction batterie externe avec indicateur de niveau de batterie

Longueur : 28,5 cm ; Poids : 1,5 kg avec batteries.

6x batterie 4800 mAh ; prise USB-C sur le corp de la lampe.

Résistante aux chocs de 1 mètre et étanche selon la norme IPX7.



PIONEER MT20 - 14 EN 1

NEXPIONEER

Pince multi outils avec ciseaux en acier inoxydable

Comprend des outils essentiels tels que une pince, un couteau, des ciseaux et des tournevis, ce qui le rend idéal pour une utilisation professionnelle et quotidienne. Avec une construction durable et une conception compacte

Poids : 268 grammes

Taille (fermé) : 109 mm x 39 mm x 28 mm

Multi-Colour Flexi-Light

1 Mode: Flashing



BÂTONS LUMINEUX FLEXI-LIGHT

ETSFLEXLEDBB

BLEU

ETSFLEXLEDR

ROUGE

ETSFLEXLEDV

VERT

ETSFLEXLEDW

BLANC

ETSFLEXLEDY

JAUNE

ETSFLEXLEDIR

IR

ETSFLEXQUAD4

MULTICOLORE

Le FLEXILIGHT est entièrement étanche, son intense luminosité LED contribue grandement à la sécurité pendant les plongées de nuit ou dans les eaux trouble. Il peut être utilisé pour faire du marquage.

42 heures en mode flash.

20 heures en éclairage permanent haute intensité.

40 heures en éclairage permanent basse intensité.


Entièrement étanche et testés jusqu'à une profondeur de 100m de profondeur.

Champ de vision, jusqu'à environ 3 km à la surface.

Fréquence: 2.87 Hz.

Poids: 25g.

Puissance: Continu environ 8 lumens.



SNAPLIGHT 15CM

OM8076 VERT - 12H	OM8078 ROUGE - 12H	OM8082 JAUNE - 12H
OM8084 ORANGE - 12H	OM8080 BLEU - 8H	OM8098 BLANC - 8H
OM8086 JAUNE - 30MIN	OM8088 ROUGE - 30MIN	OM8094 BLANC - 30MIN
OM7022 ORANGE ULTRA HI		

Bâton lumineux de 15cm de long. Lumière froide, étanche, 100% fiable, toujours prête à l'emploi, sans étincelle, sans flamme, sans émission de gaz, sans entretien et totalement autonome. 360° d'éclairage assuré. Autonomie de 12h à 5 min (Ultra Orange). Idéal pour éclairage de secours, balisage de détresse, marquage, signalisation. Produit sans phtalate.

SNAPLIGHT 25CM

OM7049 JAUNE - 2H	OM7030 VERT - 2H
OM7047 JAUNE - 2H	

Le bâton lumineux 10" SnapLight® de 25cm est vendu avec un support métallique qui permet de stabiliser le bâton et de le rendre plus visible. Lumière froide, étanche, 100% fiable, toujours prête à l'emploi, sans étincelle, sans flamme, sans émission de gaz, sans entretien et totalement autonome. 360° d'éclairage assuré. Autonomie de 2h
Idéal pour éclairage de secours, balisage de détresse, marquage, signalisation. Produit sans phtalate.

CYALUME 40CM

OM7160E VERT - 12H	OM7163E ROUGE - 12H	OM7162E JAUNE - 12H
OM7161E BLEU - 8H	OM03670 BLANC - 8H	OM17080 INFRA-ROUGE - 8H SOUMIS À DSP83
OM03660 INFRA-ROUGE - 3H - SOUMIS À DSP83		

Bâton lumineux de 40cm de long. Lumière froide, étanche, 100% fiable, toujours prête à l'emploi, sans étincelle, sans flamme, sans émission de gaz, sans entretien et totalement autonome. 360° d'éclairage assuré. Autonomie de 12h à 3h
Idéal pour éclairage de secours, balisage de détresse, marquage, signalisation. Produit sans phtalate.



LIGHTSHAPE 7.5CM

OM7203E VERT - 4H	OM7207E ROUGE - 4H	OM7209E JAUNE - 4H
OM42730 ORANGE - 4H	OM42700 BLEU - 4H	OM17050 INFRA-ROUGE - 8H SOUMIS À DSP83
OM8086 INFRA-ROUGE - 3H - SOUMIS À DSP83		

Disque adhésif lumineux de 7.5cm de diamètre. Lumière froide, étanche, 100% fiable, toujours prête à l'emploi, sans étincelle, sans flamme, sans émission de gaz, sans entretien et totalement autonome. 360° d'éclairage assuré. Autonomie de 4h en visible, 8h et 3h en Infra-rouge. Idéal pour marquer, identifier, prioriser. Possibilité de noter une information au marqueur sur le disque. Produit sans phtalate.



S.O.S - SIGNAL LUMINEUX DE SURVIE

OM7780E VERT - 8H	OM7781E ORANGE ULTRA HI - 5MIN
-----------------------------	--

Bâton lumineux de 12.5cm de long, intégré dans un tube de protection, associé à une cordelette. Lumière froide, étanche, 100% fiable, toujours prête à l'emploi, sans étincelle, sans flamme, sans émission de gaz, sans entretien et totalement autonome. Utiliser le tube comme un poignée et faire tourner le bâton lumineux en grands cercles pour générer un cercle de lumière visible à longue distance (5km en observation aérienne). Autonomie de 8h à 5min
Produit sans phtalate.



POCHETTE CYPOUCH

OMCYPB NOIR	OMCYPC COYOTE
OMCYP0 OLIVE	OMCYPMC MULTICAM

Poche en nylon 500D pour transporter jusqu'à 20 bâtons lumineux 15cm. S'ouvre d'une seule main. A fixer en Molle sur gilet tactique, sac à dos ou ceinture.



MONOCULAIRE DE VISION NOCTURNE EQUINOX Z2

FL260230

3×30 mm

FL260240

4.5×40 mm

FL260250

6×50 mm

Le monoculaire de vision nocturne Bushnell EQUINOX Z2 est un équipement avancé offrant des fonctionnalités de haute qualité pour des observations de nuit, qu'il s'agisse d'observations de la nature, de surveillance ou d'autres utilisations en environnement sombre.

MONOCULAIRE DE VISION NOCTURNE EQUINOX X650 5X32 MM

FLEX650

Le monoculaire de vision nocturne Bushnell Equinox X650 5x32 mm est un choix idéal pour les activités nocturnes, l'observation de la faune, la sécurité et la protection.



JUMELLES TROPHY R5

FLBR5842

8×42 mm

FLBR51042

10×42 mm

FLBR51250

12×50 mm

Excellent équilibre entre grossissement et champ de vision.

JUMELLES BANNER

FLBR3842

8×42

FLBR31042

10×42

Allient habilement grossissement et champ de vision.



PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE COMMUNIQUANT PHOTO ET VIDEO FLEX E 36

SP680611

Le piège photographique Flex E-36 de SpyPoint repousse les domaines du possible, vous laissant ainsi l'opportunité, en plus de l'envoi de photos, de l'envoi de Vidéo. La caméra FLEX E-36 de SPYPOINT améliore encore les performances très appréciées de la FLEX, en offrant une meilleure autonomie de la batterie, une connectivité améliorée, une résolution photo supérieure et une configuration simple et intuitive.



PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE FLEX - M

SP680615

Avec la FLEX-M, SPYPOINT simplifie davantage la surveillance mobile. Ses 28 mégapixels garantissent des images détaillées (photos et vidéos), accessibles à tout moment sur votre smartphone via l'application gratuite SPYPOINT. Un mode test permet d'aligner facilement la caméra sur le terrain. La carte microSD (jusqu'à 512 Go de capacité, non incluse) peut être formatée directement sur l'appareil.



PACK DE 2 PIÈGES PHOTOGRAPHIQUES FLEX - M

SP680617

SPYPOINT simplifie davantage la surveillance mobile.



PIÈGE PHOTOGRAPHIQUE FLEX - S

SP680607

La performance dont vous rêvez, la puissance dont vous avez besoin. La FLEX-S de SPYPOINT offre les mêmes performances et la même flexibilité que la FLEX originale, avec l'avantage supplémentaire d'un panneau solaire intégré. Celui-ci permet de recharger la pile au lithium interne pour que votre caméra fonctionne encore plus longtemps que vous auriez imaginé. Prospectez en toute confiance en sachant que le soleil maintient la pile de votre FLEX-S chargée et que la caméra prend des photos et des vidéos sans interruption.



JUMELLES DE VISION THERMIQUE HIKMICRO HABROK PRO

HIKHX60LN

HX60LN

HIKHQ50LN

HQ50LN

HX60LN : détecteur thermique 1280 x 1024 @ 12 μm (NETD \leq 18mK, objectif thermique 50 mm, f 1.0), détecteur optique 3840 x 2160 (objectif 60 mm, f 2.2), plage de détection 3100m, lampe IR intégré 940 nm, et télémètre laser jusqu'à 1000 (\pm 1m).

HQ50LN : détecteur thermique 640 x 512 @ 12 μm (NETD \leq 15 mK, objectif thermique 50 mm, f 1.0), détecteur optique 3840 x 2160 (objectif 60 mm, f 2.2), plage de détection 2 600 m, lampe IR intégré 940 nm, et télémètre laser jusqu'à 1000 (\pm 1m).

JUMELLES DE VISION THERMIQUE HIKMICRO HABROK 4K & MASTER

HIKHE25LN

HE25LN

HIKHQ35LN

HQ35LN

HE25LN : détecteur thermique 256 x 192 @ 12 μm (NETD $<$ 35 mK, objectif 25 mm, f 1.0), détecteur optique 3840 x 2160 (l'objectif 60 mm, f 2.2), objectif 25 mm (f 1.0), plage de détection 1200 m, et télémètre laser jusqu'à 1000 (\pm 1m).

HQ35LN : détecteur thermique 640 x 512 @ 12 μm (NETD $<$ 20 mK, objectif 35mm, f 1.0), détecteur optique 2560 x 1440 (objectif 31mm, f 1.2), plage de détection 1800 m, et télémètre laser jusqu'à 1000 (\pm 1m).



MONOCULAIRE THERMIQUE AVEC TÉLÉMÈTRE LASER FALCON

HIKFQ35V2

FQ35V2

HIKFQ50LV2

FQ50LV2

Le monocular thermique Falcon se présente aujourd'hui sous sa deuxième génération avec un télémètre intégré.

MONOCULAIRE THERMIQUE AVEC TÉLÉMÈTRE LASER HIKMICRO CONDOR CQ35LV2

HIKCQ35LV2

Le Hikmicro Condor revient avec des performances boostées sous une version 2.0.



MONOCULAIRE DE VISION THERMIQUE HIKMICRO LYNX

HIKLE15S

S LE15S

HIKLEH15V2

LH15 2.0

HIKLEH19V2

LH19 2.0

HIKLEH25V2

LH25 2.0

Le monocular Lynx LH25 2.0 est équipé d'un détecteur thermique 384_288 @12 μm (NETD $<$ 20 mK), un objectif 25mm (F1.0), plage de détection 1200 m, adapté à la randonnée, l'observation, la recherche et le sauvetage.



JUMELLES STABILISÉES APC 30

KTAPC1030
10×30
KTAPC1230
12×30

Petit bijou de compacité

Découvrez l'exceptionnelle compacité des plus petites jumelles stabilisées de la série APC. Avec un objectif de 30 mm de diamètre et un poids légèrement supérieur à 600 g, elles allient ergonomie et légèreté de manière remarquable.

JUMELLES STABILISÉES APC 42

KTAPC1242
12×42
KTAPC1642
16×42

Jumelles APC 42 : une nouvelle ère dans l'observation

Découvrez la KITE OPTICS APC 42, le modèle emblématique qui a lancé la révolution des jumelles à stabilisation d'image. Première jumelle de cette catégorie en 42 mm, elle combine compacité et légèreté, rivalisant avec les jumelles à prisme en toit traditionnelles. Grâce à la technologie APC de KITE, elle fonctionne pendant une année entière avec un simple jeu de piles AA. Offrant une maniabilité hors pair, cette jumelle vous ouvre de nouvelles perspectives d'observation, offrant une expérience inédite.



JUMELLES STABILISÉES APC 50

14×50 ED
KTAPC1450AA
Piles AA
KTAPC1450LI
Lithium - Ion
18×50 ED
KTAPC1850AA
Piles AA
KTAPC1850LI
Lithium - Ion

UNE OBSERVATION SANS LIMITES

Découvrez les jumelles stabilisées APC 50 et repoussez les frontières de votre vision. Grâce à la technologie avancée de stabilisation d'image KT3.0 de KITE OPTICS et à notre puissant système optique ED de 50 mm, chaque détail se révèle avec une précision et une netteté inégalées. Redéfinissez votre expérience d'observation.

JUMELLES STABILISÉES NAVATAQ MARINE 14X50 ED

KTK280390

Un Grossissement Inégalé pour une Vision Précise. Les jumelles NAVATAQ MARINE repoussent les limites avec un impressionnant grossissement de 14x, doublant la norme des modèles marins classiques à 7x. Cette puissance accrue offre une observation détaillée des objets éloignés, révélant ce qui resterait autrement invisible. Grâce à une technologie avancée de stabilisation d'image, profitez d'une vision stable et nette, même dans les environnements maritimes les plus exigeants. Réticule Intégré pour des Mesures Précises.



ROLLING THUNDER

BRANCHES FIXES	ETRT11 INCOLORE	ETRT12 JAUNE	ETRT1K17 KIT 2 ÉCRANS INCOLORE + FUMÉ G15
	ETRT17 FUMÉ G15	ETRT14L3 KIT 2 ÉCRANS INCOLORE + FUMÉ	ETRT1K172 KIT 3 ÉCRANS - INCOLORE + FUMÉ G15 + JAUNE
BRANCHES RÉGLABLES	ETRT1A1 KIT 2 ÉCRANS INCOLORE + FUMÉ	ETRT1A2 KIT 2 ÉCRANS INCOLORE + FUMÉ	ETRT1AK17 KIT 2 ÉCRANS INCOLORE + FUMÉ G15
	ETRT1A7 FUMÉ G15	ETRT1A4L3 KIT 2 ÉCRANS INCOLORE + FUMÉ	ETRTAK172 KIT 3 ÉCRANS - INCOLORE + FUMÉ G15 + JAUNE

Lunettes tactiques à branches fines, idéales pour port avec casque antibruit.
Branches réglables disponibles sur certaines références, pour une parfaite adaptation à chaque morphologie.
Technologie anti-buée VAPORSHIELD
Sangle élastique amovible
Plaquette de nez en caoutchouc TPR
Compatible avec insert RX pour verres correcteurs
Normes : MIL-PRF 32432A / ANSI Z87.1 / CSA Z94.3 / EN166 / UKCA / STANAG

SHARP EDGE

ETSSE611 INCOLORE MONTURE NOIRE	ETSSE617 FUMÉ MONTURE NOIRE	ETSSE614 ORANGE MONTURE NOIRE
ETSSE2K KIT 2 ÉCRANS INCOLORE + FUMÉ G15		

Lunettes de protection enveloppantes avec verres interchangeables.
• Traitement anti-buée permanent Vapor Shield
• Branches TPR
• Monture en nylon souple

Certifications: ANSI Z87.1+ / MCEPS / EN166



TAVEN

ETXTV121 INCOLORE	ETXTV126 FUMÉ G15	ETXTV112 JAUNE
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

Monture en nylon durable. Branches EDGE-FLEX™ en caoutchouc TPR très confortables. Technologie anti-buée VAPORSHIELD. Sangle amovible.
Insert TPR contre poussières et débris sur le haut des lunettes.
Plaquette de nez en TPR.
Certifications : MIL-PRF 32432 / ANSI Z87.1+



KABRU

ETXKB111 INCOLORE	ETXKB117 FUMÉ G15	ETXKB112 JAUNE
-----------------------------	-----------------------------	--------------------------

Monture en nylon durable. Branches en caoutchouc TPR. Technologie anti-buée VAPORSHIELD. Sangle amovible.
Insert TPR contre poussières et débris sur le haut des lunettes.
Plaquette de nez en TPR.
Certifications : MIL-PRF 32432 / ANSI Z87.1+



ARC LIGHT

ETAL11

INCOLORE

ETAL17

FUMÉ G15

ETAL11PC

PHOTOCHROMATIQUE

ETAL16P

FUMÉ POLARISANT

ETAL1K17

KIT 2 ÉCRANS
INCOLORE + FUMÉ

ETAL1K172

KIT 3 ÉCRANS
INCOLORE + FUMÉ + JAUNE

ETAL14

ORANGE LASER VERT

ETAL21

INCOLORE - MONTURE SABLE

ETAL27

FUMÉ G15 - MONTURE SABLE

ETAL21PC

PHOTOCHROMATIQUE
MONTURE SABLE

ETAL26P

FUMÉ POLARISANT
MONTURE SABLE

Lunettes conçues aussi bien pour les missions que pour le stand de tir ou les loisirs, Arc Light vous garantit un confort, un style et une protection sans compromis.

- Traitement anti-buée permanent Vapor Shield
- Nez ajustable
- Monture en nylon souple avec branches fines
- Sangle élastique inclus

Certifications: MIL-PRF 32432A / ANSI Z87.1 / CSA Z94.3 / EN166 / UKCA



FASTLINK

ETXFL611

INCOLORE

ETXFL614

ORANGE

ETXFL617

FUMÉ G15

Lunettes de protection légères et enveloppantes pour un port au quotidien, même prolongé. Elles sont idéales pour le stand de tir dans toutes les conditions de luminosité grâce aux différents écrans proposés.

Traitement antibuée permanent Vapor Shield

Traitement anti-rayure 3X

Nez ajustable

Monture en nylon souple

Certifications: ANSI Z87.1+ / MCEPS / EN166

DRAGON FIRE

ETXDF611

INCOLORE

ETXDF614

ORANGE

ETXDF617

FUMÉ G15

Lunettes de protection mono-écran légères et enveloppantes. Elles sont idéales pour le stand de tir.

Traitement antibuée permanent

Branches TPR étroites avec embouts en TPR

Monture en nylon souple

Certifications: ANSI Z87.1+ / MCEPS / EN166



GANTS TARGET LIGHT DUTY

MG8111B

NOIR

MG8111C

COYOTE

MG8111M

MULTICAM

MG8111W

GRIS

Le Target Light Duty est un gant ultra fin de 0,6mm, à la coupe fine et avec une haute sensibilité, qui s'adapte à votre main comme une seconde peau. Idéals en gants de tir !

Paume en DexSuede (cuir synthétique) avec impression silicone pour un grip exceptionnel.

Protection contre la chaleur de contact 100°C pendant 10 secondes.

Aération sur le dos de la main

Compatible avec écrans tactiles.

Tailles : XS à 3XL

Normes : EN388 - 2121X / EN 21420:2020



GANTS TARGET HIGH ABRASION

MG8109B

NOIR

MG8109C

COYOTE

MG8109M

MULTICAM

Le Target High Abrasion est un gant tactique très sensible aux doigts et à la coupe fine, équipé de la technologie ArmaSuede. Ce cuir synthétique inégalé est 8 fois plus résistant que la norme tactique et compatible avec les écrans tactiles.

Impression silicone pour un grip exceptionnel.

Protection contre la chaleur de contact 100°C pendant 10 secondes.

Dos de la main extensible pour le confort.

Tailles : XS à 3XL

Normes : EN388 - 4121X / EN 21420:2020



GANTS TARGET HIGH ABRASION ERGOSHIELD

MG8110B

NOIR

MG8110C

COYOTE

MG8110M

MULTICAM

Le Target Ergoshield est un gant tactique avec protections TPR moulées en 3D, équipé de la technologie ArmaSuede. Ce cuir synthétique inégalé est 8 fois plus résistant que la norme tactique et compatible avec les écrans tactiles. Les protections TPR sont conçues pour ne créer aucune fatigue de la main même lors de longues missions. Impression silicone pour un grip exceptionnel.

Protection contre la chaleur de contact 100°C pendant 10 secondes.

Tailles : XS à 3XL

Normes : EN388 - 4121X / EN 21420:2020



GANTS ABSEIL/RAPPEL TRAVAIL AVEC CORDES

MG9162

NOIR

Les gants ABSEIL/RAPPEL TRAVAIL AVEC CORDES combinent trois éléments essentiels à la manipulation et à la sécurisation des cordes : une grande dextérité, une résistance élevée à l'abrasion et une bonne prise en main. Renforcement des zones critiques sur/entre le pouce et l'index, pour une protection supplémentaire. Des lignes de couture supplémentaires aux points stratégiques garantissent une plus grande dextérité. La paume en cuir fendu offre une excellente adhérence sur les cordes sèches et humides et constitue un excellent tampon contre l'accumulation de chaleur pendant la descente en rappel.

Tailles : XS - 4XL

Normes : EN388 - 4133x / EN 21420:2020



GANTS FAST ROPE

MG9163

NOIR

Ce gant a été développé en collaboration avec des experts de la Défense néerlandaise. L'objectif était de développer un gant qui offre à la fois une protection maximale lors des pratiques de corde lisse et une grande tactilité pour la manipulation des armes en cas d'intervention. Là où la plupart des gants de corde lisse ne remplissent pas ces deux conditions, MOG a conçu une solution unique.

La paume en cuir fendu offre une superbe adhérence sur les cordes sèches et humides et constitue un excellent tampon contre l'accumulation de chaleur pendant la corde lisse.

Tailles : S - 5XL

Normes : EN388 - 3434D / EN 21420:2020



GANTS OPERATOR IGNIFUGÉ

MG9244G

VERT

Gant confortable et ajusté, doté de propriétés ignifuges et hydrofuges. Forme élançée et doigts en U pour une sensibilité et une tactilité accrues au bout des doigts, pour un maniement parfait des armes. Entièrement cousu en Kevlar pour une plus grande durabilité. Manchette courte et flexible pour une plus grande dextérité. Fonction tactile sur le pouce et l'index pour une utilisation précise des équipements de communication. Renforcement des zones cruciales de la paume de la main pour une plus grande durabilité.

Tailles : XS à 3XL

Normes : EN388 - 3122X / EN 420:2003 / EN407 - 4122XX



GANTS 2NDSKIN ANTICOUPURE

MG8108B

2ndSkin est le gant le plus polyvalent de MoG, utilisable par les forces de police, la sécurité, les douanes et bien plus encore... Ce gant tactique donne l'impression d'être une seconde peau grâce à son design très fin.

Protection contre les coupures de niveau 4 dans la paume, jusqu'au poignet.

Paume en cuir de chèvre hydrophobe fin pour une dextérité et une sensibilité maximale.

Protection néoprène des premières phalanges.

Compatible avec écrans tactiles.

Tailles : XS à 4XL

Normes : EN388 - 1421C / EN 21420:2020



GANTS GUIDE CPN6202 ANTICOUPURE/PIQURE

MG6202

Gant de protection contre les aiguilles et la coupure en cuir synthétique basé sur la technologie CPN (Cut Puncture Needle).

La paume est doublé d'un fin tissu métallique qui protège contre les aiguilles et les objets pointus. 4 couches dans la paume et 2 couches sur le devant et jusqu'au bout des doigts.

Protection contre les coupures F (ISO 13997) à 65 newtons et contre les aiguilles à 7 newtons.

Protection néoprène des premières phalanges.

Compatible avec écrans tactiles.

Tailles : XS à 4XL

Normes : EN388 - 2X21F / EN 21420:2020



MANCHE DE PROTECTION ANTI-COUPURE AMBIDEXTRE

MG370

Manchette de protection contre les coupures, conçue pour protéger la partie supérieure du bras et les avant-bras contre les coupures. La partie élastique sur la partie supérieure du bras permet un ajustement ferme et confortable. Coupe standard en 3 tailles ambidextres. Tissu para-aramide tricoté, 13 g, niveau de protection contre les coupures de niveau C, niveau de protection contre la chaleur de contact 1 (100°C).

Attache souple et ergonomique en élasthane et nylon, évitant le risque de glissement ou d'enroulement du manchon - s'adapte parfaitement sous un gant de protection.

Tailles : M - L - XL

Normes : EN388 - 1X4XC / EN 420:2003



GANTS TARGET POLAR

MG5505B

NOIR

MG5505C

COYOTE

Le Target Polar 5505 est un gant tactique d'hiver permettant un bon contrôle lors du maniement des armes et de l'utilisation d'appareils à écran tactile pendant les opérations tactiques. Ce gant tactique solide et mince est équipé de la technologie MoG DexSuede. La construction C-Grip améliore la durabilité de votre gant et protège l'index contre les brûlures causées par la chaleur du canon. Le dos de la main est fabriqué en tissu softshell coupe-vent et déperlant. Le motif imprimé en silicone mixte offre une excellente prise sur les armes, les cordes, etc. mais aussi sur les textiles, la peau moite, ...

Tailles : XS - 4XL

Normes : EN388 - 4133x / EN 21420:2020



GANTS SHELTER IMPERMEABLE

MG4301

NOIR

Gant léger sans couture, 100% imperméable et coupe-vent, très sensible aux doigts et offrant une dextérité maximale. Technologie de membrane laminée par Masters of Gloves pour une grande protection contre la pluie et le froid modéré.

Doublure en laine mérinos avec action antibactérienne et évacuation de l'humidité.

Composition extérieur : 95% Nylon, 5% Caoutchouc

Composition intérieur : 38% Acrylique, 38% Laine

Mérinos, 20% Nylon, 2% Lycra, 2% Spandex

Membrane en PU

Tailles : S/M - M/L - L/XL - XL/2XL

Norme : EN388 - 2241X / EN 21420:2020



GANTS MITAINE-MOUFLE DUOFLEX

MG4202

NOIR

Ce gant est destiné à une utilisation quotidienne dans des conditions météorologiques froides/humides et dans des situations où un haut niveau de dextérité est requis. Rabat du pouce amovible séparément. Renfort en PVC sur la paume de la main et dans la zone située entre le pouce et l'index pour une meilleure adhérence et protection.

Boucle sur l'index pour enfiler et enlever facilement le gant. Fermeture Velcro extra large pour une fixation sûre du rabat. Manchette élastique tricoté pour un grand confort de port.

Tailles : S - 5XL

Normes : EN388 - 1X3XX / EN511 - X2X

TROUSSE SECOURS

CIRTROUSIFAK

Cette trousse médicale d'urgence spécialement développée pour les forces de l'ordre, permet de lutter efficacement contre les blessures graves comme les hémorragies grâce au garrot tourniquet et au pansement compressif.

Contenu de la trousse :

- 1 Garrot tourniquet
- 1 Couverture de survie
- 1 Pansement compressif
- 1 Sachet de 5 compresses stériles
- 1 Rouleau de sparadrap
- 1 Paire de gants nitrile
- 1 Sac de déchets type DASRI 30L
- 1 Paire de ciseaux de secours JESCO
- 1 Marqueur dermatographique



GARROT CAT/GEN7 BLACK



COUVERTURE DE SURVIE



GANTS NITRILE



SAC DÉCHETS DASRI 30L



CISEAUX JESCO



MARQUEUR DERMOGRAPHIQUE



ROULEAU SPARADRAP



PANSEMENT COMPRESSIF



 **CIR**
medical®

Pour vos besoins médicaux,
n'hésitez pas à nous contacter.

www.cirmedical.fr

5 COMPRESSES STÉRILES

**GANTS DE PALPATION NITRILE****HAUTE SÉCURITÉ****NR70**

100% Nitrile, sans allergènes.
Plus résistants que les gants standards
pour une protection maximale.
Boîte de 100 gants
Tailles : M à XL

**COUVERTURE DE SURVIE****ALUMINISÉE****BPLR062**

Couverture de survie en polyéthylène (PET) et aluminium.
Retient 90% de la diffusion de chaleur.
1 surface argentée / 1 surface dorée.
Taille : 200 x 120 cm - Epaisseur : 12 µm.
Surface argentée à l'extérieur : renvoie les rayons
calorifiques et isole de la chaleur (climatisation efficace
d'une tente, d'une caravane ou d'une voiture).
Surface dorée à l'extérieur : isole de l'humidité, du froid
et de la pluie (en cas d'accident, permet de conserver la
température du corps).
Dimensions : 10,5 x 7,2 x 0,8 cm
Poids : 48 g

**LIT PICOT****STU14402002**

Construit en aluminium léger, toile robuste en
polyester. Facile et rapide à assembler, ce lit
présente une grande stabilité. Traité non feu, sa
structure est également résistante à la corrosion.
Dimensions : 209 x 83 x 45 cm
Poids : 8,4 kg

**VALISE DE 6 BALISES SPIRALED****INTSPIKITB**

16 Leds par balise - 9 modes d'éclairage allant du gyrophare au flash, se recharge directement dans la valise de transport. Autonomie : 5 à 60 h
Visible dans toutes les directions jusqu'à 300 m
Résistant aux chocs, supporte le poids d'un véhicule
Étanche, jusqu'à 10 m
Puissant aimant intégré sur chaque balise
Poids : 190 g / balise

**SUPPORT DE FIXATION****POUR CÔNES****INTSUPCON**

Permet d'adapter une balise
magnétiquement sur un cône de signalisation

PACK BALISTIQUE MR02 - IIIA - NIJ.01.01.06



SFMR02H

HOMME

SFMR02F

FEMME

Le pack balistique BA-3A00S-MR02 NIJ.06 IIIA est complètement certifié NIJ 01.01.06 et enregistré au Compliant Product List du National Institute of Justice. Ce pack balistique est le compromis parfait entre confort et flexibilité, sans rogner sur le niveau de protection. Le pack est constitué des matériaux suivants : Barrday 3000D Woven, Spectra Shield Honeywell, Gold Shield Honeywell. La housse de protection du pack balistique est doublée en Polyknit laminé stretch 4 directions, en association avec du TPU laminé. Performance de protection : 15 Joules sur test couteau et perforation

Caractéristiques techniques :

- densité surfacique : 5.86kg/m²
- épaisseur : 7.37mm

- V50 9mm FMJ RN 124gr :

Pack neuf : 511 m/s

Pack vieilli : 485 m/s

- V50 .357SIG FMJ FN 125gr :

Pack neuf : 566 m/s

Pack vieilli : 518 m/s

- V50 .44MAG JSP 240gr :

Pack neuf : 517 m/s

Pack vieilli : 490 m/s

- Trauma arrière 9mm : 29.4mm

- Trauma arrière .357 SIG : 30.6mm

- Trauma arrière .44 MAG : 37.2mm

GILET PARE-BALLES CLASSE IIIA - PORT DISCRET

Housse souple, fine et légère. Réglage au niveau des épaules (2 bretelles) et de la taille (4 sangles). Système intégré de maintien des packs balistiques. Housse 100% Polyester utilisant les performances du PES Ag+ et du carbone pour leurs propriétés. Pack balistique Silver. Combinaison parfaite entre performance, flexibilité et valeur. Testé et certifié selon la norme NIJ 0101.04/05 IR

Niveau de protection IIIA

Conception hybride confectionnée dans les meilleurs matériaux

Densité surfacique de 5.0 kg/m²

Épaisseur de 5.58 mm selon la norme ASTM D1777-97

SFGPBDISCRET

SFMATRIX

HOUSSE SEULE



GILET PARE-BALLES TACTIQUE NOIR



SFGPBTACN

SFGPBTACNPP

HOUSSE SEULE

SFHOUSPMTN

SFHOUSTPPN

HOUSSE SEULE

HOUSSE SEULE - NOIR

Gilet pare-balles tactique avec supports Velcro® composé d'une housse et d'un pack balistique.

Housse tactique :

Gilet tactique avec passants Molle pour le port apparent du gilet pare-balles, permet le port de différentes poches avec système Molle sur le devant et le dos du gilet. Tissu Nylon 500Den pour un meilleur maintien avec les poches Molle, deux poches frontales housse lavable, 2 inserts Velcro® sur la poitrine 5x5cm pour le port du grade, bandes Molle pour le port d'une caméra-piéton, poignée d'extraction. Tissu souple et léger, revêtement extérieur déperlant et résistant à la poussière. Double intérieur 3D pour un flux d'air maximal, ceinture de maintien élastique, système intégré de maintien des packs balistiques, disponible en coupe homme et femme. Patches Velcro® 3D en option.

SOLUTIONS DE PERSONNALISATION



MANTA4



Casques configurables sélection des options possibles :

- Visière interne fixée sur tous les modèles de casques
- Harnais 4 points idem aux standard MICH balistiques
- Réglage du harnais par mollette pouvant faire varier le tour de tête de 52 à 62 cm
- Bandeaux de confort interne remplaçables (consommables)
- Filet amovible, mentonnière nomex
- Fixation facilité d'accessoires (cameras, protections auditives passives ou actives, kit forestiers, anti émeutes ou maritimes)
- Rails latéraux noirs possibles
- Visière amovible supplémentaire EN 166 en OPTION
- Plusieurs coloris disponible
- Couverture d'aération amovible (obligatoire pour travaux électriques)
- Kit « SOLAS » avec bandes rétro réfléchissantes en options
- Panneaux latéraux noirs ou blancs supplémentaires
- Marquages et personnalisation en option
- Normes : Résistance aux chocs : 100 joules EN12492 / EN16471 / EN16473 / PAS 028 :2002 CE

CASQUE BALISTIQUE MACH III-V2

LBMACH3CD30N

Le casque balistique MACHIII-V2 de Safariland_UK est composé d'une coque en aramide de faible poids et offre une protection supérieure contre les menaces identifiées dans le tableau ci-dessous.

Construction type ACH (Advanced Combat Helmet) en Aramide.

BOA® : harnais avec système de rétention à mole@e conçu pour un ajustement et un confort optimaux.

Fidlock® : jugulaire à dégagement rapide conçue pour une utilisation d'une seule main.

Accessoires fournis avec le casque : rails latéraux avec adaptateurs (Picatinny, accroche pour élastique de lunettes/masques, support accessoire, montage JVN Wilcox avec cordons élastiques de maintien, pads mousse D30 pour une parfaite absorption des chocs et supports velcro extérieurs.

Niveau de protection : NIJ IIIA 0106.01(modifiée)

Test de munitions : NIJ 0101.06 / NIJ0108.01

Type de protection : V50>650 m/s 17Grain 1.1g Frag

Durée de garantie : 5 ans.

Couleurs disponibles : Noir / Olive / Coyote / Autres couleurs sur demande avec mini de commande.





RADIO VHF/UHF MIDLAND CT590S

MIDCT590SN

NOIR

MIDCT590SB

BLAZE

CT590 S, tout nouveau et prêt à scanner tous les canaux disponibles ! En plus de la fonction de balayage classique, il intègre également la fonctionnalité CTCSS/DCS. Mais ce n'est pas tout : vous avez encore plus de canaux à découvrir grâce à la fonction FM qui vous permet de capter vos stations de radio préférées, directement avec la radio intégrée ! Alors, êtes-vous déjà parti à la découverte de tous ces canaux ?

TALKIE WALKIE MIDLAND G13 BLAZE

MIDG13B

Tous les adeptes des grands espaces doivent pouvoir compter sur une radio fiable, polyvalente et à longue durée de vie. Si vous vous considérez comme un amoureux de la nature exigeant et que vous recherchez un talkie-walkie capable de vous permettre de signaler en permanence votre présence lors de vos activités en plein air... ajoutez à votre équipement le nouveau talkie-walkie portable G13.



TALKIE WALKIE MIDLAND G7 PRO BLAZE

MIDG7PROB

Le Midland G7 Pro est le talkie-walkie idéal pour les amateurs d'activités en plein air. Que vous pratiquiez la randonnée, l'airsoft, l'escalade ou la chasse, ce modèle compact et élégant s'adapte parfaitement à toutes vos aventures. Son design pratique et discret vous permet de l'emporter partout, vous offrant une communication fiable. Pour une utilisation encore plus légère et durable, vous avez la possibilité d'ajouter en option une batterie au lithium. De plus, le G7 Pro ne nécessite aucune licence, ce qui le rend encore plus accessible pour tous vos loisirs en plein air.

TALKIE WALKIE MIDLAND G9 PRO

MIDG9PRON

G9 PRO NOIR + OREILLETTE

MIDG9PRON2

PACK DE 2 + OREILLETTE

MIDG9PRON4

PACK DE 4 + OREILLETTE

MIDG9PRONSO

G9 PRO NOIR

Le G9 Pro propose 8 nouveaux canaux PMR446, totalisant 101 canaux avec une plage de fréquence élargie et des canaux CTCSS/DCS. Son écran LCD agrandi de 30 % et son double bouton PTT facilitent l'utilisation. Idéal pour les amateurs d'activités de plein air, il est certifié IPX4, résistant à la pluie, et permet une communication mains libres avec commande vocale.

Le mode Talk Back permet des échanges en temps réel, et un signal sonore "Roger Beep" confirme la fin des communications. Il inclut également un bouton "Call" pour choisir des tonalités et un bouton rouge pour les appels d'urgence.



OREILLETTE CONTOUR D'OREILLE MA21 LK PRO MICRO 2 BROCHES KENWOOD

MIDMA21LKPRO

Le casque MA21 Lk Pro offre un confort exceptionnel grâce à son design qui s'adapte parfaitement à votre oreille. Ce modèle est équipé d'un mécanisme de réglage en hauteur, permettant une utilisation personnalisée sur l'oreille droite ou gauche. Le câble spiralé assure une flexibilité optimale, rendant le casque idéal pour les personnes de toute taille et corpulence.



OREILLETTE CONTOUR D'OREILLE MA21 L PRO MICRO 2 BROCHES POUR G9

MIDMA21LPRO

L'écouteur MA21 L Pro offre un confort inégalé grâce à sa conception ergonomique qui épouse parfaitement la forme de l'oreille. Ce modèle est doté d'un mécanisme de réglage en hauteur, permettant une adaptation personnalisée à l'oreille droite ou gauche. Son câble spiralé assure une grande flexibilité, faisant de cet écouteur un choix idéal pour les utilisateurs de toutes morphologies et tailles.



OREILLETTE MA26-XL MICROPHONE POUR RADIOS 2 BROCHES POUR G9

MIDMA26XL

Le microphone haut-parleur MA 26 XL est une solution robuste et fiable pour vos besoins de communication, spécialement conçu pour résister à l'usure et aux contraintes mécaniques. Son microphone d'épaule rotatif, fabriqué à partir de matériaux durables et résistants aux chocs, garantit des performances durables, même dans des environnements exigeants. Grâce à sa qualité audio supérieure, il assure des communications nettes et claires en toutes circonstances. Le MA 26 XL est également équipé d'une prise pour écouteurs auxiliaires, telle que l'EP21, offrant la possibilité d'une écoute privée pour plus de flexibilité et de confort dans des situations spécifiques.



OREILLETTE MIDLAND MA31 L PRO MICROPHONE 2 BROCHES POUR G9

MIDMA31LPRO

Profitez d'une expérience de communication fluide et sans effort grâce au commutateur VOX/PTT ! Le mode VOX (Voice Operated Exchange) permet une véritable utilisation mains libres, vous libérant de la nécessité d'appuyer sur le bouton PTT (Push-to-Talk). La transmission s'active automatiquement dès que vous commencez à parler et se coupe dès que vous cessez, rendant vos échanges plus naturels et continus. Ce système est idéal pour les situations où vous avez besoin de garder vos mains libres tout en restant en contact, que ce soit en déplacement ou lors d'activités nécessitant de la coordination.



TALKIE WALKIE MIDLAND XT10 PRO

MIDXT10PRO

La nouvelle version de ce modèle intègre des améliorations techniques majeures, notamment l'extension de la bande PMR446, offrant ainsi plus de canaux de communication. De plus, elle est désormais conçue pour résister à l'humidité et à la rosée, garantissant une utilisation fiable dans des conditions environnementales difficiles. Ces évolutions renforcent la durabilité et la performance de l'appareil, en faisant un choix idéal pour les amateurs de radio qui recherchent robustesse et efficacité.

TALKIE WALKIE MIDLAND XT30 PRO

MIDXT30PRO

Le XT30 PRO conserve la couleur verte vive de la version précédente tout en offrant une extension à la bande PMR446, permettant une communication plus étendue (446,00625 - 446,19375 MHz). Une autre amélioration notable est sa résistance à l'humidité et à la rosée (splash proof), garantissant une utilisation fiable dans des environnements extérieurs humides. Ces nouvelles caractéristiques renforcent la durabilité et les performances du XT30 PRO, tout en conservant son design emblématique.



TALKIE WALKIE MIDLAND XT50 PRO

MIDXT50PRO

Le XT50 combine les meilleures caractéristiques des anciens modèles XT50 et XT60, tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités supplémentaires dans un boîtier au design audacieux. La bande PMR446 a été élargie et inclut désormais le canal spécial RRM (Réseau Radio Montana), offrant encore plus de possibilités de communication. En outre, le châssis du XT50 est résistant à l'humidité avec une certification d'étanchéité IPX2, ce qui le rend idéal pour une utilisation en extérieur, même dans des conditions météorologiques plus difficiles.

TALKIE WALKIE MIDLAND XT70 PRO

MIDXT70PRO

Le XT70 en version PRO apporte des améliorations techniques significatives par rapport à son prédécesseur. Il bénéficie d'une bande PMR446 étendue, d'une protection contre la pluie grâce à son étanchéité certifiée IPX4 (WATERPROOF), d'un squelch réglable et de 9 niveaux de VOX pour une expérience de communication plus personnalisée. De plus, son design innovant lui a valu de remporter le prestigieux prix Red Dot dans la catégorie Design, reconnaissant ainsi à la fois sa performance et son esthétique.



SHOTHUNT WIRELESS

MIDSHOTHUNTW

Le chasseur de décibels. Un concentré de technologie dans un peu plus de 2 cm et moins de 2 grammes.

Shothunt est le nouvel écouteur électronique de protection qui remplit deux fonctions simultanément : Atténue instantanément et automatiquement les sons nocifs dépassant 82dB, assurant une protection optimale contre les chocs acoustiques tels que les coups de feu et les bruits prolongés. Niveau moyen d'atténuation du bruit : SNR 32dB. Reproduit en haute fidélité, sans altérer l'audition naturelle, et amplifie les sons ambiants jusqu'à 20 dB, avec la possibilité de régler le volume à votre convenance.

Shothunt Wireless : Le système innovant pour une communication à distance sans encombrement et sans fil avec le Midland G9.



CORDON TOUR DE COU ORANGE POUR MIDLAND SHOTHUNT

MIDSHCORDON

Cordon haute visibilité adaptable sur bouchon de protection électronique ShotHunt





CASQUE PELTOR PROTAC III SLIM

ID13H220A

Casque à modulation sonore de haute qualité, protège contre les bruits dangereux, tout en restant à l'écoute de l'environnement. Volume d'écoute réglable sur 5 niveaux. Prise jack standard 3.5 mm. Signal sonore en cas de batterie faible, Faible épaisseur de coquille et poids réduit.

Atténuation de 26db (SNR). Amplification des bruits faibles jusqu'à +8db. Autonomie : 100H (2 piles AA). Poids : 303g



BOUCHONS D'OREILLE ELECTRONIQUE EEP100

IDEEP100

Bouchon à modulation sonore, protège contre les bruits dangereux, tout en restant à l'écoute de l'environnement. Facile d'utilisation, bouton unique pour allumer/éteindre et ajuster le volume. Microphone minimise les nuisances liées au vent et assure un son clair. 4 tailles de bouchons fournis. La boîte de rangement sert également de boîtier de chargement. Chargement en 3h par câble USB (fournis). Autonomie de 16h. Atténuation : de 32 à 38 dB (SNR) . IP54



CASQUE PELTOR COMTAC VIII VERT SANS MICRO

ID14H418A02GN

Le nouveau CT VIII permet d'améliorer l'écoute et la compréhension avec son nouveau mode d'écoute MAP. Cette version ne permet pas l'utilisation d'une radio. Protection auditive pour protéger contre les bruits impulsionnels et constants. Mode d'écoute avancé avec profils MAP (Mission Audio Profiles) pour optimiser l'audibilité en fonction de l'environnement acoustique. Atténuation de 29dB SNR jusqu'à 40 dB avec bouchons Earplug
Type de batterie : 2 piles alcalines AAA (LR03)
Autonomie : Environ 50 heures
Poids avec piles : 294 g
Température de fonctionnement : -40 °C à 55 °C



BOUCHONS D'OREILLE TEP-300

IDTEP300GE

Les bouchons d'oreille électroniques rechargeables aident à réduire les bruits forts tout en amplifiant les sons faibles. Les TEP-300 peuvent être reliés à un SCU-300 pour communiquer avec plusieurs radios et/ou un téléphone. Atténuation de 38 db à 32db SNR (selon l'embout)Autonomie de 16H
Boîte de rechargement (utilise 3xAA ou un câble USB)
Existe en noir et en coyote
Poids d'un bouchon : 4g



CASQUE PELTOR COMTAC VIII GRIS AVEC MICRO ET CABLE

ID14H418A38GE

Même caractéristiques mais avec un micro et un câble J11 pour PTT Peltor. Existe également en vert et avec un câble NATO.



CASQUE PELTOR X5 NOIR SNR=37DB - (X10)

IDX5A

Casque antibruit avec une forte atténuation de 37 db (SNR) pour les environnements très bruyant.

Poids : 353g. Certifié CE

VocCom
audio



SIRENE STREETHAILER MH-360

Devis sur demande / Nous consulter

Système de haut-parleurs hautes performances pour la transmission de la parole et sirène mobile sur des distances moyennes avec un schéma de couverture de 360° x 90°. Piloté par une unité contrôleur/lecteur. Prévû pour montage toit de vos véhicules.



CAMÉRA-PIÉTON AXON BODY 4

Devis sur demande / Nous consulter

L'Axon Body 4 est plus qu'une simple caméra-piéton, c'est un partenaire fiable sur le terrain, qui renforce la sécurité et la transparence grâce à des options améliorées de la caméra, à une meilleure autonomie de batterie et à la possibilité de demander une assistance où que vous vous trouviez.

Température de fonctionnement : de -20 °C à +50 °C
Humidité : 95 % sans condensation
Résistance aux chutes : 1,8 m MIL-STD-810G
Indices de protection : IEC 60529 IP68 (6 poussière, 8 eau), IPX4 (éclaboussures)
Brouillard salin : MIL-STD-810H
Carte multimédia intégrée non amovible (eMMC) : 128 Go
Chiffrement : intégral du disque XTS-AES-256
Autonomie de la batterie : jusqu'à 14 heures
Format d'image : 16:9 et 4:3

Format vidéo et compression : MPEG-4, H.264
Angle de prise de vue : 160° ou 120° diagonal
Mémoire tampon : de 0 à 120 secondes par tranches de 30 secondes
Options : caméra déportée (POV) et retransmission en direct (Respond +) avec suivi sur carte, multi-affichage, bouton d'alerte et communication bi-directionnelle
Nécessite l'acquisition de produits additionnels pour fonctionner (licence d'accès logiciel, plateforme / dock d'accueil de chargement batterie et déchargement données, fixations etc)

VocCom
audio



MÉGAPHONE HAUTE-PUISSANCE HM-5006 RÉSISTANT IPX4

Devis sur demande / Nous consulter

Le HM-5006 est un mégaphone portable professionnel hautes performances avec une protection IPX4 anti-éclaboussures dans un boîtier en plastique robuste avec poignée intégrée. Haut-parleur puissant avec amplificateur intégré de 20 watts et chambre de pression combinée avec une pression acoustique de 113 dB. Grand confort de port grâce à la poignée pistolet avec boucle de bandoulière. Porte-piles intégré pour piles AA. Signal d'alarme intégré. Toutes les fonctions peuvent être utilisées d'une seule main. Poids : > 1,00 kg. Portée de transmission : 400 Hz à 5 kHz
Portée acoustique (vocaux) : 350 mètres
Portée acoustique (alarme) : 500 mètres

 AXON



SENSE RIDE 5 SR

SAL473776

SAL473777

SENSE RIDE 5 SR NOIRE SENSE RIDE 5 SR BLEUE

Chaussure de course extrêmement polyvalente, la SENSE RIDE 5 SR est aussi à l'aise lors des sorties courtes et rapides que sur les courses longues. Extrêmement confortable, elle s'adapte facilement à la plupart des terrains et associe un intercalaire équilibré pour l'amorti, une excellente réactivité et une tige en Engineered Mesh avec SensiFit™ qui offre un niveau de maintien idéal.

Semelle SR (Slip Resistant) anti-glissade idéale en milieu urbain.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Engineered mesh / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Quicklace™ avec poches.

Semelle extérieure en Contagrip® All Terrain SR

Semelle intermédiaire Energy Surge

Technologies : OrthoLite® / SensiFit™

Poids : 286g seulement (pointure 42 2/3)

Pointures : 36 au 49 1/3

XA PRO FORCES

SAL477701

SAL477700

XA PRO FORCES

XA PRO FORCES GTX

La XA PRO FORCES GTX est une chaussure tactique moderne, très légère et adaptée à toutes les conditions, conçue pour permettre des réactions rapides dans les situations critiques. Basée sur la populaire XA PRO 3D de Salomon, cette version est adaptée aux besoins des forces spéciales.

Le matériau de la tige doit être robuste et très souple. Pour répondre à ces exigences, un mélange de matériaux non ré-fléchissants composé d'une mesh anti-débris et d'une maille monocouche a été sélectionné. La membrane GORE-TEX® fait de cette chaussure un compagnon idéal par tous les temps. L'embout en caoutchouc 3D protège le pied des chocs et garantit un grand confort sur tous terrains.

Le système SensiFit maintient le pied depuis la semelle inter-médiaire jusqu'au système de laçage rapide Quicklace™ pour offrir un ajustement sûr, précis et presque personnalisé. L'intérieur de la chaussure est renforcé par un matériau supplémentaire pour favoriser l'escalade et le rappel.

Pointures : 36 au 50 2/3



AMPHIB ASSAULT

SAL477872

Pour les missions dans l'eau et hors de l'eau, la chaussure tactique AMPHIB ASSAULT FORCES est conçue pour être compatible avec la plupart des combinaisons de plongée de combat et offre une protection sous le pied contre les rivages rocaillieux et les échelles de spéléologie.

Les matériaux non absorbants de la tige, les pan-neaux en filet stratégiquement placés et les trous de drainage assurent une évacuation rapide de l'eau une fois sur la terre ferme.

• Poids : 360g en 42 2/3

• Hauteur de semelle : 28mm/17mm (Drop 11mm)

• Pointures : 36 au 50 2/3



X ULTRA FORCES MID GTX

SAL471949

SAL474528

X ULTRA FORCES MID
GTX NOIRE

X ULTRA FORCES MID
NOIRE

La X Ultra MID GTX est idéale pour un port quotidien, en uniforme ou en civil. Equipée du Advanced Chassis combiné à un insert anti-perforation, elle vous apportera stabilité latérale et protection pendant vos missions sans nuire à votre liberté de mouvement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Membrane Gore-Tex TOF
Tige : Mesh anti-débris / Matériau non-réfléchissant / Mesh simple couche / Pare-boue protecteur / Advanced Chassis / Cuir enduit PU / Membrane Gore-Tex TOF
Semelle extérieure en Contagrip® Chevron Lugs
Semelle intermédiaire EnergyCell
Technologies : OrthoLite® / Sensifit™
Poids : 420g en taille 42 2/3
Pointures : du 36 au 49 1/3

XA FORCES MID

SAL409781

SAL409218

XA FORCES MID NOIRE

XA FORCES MID GTX
NOIRE

La XA FORCES MID GTX est une chaussure légère, elle rassemble toutes les conditions pour se déplacer rapidement dans les situations les plus critiques. Basée sur l'emblématique XA PRO 3D de Salomon, cette chaussure conçue pour les Forces Spéciales est globalement plus résistante et possède une semelle extérieure plus robuste.

Cette chaussure est normée ISO 20347 : 2012. Elle est donc résistante à l'huile et aux glissades, anti-perforation et antistatique. Modèle GTX avec membrane imperméable et respirante GORE-TEX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Insert de protection pour corde lisse / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Couche simple / Revêtement en cuir PU / Poche lacets
Semelle extérieure en Contagrip® MD
Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité
Châssis : 3D Advanced Chassis™ / Anti Perforation
Doublure : Mesh et textile
Technologies : OrthoLite® / Quicklace™ / Sensifit™
Poids : 540g en taille 42 2/3
Pointures : du 36 au 50 2/3



XA FORCES 8 GTX

SAL412060

La XA FORCES 8" GTX® EN est une chaussure d'intervention haute qui s'adapte à toutes conditions pour se déplacer rapidement dans les situations les plus critiques. Basée sur l'emblématique XA PRO 3D de Salomon, cette chaussure conçue pour les Forces Spéciales est globalement plus résistante et possède une semelle extérieure plus robuste. Une membrane GORE-TEX® équipe le produit offrant une protection durable contre l'eau et le froid. Vos pieds restent secs et chauds plus longtemps. La chaussure est également normée ISO 20347:2012. Elle est donc résistante à l'huile, anti-glisse, anti-perforation et antistatique.

Cette chaussure est normée ISO 20347 : 2012. Elle est donc résistante à l'huile et aux glissades, anti-perforation et antistatique. Modèle GTX avec membrane imperméable et respirante GORE-TEX

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Insert de protection pour corde lisse / Matériau non-réfléchissant / Pare-boue protecteur / Matière résistante à l'eau / Couche simple / Revêtement en cuir PU / Poche lacets / Œillets fermés. Semelle extérieure en Contagrip® MD
Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité
Châssis : 3D Advanced Chassis™
Doublure : Mesh et textile
Membrane : GORE-TEX™
Technologies : OrthoLite® / Sensifit™
Pointures : du 36 au 50 2/3





QUEST 4D FORCES 2 GTX

SAL406825

QUEST 4D FORCES 2
NOIRE

SAL407232

QUEST 4D FORCES 2
GTX NOIRE

Lorsque votre opération vous emmène sur les terrains les plus accidentés, la chaussure QUEST 4D FORCES 2 EN vous offre le soutien et l'adhérence d'une chaussure de montagne, tout en conservant la souplesse nécessaire pour poser le genou à terre ou faire un sprint à la cible dans des conditions difficiles. La chaussure est également normée ISO 20347:2012, ISO 20344:2011 et ISO 2419:2012. Elle est donc résistante à l'huile, anti-glisse, anti-perforation, antistatique et dispose d'un cuir de 2,0 mm d'épaisseur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Membrane Gore-Tex TOF

Tige : Mesh anti-débris / Matériau non-réflécteur / Cuir pleine fleur / Couche simple / Protection orteils / Protection contre l'abrasion / Pare-boue de protection

Semelle extérieure en Contagrip® MD. Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité

Châssis : 4D Advanced Chassis™

Doublure : Mesh et textile

Technologies : Sensifit™ / OrthoLite® / Verrouillage lacets

Poids : 667g le pied en 42 2/3

Pointures : du 36 au 50 2/3

QUEST 4D FORCES 2 HIGH GTX

SAL471950

QUEST 4D FORCES 2
HIGH GTX NOIRE

Version haute de la célèbre Salomon QUEST 4D Forces 2 EN, la QUEST 4D Forces 2 HIGH GTX vous apporte encore plus de protection contre les éléments tout en conservant les mêmes performances de maintien, de souplesse et de confort.

Ce modèle est également normé ISO 20347:2012, ISO 20344:2011 et ISO 2419:2012. Elle est donc résistante à l'huile, anti-glisse, anti-perforation, antistatique et dispose d'un cuir de 2,0 mm d'épaisseur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Tige : Mesh anti-débris / Matériau non-réfléchissant / Cuir pleine fleur 2mm / Pare-pierres / Pare-boue / Crochet fermé autobloquant / Membrane Gore-Tex TOF

Semelle extérieure en Contagrip® WG ESD Antistatique

Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité

Châssis : 4D Advanced Chassis™

Technologies : Sensifit™ / OrthoLite®

Poids : 730g le pied en 42 2/3

Pointures : du 36 au 50 2/3



TOUNDRA FORCES CSWP

SAL401650

Toundra Forces CSWP, la botte d'hiver la plus chaude de Salomon, confortable, respirante, légère et imperméable. Elle affronte des températures extrêmes et garde vos pieds au chaud jusqu'à -40°C (isolation Aerotherm).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Protection avant-talon en caoutchouc. Pare-pierres caoutchouc. Talon en mousse. Languette à soufflet. Fourrure synthétique. Membrane ClimaSALOMON™ imperméable. Isolation Aerotherm. Semelle extérieure Winter Contagrip® : en caoutchouc pour adhérer à toutes les surfaces.

Intercalaire : EVA moulé. Intérieure : amorti EVA.

Poids : 675 g le pied en 42 2/3

Pointures : du 36 au 49 1/3



LYNX PLUS 8.0 CT

MMLYNXPLUS8CT

ZIP LATERAL
YKKRESISTANCE
GLISSADE ET
HYDROCARBURESMATIÈRE
RESPIRANTEABSORPTION
DES CHOCS

AMAGNETIQUE



TIGE : Cuir pleine fleur respirant / mesh anti-abrasion et respirant. Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Passe-lacets autobloquants et œillets copolymères. Lacets ronds avec embouts. Coque composite avant pied. Tirette talon.
Hauteur de tige : 17 cm

SEMELLE : Intérieure amovible PU pour un maximum de confort et d'absorption des chocs. Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé. Cambriion anti-torsion composite. Montée soudée. Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale, adhérence SRC, résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20345 : 2011 S1 HI CI SRC concernant les chaussures de sécurité EPI. Totalement non magnétique : ne sonne pas dans les portillons électroniques. Couleur : Noire
Poids : 685 g le pied taille 42
Pointures : 35 au 48 (pas de demi-tailles)

LYNX PLUS 8.0 SZ

MMLYNXPLUS8SZ

ZIP LATERAL
YKKRESISTANCE
GLISSADE ET
HYDROCARBURESMATIÈRE
RESPIRANTEABSORPTION
DES CHOCS

AMAGNETIQUE

TIGE : Cuir pleine fleur respirant / mesh anti-abrasion et respirant. Fermeture à glissière YKK® côté intérieur. Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Passe-lacets autobloquants et œillets copolymères. Lacets ronds avec embouts. Tirette talon.
Hauteur de tige : 17 cm

SEMELLE : Intérieure amovible PU pour un maximum de confort et d'absorption des chocs. Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé. Cambriion anti-torsion composite. Montée soudée. Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale, adhérence SRC et résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES : Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20347 : 2012 OB E FO HI CI SRC concernant les chaussures de travail EPI.
Couleur : Noire
Poids : 605 g le pied taille 42
Pointures : 35 au 48 (pas de demi-tailles)



STORM TRAIL LITE

MMSTORMTRAIL

MATIÈRE
RESPIRANTEABSORPTION
DES CHOCS

TIGE : Synthétique / mesh très respirant. Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Passe-lacets nylon et œillets métalliques. Lacets ronds avec embouts.
Hauteur de tige : 8 cm

SEMELLE : Intérieure amovible. Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé. Cambriion anti-torsion composite. Montée soudée. Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.

Poids : 300 g le pied taille 42
Pointures : 35 au 48 (pas de demi-tailles)



TASMANIAN TIGER



MODULAR LAPTOP CASE

TT7802040

Sacochette pour ordinateur portable 15" adapté au personnel de sécurité et à la vie civile. Cette pochette offre des attaches Velcro® et boucles Hook-and-Loop à l'arrière pour permettre la fixation à un sac à dos. Dotée de deux anneaux latéraux pour le transport en bandoulière. Compartiment rembourré pour ordinateur portable de 15,4"

Rabat à fermeture Velcro®
Support Velcro® patronymique
Dimensions : 38 x 25 x 4 cm
Poids : 410g
Matière : Cordura® 700 den

TAC CASE

TT7732040

Modèle de sac fonctionnel et civil, approprié pour les forces de sécurité. Série civile de Tasmanian Tiger. Système MOLLE sur le dessus du sac. Sac avec des compartiments organisés. Bandoulière capitonnée détachable. Sac caoutchoutée sur le dessous. Taille de portage ajustable avec la bandoulière. Poignée durable et antidérapante. Compartiment fermé à l'arrière. Fermeture rapide et sécurisé avec velcro. Compartiment capitonné 15.4 pour ordinateur portable.

Dimensions : 43 x 29 x 16 cm.
Poids : 1.25 kg - Volume : 15L
Matière : CORDURA 700 den; Nylon T-Square Rip

DOCUMENT BAG MKII

TT7716040A

Sac à bandoulière spacieux pour ordinateur portable, classeurs et documents. Le compartiment principal du porte-documents TT est équipé d'un système MOLLE. La housse pour ordinateur portable intégrée pour les appareils de 15,4" peut également être retirée. Le devant du sac est équipé de passants MOLLE Laser-Cut. Le sac est doté d'une bandoulière rembourrée détachable, de poignée extra-durable et d'une poche frontale avec séparateurs.

Dimensions : 30 x 41 x 17 cm
Poids : 1.10 kg - Volume : 18L
Matériau utilisé : CORDURA® 700 den



OFFICERS BAG

TT7797040

Sac tactique universel avec un volume de 58L. En plus du compartiment principal, le OFFICERS BAG possède une poche latérale sur chaque face avant. L'une possède une double fermeture zippée permettant d'insérer une poche IFAK (fournie) pour un accès rapide. Le devant du compartiment principal est équipé de MOLLE Velcro. Le compartiment principal du sac possède des fermetures à glissière verrouillables. Les poignées de transport peuvent être rangées et le sac peut également être équipé de sangles d'épaule rembourrées.

Dimensions : 57 x 34 x 27 cm
Volume : 58L
Poids : 1.89kg
Composition: CORDURA® 700 Den

TRANSPORTER SMALL

TT7798040

Sac de transport avec système de roulettes. Version ultra-résistant. Sangles de compression détachables. Système de portage type sac à dos avec bretelles détachables. 1 poche externe zippée. Filet dans le rabat. Poche A5 transparente pour identification. 8 poches élastiquées à l'intérieur du sac pour une bonne répartition du matériel. Système MOLLE pour la fixation de poches supplémentaires

Dimensions : 78 x 40 x 35 cm
Volume : 110 litres
Poids : 5.20 kg
Composition : Cordura® 700 deniers

TRANSPORTER HEAVY FRAME MK II

TT7774040C

Sac de voyage avec cadre en aluminium et roulettes. Large poche avant. Sangle de compression. Poignées de portage sur les côtés. Fermeture éclair solide. Cadre en aluminium pour un meilleur chargement et une solidité renforcée. Poches latérales avec fermeture éclair. Poche en filet à l'intérieur. Cadre en aluminium détachable, roues incluses (soit 1,70 Kg). Système Molle sur le côté extérieur

Dimensions : 93 x 42 x 36 cm
Volume : 155 L
Poids : 5,15 kg
Matière : Cordura® 700



MODULAR DAYPACK L

TT7968040

Sac à dos modulable de 18 litres en CORDURA®. L'intérieur du compartiment principal est doublé de panneaux MOLLE - Velcro® pour la fixation de pochettes ou tout autre équipement compatible. Le produit est équipé d'une ceinture thoracique réglable, de sangles de compression détachables, d'une poignée et est compatible avec un système d'hydratation.
Dimensions : 46 x 27 x 12 cm
Volume : 18 L
Matériau utilisé : CORDURA® 700 den
Poids : 800 g



MODULAR DAYPACK XL

TT7159040

Sac à dos modulable de 23 litres en CORDURA®, idéal pour un usage quotidien. L'intérieur du compartiment principal est doublé de panneaux MOLLE - Velcro pour la fixation de pochettes ou tout autre équipement compatible. Il est également conçu pour accueillir un ordinateur portable de 15,4 pouces. Le produit est équipé d'une ceinture thoracique réglable, de sangles de compression détachables, d'une poignée et est compatible avec un système d'hydratation.
Dimensions : 46 x 28 x 14 cm
Poids : 850g - Volume : 23L
Matériau utilisé : CORDURA® 700 den
Système de portage : Thermo Mold-System



MODULAR TAC PACK 28

TT7399040

Sac à dos modulable avec un volume de 28 litres en Cordura, adapté pour charger plus de poids grâce au renfort du système de portage avec une plaque PE et un rail en aluminium. À cette fin, il peut recevoir la robuste ceinture TT MOLLE HIP BELT (#TT7286). Il est équipé d'origine d'une ceinture en sangle. MOLLE Lasercut sur la poche avant et les côtés pour attacher du matériel supplémentaire. Il est également possible de fixer un trépied ou des bâtons sur le côté du sac.
Dimensions : 52 x 30 x 14 cm
Poids : 1,35 kg
Volume : 28 L
Matères : Cordura 700 Den / T-Square Rip FD



MODULAR PACK 30

TT7593040

Sac à dos de combat modulable. La poche au dessus du sac s'ouvre complètement et il est possible de trouver le système MOLLE LASERCUT sur l'avant et les côtés. Il comprend 3 poches accessoires Velcro® et de 2 panneaux avec 2 boucles de sangle chacune pour accrocher une arme. A noter que la ceinture ventrale est capitonnée et amovible et peut être retirée.
Laçage Zigzag en caoutchouc MOLLE Velcro® à l'intérieur du sac
Dimensions : 46 x 30 x 18 cm
Poids : 1.95 kg - Volume : 30 L
Système de portage : Capitonné
Matière : Cordura® 700 den; T-Square Rip



ESSENTIAL PACK L MKII

TT7595040

Sac à dos de jour de 15 litres.
Il dispose d'une poche extérieure conçue pour de petits articles, du système MOLLE sur l'avant et sur les côtés, qui peut être utilisé pour ajouter des poches supplémentaires, et d'un système d'hydratation. La taille de la ceinture pectorale est réglable. Deux sangles de compression autour du périmètre du sac
Volume : 15 L
Dimensions : 46 x 25 x 12 cm
Poids : 565 g
Matière : Cordura® 700 den

TATONKA
EXPEDITION LIFE



CLAIE DE PORTAGE TATONKA

TK1130040

Combinaison d'armature en aluminium et d'un système de port V2. La claie de portage est composée d'une armature en aluminium soudée et offre le confort de port nécessaire pour les charges lourdes. Un socle de 25 cm de profondeur sert de surface de charge. Les tubes de l'armature principale ont un diamètre de 24 mm, ceux de l'armature transversale 20 mm.
Un pied, qui offre des possibilités de fixation supplémentaires garantit une stabilité parfaite, même sur terrain irrégulier.
- Dimensions : 78 x 35 x 28 cm
- Matériaux utilisés : 420 HD Nylon, Cadre en aluminium
- Poids : 2,70 kg



IR

A red-tinted photograph of a vehicle, possibly a truck or SUV, with a roof rack. The letters 'IR' are overlaid in white on the windshield area.

IR

www.rivolier-sd.com