

Rivolier

SÉCURITÉ DÉFENSE



1 - Armement :

Armes de poings / Armes longues / Optiques / Optronique /
Armes d'appui / Armes à létalité atténuée / Munitions /
Accessoires de l'arme / Tubes de déchargement / Coffres forts /
Miroirs de contrôle / Détecteurs de métaux / Herses

2 - Protection de la personne :

Holsters / Ceinturons / Menottes / Bâtons télescopiques / Tonfas
Aérosols de défense

3 - Equipement individuel :

Protections balistiques / Maintien de l'ordre / Gants
Protections auditives / Lunettes de protection
Armes factices / Entraînement / Sports de combat

4 - Eclairage

5- Chaussant

6 - Bagagerie :

Sac à dos / Sacs de transport
Harnais de poitrine / Porte-plaques
Poches Molle

7 - Médical / EOD :

Sacs médicaux / Accessoires médicaux
Suppresseur de feu / Déminage



1 - Armement

p. 1 à 24



2 - Protection de la personne

p. 25 à 38



3 - Equipement individuel

p. 39 à 54



4 - Eclairage

p. 55 à 68



5 - Chaussant

p. 69 à 74



6 - Bagagerie

p. 75 à 84



7 - Médical - EOD

p. 85 à 92

*Les images d'illustration
sont aimablement fournies par
les sociétés que nous distribuons.
Les photographies, noms de produits, logos,
marques, et illustrations présentés ou cités
dans ce catalogue sont des marques déposées
par leurs propriétaires respectifs.
Photos non contractuelles.*

Sous réserve de toute erreur typographique ou d'impression.

*Conception graphique
Service Marketing Rivolier
Edition n°20 du 07/06/2018*

Catalogue Sécurité Défense

2018-2019 / Version n°20

Madame, Monsieur, chers clients,

Nous sommes très heureux et fiers de vous présenter la vingtième édition de notre catalogue RIVOLIER Sécurité-Défense.

Notre objectif est de vous proposer une offre hautement spécialisée dans les équipements & matériels dédiés aux militaires, forces de l'ordre et professionnels de la sécurité. Nous avons rassemblé une gamme toujours plus étendue de produits soigneusement sélectionnés au sein des plus grandes marques pour un usage strictement professionnel. Cela représente plus de cent cinquante marques différentes couvrant l'ensemble des besoins des entités en charge de la sécurité de nos concitoyens et ce dans les domaines suivants:

- armement,
- munitions,
- systèmes d'entraînement et d'entretien des armes,
- optique,
- optronique, systèmes de détection,
- étuis, ceintures, porte-accessoires,
- sellerie, bagagerie, sac à dos,
- protection auditive et protection oculaire,
- protection balistique, protection contre les coups,
- gants, casques, coudières,
- sécurisation des armes et des équipements,
- matériels d'éclairage, individuel ou collectif,
- matériels de déminage, de recherche et lutte contre les IED/IOD,
- produits chauffants,
- matériels médical et de secours,
- systèmes de communications,
- tenues spécifiques,
- herse de barrage,
- embarcations rapides,
- suppresseurs de feu,
- etc...

Et bien d'autres choses encore...n'hésitez pas à nous contacter nous avons certainement la solution que vous recherchez.

Toute l'équipe de la division RIVOLIER Sécurité-Défense est à votre écoute et à votre entière disposition.

Nous vous remercions pour votre confiance sans cesse renouvelée et vous prions de bien vouloir agréer Madame, Monsieur, chers clients, l'expression de nos salutations distinguées.

Fabien DENIS
Directeur Général Adjoint



✓ ISO 9001 : 2015

Témoignant de la qualité de nos services, nous avons eu la satisfaction d'obtenir le 24/05/2018 la certification ISO N9001 / N° de certificat 2018-0009



SIG P-320 COMPACT



REF. : SI320PM

Cette nouvelle arme possède une détente à départ constant (percuteur lancé - Stryker), incorporée dans une platine démontable sans outil.

Le « coeur » du système est donc facilement amovible, et permet de changer l'ensemble carcasse-poignée, afin d'adapter celui-ci à la morphologie du tireur (3 tailles possibles).

Cette arme est également ambidextre : le levier de déverrouillage de glissière est présent sur les deux cotés de l'arme, et le verrou de chargeur est réversible.

Le démontage de l'arme se fait en toute sécurité sans avoir à actionner la queue de détente.

Calibre 9 x 19 mm
Chargeur 15 coups

SIG P-320 FULL SIZE



Version à canon long du P-320
Capacité 17 coups

REF. : SI320F9

SIG P-320 SUB COMPACT



Version courte du P-320
Capacité 12 coups

REF. : SI320SC9B

SIG M-17 ET M-18



Le P-320 a été sélectionné pour devenir l'arme de poing standard de toute l'armée de terre américaine sous l'appellation M17 et M18.
Modèles administratifs, nous consulter.



SIG SP-2022

Ce pistolet populaire en double action est la résultante de l'association réussie d'une carcasse ergonomique en polymère haute résistance, et d'une culasse en acier inoxydable protégée par une finition Nitron®.

Il est devenu l'arme de service de référence. Près de 315 000 armes sont actuellement en dotation au sein de la Police Nationale, de la Gendarmerie, des Douanes et de l'administration pénitentiaire.

C'est également devenu l'arme de choix de nombreuses polices municipales.

Calibre 9x19 mm
Chargeur 15 coups

REF. : SI2022PM

**NEW**

SIG P365

Nouveau modèle sub compact destiné au port en civil
Une grande capacité dans un format ultra réduit.

Idéal 365 jour par an.

Différentes tailles de talonnettes disponibles

Calibre 9x19 mm
Poids 500 grammes
Capacité 10 coups

REF. : SIP365BLK





NOUVELLE FAMILLE D'ARMES

SYSTÈMES CONFIGURABLES SELON LA MISSION :

- CANON INTERCHANGEABLE AU NIVEAU DE L'OPÉRATEUR (LONGUEURS / CALIBRES)
- AMBIDEXTRE
- SYSTÈMES A PISTON DÉCONNECTÉ À PLUSIEURS POSITIONS FACILITANT L'EMPLOI DE SILENCIEUX

SIG MCX RATLER

NEW



Un canon de seulement 5.5" pour cette arme à crosse pliante. La plus discrète arme d'épaule en calibre 300 BLK.

SIG MCX SBR



Calibre interchangeable : 5.56 ou 300 BLK
Canon de 11.5"
Crosse squelette pliante
Garde main allégé

SIG MCX VIRTUS SBR

NEW



Calibre interchangeable : 5.56 ou 300 BLK
Canon de 11.5"
Crosse pliante et extensible (5 positions)
Garde main M-Lock® modifié

SIG MPX



Calibre : 9x19 mm
Canon de 4.5"
Crosse télescopique
Chargeurs de 30 coups

SIG MCX PATROL



Calibre interchangeable : 5.56 ou 300 BLK
Canon de 16"
Crosse squelette pliante
Garde main allégé

SIG MCX VIRTUS PATROL

NEW



Calibre interchangeable : 5.56 ou 300 BLK
Canon de 16"
Crosse pliante et extensible (5 positions)
Garde main M-Lock® modifié

SIG 716 DMR



Calibre 7.62 OTAN
Canon 16" en acier martelé a froid
Systèmes à piston déconnecté à plusieurs positions facilitant l'emploi de silencieux. Rail picatinny supérieur mono bloc structure allégée pour un meilleur équilibre de l'arme
Crosse réglable à 6 positions. Cache flamme adapté au montage d'un silencieux.

REF. : SI716G2

SIG 516



Plate forme AR-15
Système à piston
Calibre 5.56
Canon de 11.5"
Garde main 4 rails picatinny

REF. : SI516CQB

SIG M-400



Plate forme AR-15
Système à emprunt des gaz direct (DGI)
Calibre 5.56
Canon de 16"
(14.5 disponible en option)
Garde main et crosse Magpul®

REF. : SIM400

SILENCIEUX VISSÉ



Ce type de silencieux est destiné aux armes en 300 BLK pour une utilisation permanente sur l'arme. S'utilise majoritairement avec un garde main adapté englobant celui-ci notamment sur les armes de types MCX.

SILENCIEUX QD



Silencieux avec montage rapide (QD). S'utilise en conjonction avec un cache flamme (Taper Lock) spécifique pour une utilisation ponctuelle.



SSG 3000 SUPER TARGET

Nouvelle carabine de précision en calibre .308 Win
Canon lourd match flûté, mesurant 62,5 cm de long et équipé d'un frein de bouche amovible.
Crosse pliante
Réglages multiples : une ergonomie sans égal
Chargeur 5 coups
Appui joue réglable
6 emplacements picatinny dédiés



REF. : SI3000SUPER



SSG 3000 PATROL

Cal.308 win
Canon de 61 cm fileté pour silencieux ou frein de bouche
Crosse polymère avec appui joue réglable, en option deux inserts pour des rails picatinny latéraux
Double attache grenadière pour fixation simultanée d'un bipied et d'une attache bretelle.
Chargeur amovible, capacité 5 coups
Boitier de culasse équipé d'un rail picatinny
Détente Match réglable

Crosse évasée en dessous pour l'appui main faible. Inserts pour grenadière à détachage rapide (QD) intégrés

REF. : SI3000PATROL

**REMINGTON 870 « DM * »
FUSILS A POMPE CALIBRE 12, CHARGEUR AMOVIBLE**



NEW

Canon 47 cm (18.5") avec organe de visée fixe
« grain d'orge »
Chargeur amovible 6 coups

REF. : BB81350

*DM: "detachable magazine": chargeur amovible



NEW

Canon 47 cm (18.5") avec organes de visée réglables (oeil-
leton « XS-Sight Ghost ring ») et rail picatinny pour point rouge.
Chargeur amovible 6 coups. Crosse Magpul SGA et garde-main
compatible M-Lock.

REF. : BB81352

Décompresseur (cache-flamme amovible cranté,
utile avec les munitions de dégivrage/
ouverture de porte)



NEW

Canon 47 cm (18.5") avec organe de visée réglable
(oeil-leton « XS-Sight Ghost ring ») et rail picatinny pour point
rouge. Chargeur amovible 6 coups. Crosse avec poignée pistolet
Décompresseur (cache -flamme amovible cranté, utile avec les
munitions de dégivrage/ouverture de porte)

REF. : BB81360

ARMEMENT
& MUNITIONS

ÉQUIPEMENT
INDIVIDUEL

PROTECTION DE
LA PERSONNE

ÉCLAIRAGE

CHAUSSANT

BAGAGERIE

MÉDICAL & EOD



Remington®

870 MCS



REF : BB24973



Pour la première fois, l'utilisateur transforme en un instant son arme en calibre 12 et en modifie le nombre de coups.

Peut passer d'une arme de pénétration à un fusil classique, en fonction de la situation rencontrée.

L'arme idéale pour les groupes d'intervention qui doivent s'adapter aux menaces multiples. Son nouveau système de fixation du tube magasin le transforme en une arme plus courte qu'un 870 standard modifié à canon court.

Son rail picatinny sur le dessus du boîtier permet de fixer tout type d'optique. Une interface spécifique existe (en option) pour permettre de fixer l'arme à un fusil de type M-4.

Données techniques : Calibre : 12 / Canons : 25.4 cm (10"), 35.56 cm (14"), 46 cm (18") / Capacité : 3 + 1, 5 + 1, 6 + 1 (selon l'allonge magasin installé) Poids à vide de 2.8 à 3.4 kg (en fonction des options)

SHIELD SIS

NEW


4 types de réticules différents, accessibles par simple pression sur un bouton.
Cette aide à la visée propose 12 niveaux d'intensité réglables manuellement et 3 ajustables en mode automatique.

SHIELD RMS-W

NEW


Point rouge d'aide à la visée adapté à une utilisation en milieu humide
(W : Water résistant)
Le RMS possède un compartiment de pile latéral qui s'ouvre comme un tiroir facilitant le changement de celle-ci.



REHAUSSEUR SIS

NEW


Réhausseur en aluminium, très léger
Idéal pour un montage sur une arme de type AR



SHIELD CQS

NEW


Montage déporté à 45°
Adopté par l'armée britannique
Permet une acquisition rapide de la cible sur une arme également équipée d'une optique à fort grossissement.



MODÈLE 512™



Le viseur EOTech 512™ est le viseur holographique le plus populaire au monde. Il permet de conserver une excellente vision périphérique lors du tir.

Le meilleur au niveau de la vitesse CQB et de la polyvalence.

Réticule : 68MOA / 1MOA

Étanche à 3m

Alimentation : 2 piles AA

REF. : EOT512A65

MODÈLE 518™



Le viseur Eotech 518™ possède les mêmes caractéristiques que le 512™, mais avec un système de décrochage rapide (QD Mount).

Les boutons de réglage sont positionnés sur le côté du viseur pour une utilisation optimale avec un module de grossissement x3 G33™.

2 réticules possibles : 68MOA / 1MOA ou 68MOA / 2 x 1MOA.

Étanche à 3m

Alimentation : 2 piles AA

REF. : EOT518A65 - 1 MOA

EOT5182 - 2 X 1MOA

MODÈLE HHS III™



Le Kit comprend le viseur Eotech 518-2™ + un module de grossissement G33™

Le module de grossissement G33 est livré avec un montage STS qui permet de le basculer sur le côté pour un tir courte distance.

Grossissement : x3

REF. : EOTHHS3

MODÈLE 558™



Le viseur Eotech 558™ possède les mêmes caractéristiques que le 552™, mais avec un système de décrochage rapide (QD Mount).

Il est aussi compatible avec l'utilisation de jumelles de vision nocturne.

Les boutons de réglage sont positionnés sur le côté du viseur pour une utilisation optimale avec un module de grossissement x3 G33™. Réticule : 68MOA / 1MOA

Étanche à 10m. Alimentation : 2 piles AA

REF. : EOT558A65

MODÈLE 552™



Le viseur EOTech 552™ peut être utilisé avec des jumelles de vision nocturne.

Le réticule XR308 est idéalement destiné au tir avec des armes en calibre .308 150gr M59 FMJ. 2 réticules possibles : 68MOA / 1MOA ou XR 308. Étanche à 10m

Alimentation : 2 piles AA

REF. : EOT552A65

EOT552XR308

MODULE DE GROSSISSEMENT G33™



Le module de grossissement G33™ est livré avec un montage STS qui permet de le basculer sur le côté pour un tir courte distance.

Il est conseillé pour tous les viseurs ayant 2 ou 4 points de 1MOA pour une meilleure différenciation des points.

Grossissement : x3

REF. : EOTG33STS - NOIR

EOTG33STST - SABLE

MODÈLE XPS-2™

NEW



Le modèle XPS-2™ est le viseur holographique le plus compact et léger de la gamme.
NEW - Existe avec un réticule vert. Le réticule vert est environ 6 fois plus visible qu'un réticule rouge en fortes conditions de luminosité. Réticules : 68MOA / 1MOA - 68MOA / 1MOA VERT - 68MOA / 2 x 1MOA - LBD FN - LBD SAGE
Étanche à 3m. Alimentation : 1 pile CR123

REF. : EOTXPS20
EOTXPS20G - VERT - NEW
EOTXPS21
EOTXPS2FN
EOTXPS2SAGE

MODÈLE EXPS-2™

NEW



Le modèle EXPS-2™ possède les mêmes caractéristiques que le XPS-2™, mais avec un système de décrochage rapide (QD Mount).
Les boutons de réglage sont positionnés sur le côté du viseur pour une utilisation optimale avec un module de grossissement x3 G33™.
Le réticule vert est environ 6 fois plus visible qu'un réticule rouge en fortes conditions de luminosité. Réticules : 68MOA / 1MOA - 68MOA / 1MOA VERT - 68MOA / 2 x 1MOA. Étanche à 3m. Alimentation : 1 pile CR123

REF. : EOTEXPS20
EOTEXPS20G - VERT - NEW
EOTEXPS22

MODÈLE HHS™ VERT

NEW



Kit comprenant le viseur Eotech EXPS-2™ VERT + un module de grossissement G33™.
Le module de grossissement G33™ est livré avec un montage STS qui permet de le basculer sur le côté pour un tir courte distance.
Grossissement : x3

REF. : EOTHSGREEN

MODÈLE XPS-3™



Le modèle XPS-3™ est le viseur holographique le plus compact et léger de la gamme. Il est compatible avec l'utilisation de jumelles de vision nocturne. 2 réticules possibles : 68MOA / 1MOA - 68MOA / 2 x 1MOA
Étanche à 10m. Alimentation : 1 pile CR123

REF. : EOTXPS30 - 1 MOA
EOTXPS32 - 2 X 1MOA

MODÈLE EXPS-3™



Le modèle EXPS-3™ possède les mêmes caractéristiques que le modèle XPS-3™, mais avec un système de décrochage rapide (QD Mount).
Il est compatible avec l'utilisation de jumelles de vision nocturne.
3 réticules possibles : 68MOA / 1MOA - 68MOA / 2 x 1MOA - 68MOA / 4 x 1MOA - 5.56. Étanche à 10m. Alimentation : 1 pile CR123

REF. : EOTEXPS30 - 1 MOA
EOTEXPS30T - 1MOA SABLE
EOTEXPS32 - 2 X 1MOA
EOTEXPS32 - 2 X 1MOA SABLE
EOTEXPS34 - 4 X 1MOA

MODÈLE 300™ BLACKOUT



Le modèle XPS2-300™ a été développé pour l'utilisation des munitions 300 Blackout aussi bien dans leur version subsonique que supersonique. Les deux points rouges permettent d'ajuster son tir à deux distances différentes dans les deux versions de la munition.
Réticule : 68MOA / 2 x 1MOA
Étanche à 3m.
Alimentation : 1 pile CR123

REF. : EOTXPS2300



HENSOLDT

NEW

NSV-LL

Le nouvel intensificateur de lumière
Des performances exceptionnelles pour des tirs de nuit avec des armes de précision longue portée, y compris les calibres 12.7 (.50).
Une grande lentille de 100 millimètres pour capter le maximum de lumière.
Une identification et une portée de 1000 mètres même en condition de luminosité dégradée.
Un design compact et un poids réduit
S'utilise majoritairement avec la lunette 3.5-26x56

REF : ZENSVLL



IRV-900-A

NEW



Système thermique non refroidi. Par sa conception dans l'axe, il ne surélève pas inutilement le profil de l'arme.
Développé pour des armes de précision ou des mitrailleuses légères il peut aussi s'utiliser en tant que système d'observation à main.

REF : ZEIRV900A1

NSV-600



Intensificateur de lumière destiné aux armes de calibre 5.56
S'utilise majoritairement avec des optiques de types 4x30 ou 6x36

REF : ZENSV600XR5

NSV-1000



Un intensificateur de lumière équipé d'un tube Gen2 (FOM = 1600 M)
Contrôle manuel de l'intensité
Très bien adapté pour les armes équipées d'optiques « jour » 3-12x56 ou 4-16x56

REF : ZENSV1000

IRV-600A1

NEW



Système thermique destiné plus spécialement aux armes de calibre 5.56.
Une utilisation simple et intuitive pour le champ de bataille.

REF : ZEIRV600A1

3.5-26X56



Une grande amplitude de grossissements associée à une grande amplitude de réglage. (360 click /Mrad) en deux tours seulement, très facilement identifiable tactilement, rendant sa manipulation très intuitive.

REF. : ZE352656FF

3-12X56



Offre une plage de réglage de 400 cm à 100 m. Idéale pour une arme semi auto en .308 Win

REF. : ZE330297

4-16X56



Offre une plage de réglage de 145 mrad (145 clicks)

REF. : ZE41656

LORSQUE VOUS UTILISEZ UNE LUNETTE DE VISÉE AVEC UN ADAPTEUR POUR VISION NOCTURNE, CHAQUE CENTIMÈTRE COMPTE EN FONCTION DES OPTIONS DE MONTAGE SUR L'ARME. PAR CONSÉQUENT, L'AMBITION DE HENSOLDT AU COURS DU DÉVELOPPEMENT DES LUNETTES DE VISÉE 3.5-26 X 56 , 3 -12 X 56 ET 4 -16 X 56 ÉTAIT DE FOURNIR DES PERFORMANCES MAXIMALES, TOUT EN PRÉSERVANT UN SYSTÈME D'OPTIQUE COURT. EN PLUS D'UN DESIGN COMPACT, LA PLAGE DE RÉGLAGE DE LA TOURELLE D'ÉLEVATION EST AUSSI INNOVANTE. CES LUNETTES SONT DISPONIBLES EN PREMIER PLAN FOCAL

4X30



Une optique très lumineuse : son grossissement fixe de 4 assure une très grande clarté, et son design un large champ visuel. Cette optique est destinée principalement à des armes de calibre 5.56. Existe en version avec réticule illuminé Très facilement adaptable à l'intensificateur de lumière NSV600.

REF. : ZE4X30

6X36I



Grossissement 6 fixe

Une alternative aux lunettes à plus fort grossissement pour des fusils d'assaut en calibre .308 Win. Compatible avec les NSV.

REF. : ZE6X36I

RSAS-S



Aide à la visée de type "point rouge" Très compact et à l'autonomie presque illimitée : la pile ne sert qu'en conditions extrêmes. C'est un capteur solaire qui alimente le point rouge. Idéal sur des armes d'épaule de petite taille ou en visée secondaire de secours.

REF. : ZERSA



SPOTTER 60



Plage de grossissement de 20x à 60x
 Une image lumineuse, à fort contraste à tous les niveaux de grossissement.
 Eclairage réglable en continu et intensité variable en fonction du grossissement.
 Design compact pour des observations dissimulées
 Six petits rails picatinny peuvent venir se fixer sur les côtés (en option) pour ajouter des accessoires tels que l'optique de visée.
 RSA, etc

REF. : ZESPOTTER

NEW

VIS-IR



Système d'observation et de reconnaissance à main, utilisable de jour comme de nuit.
 Les images issues du capteur nocturne peuvent également être lues sur un écran déporté pour partager l'information.

CONTRÔLE DE TIR

NEW



Développé pour la famille de lanceur RGW 90, il intègre un télémètre, un calculateur balistique, et un réticule électronique pour maximiser les chances de coup au but jusqu'à 1200 mètres.
 Le tireur atoutes les informations indispensables sans avoir à recourir à un deuxième opérateur
 Il peut dès lors programmer les caractéristiques de l'ogive en fonction du tir.
 En cas de défaillance de batterie, le système peut toujours être utilisé comme une visée simple, manuelle.

RÉGLAGE DE VISEE



Système de réglage se montant à travers l'âme du canon, très utile sur les armes lourdes qui nécessiteraient de grosses infrastructures pour des tests de tir réel.
 Disponible, avec jauge adéquat, pour armes de calibre 5.56 jusqu'au canon de 155 mm

GAU-19



De calibre 12.7, c'est une des armes de saturation des plus légères grâce à son unique système tritubes. La cadence de tir est de 1300 coups /minute

LMMG-338



Mitrailleuse d'appui qui comble la plage d'utilisation entre les armes de calibres .308 et les armes en 12.7 (.50). Elle est la plus transportable des « mitrailleuses lourdes », utilisable et transportable par un seul opérateur. Capable de tirer avec des munitions de 300 gr en rafale à une distance de 1700 mètres pour une arme qui affiche un poids à vide de 11 kg.



General Dynamics offre un large choix de munitions parmi les meilleurs projectiles 12.7, que se soit pour le tir de précision, la destruction, ou l'entraînement.

SIMUMUNITION



Simunition FX®
L'entraînement le plus réaliste qui soit à la munition marquante
Brochure complète sur demande.



LANCE GRENADE MULTIPLE DE QUATRIEME GENERATION

XRGL40



Capacité 6 coups
Système fiable et robuste
Permet de tirer des munitions de 40x46 mm ou de 40x51 mm
Poids 5 kg

REF. : RIPXRGL40

LANCEUR DE 40MM



DEFENSE TECHNOLOGY

Modèle monocoup, extrêmement fiable et robuste.
Canon en acier de 35.6 cm, rayé pour la précision. Ouverture par le haut. Rail picatinny pour le montage d'optiques (en option). Bretelle incluse.

MONTAGE DOUBLE



Affût destiné à coupler deux armes XRGL40 sans modification de celles-ci
Support picatinny pour un viseur dédié
Les deux armes restent facilement démontables pour une utilisation séparée.

LANCE GRENADE

NEW



Système plus léger destiné spécifiquement aux munitions à létalité atténuée.
Poids 3.8 kg

LANCEUR 40MM 4 COUPS



Compact pour une manipulation facilitée.
Capacité : 4 coups
Conçu pour munitions 40mm à létalité atténuée, jusqu'à 12.19cm
Système de réarmement à pompe
Nombreux rails pour l'ajout d'accessoires
Mécanisme simple ou double action Smith&Wesson, avec sûreté
Levier d'ouverture ambidextre



**VERNEY-CARRON
SECURITY**

Rivolier
SÉCURITÉ DÉFENSE

ARMEMENT
& MUNITIONS

FLASHBALL® SUPER PRO 2



Des orifices situés sur le canon permettent de contrôler à tout moment comment le FlashBall® est chargé. Les matériaux utilisés rendent le FLASHBALL® léger et robuste. Les 2 canons permettent d'utiliser deux munitions différentes pour graduer la riposte. Arme dissuasive par son aspect : deux canons de 44mm et une détonation équivalente à celle d'un cal.12. Grande maniabilité. Système de détente double action pour une totale sécurité d'emploi. Étudié aussi bien pour droitier que pour gaucher.
Calibre 44mm
Poids : 1.550 Kg
Longueur : 33 cm

REF. : 3190042M2

FLASHBALL® TACTIQUE SUPER PRO 2



FlashBall® SUPER-PRO2 équipé d'une poignée tactique et d'une crosse.
Montés sur rail picatinny, l'utilisation et le rajout d'accessoires tels que lampes, laser, poignées, crosses d'épaules viendront augmenter sa précision et sa polyvalence.
2 canons superposés
Calibre 44 mm
Longueur : 33 cm
Poids : 1,650 kg (nu)
Canon en aluminium oxydé
Poignée en aluminium oxydé
Sûreté - Mono détente - Rail Picatinny
Lampe, point rouge et rail latéral en option

REF. : 3190042M2KIT

ÉQUIPEMENT
INDIVIDUEL

PROTECTION DE
LA PERSONNE

MUNITIONS À BALLES GEN III

Munition à énergie contrôlée et précision renforcée
Calibre : 44/83
Diamètre extérieur : 44 mm
Longueur totale : 83 mm
Distance d'utilisation : de 3 à 25 mètres
Compatibilité : peut-être tirée dans tous les lanceurs Flash Ball de calibre 44/83.



REF. : 3190046GIII - BOÎTE DE 4 - EXISTE PAR 10 / 100

MUNITIONS À BALLES CAOUTCHOUC

Poids de la balle : 28 g
Puissance d'arrêt : 200 j à 2,5m (équivalent à 38 SP) Surface à l'impact : 35 cm² - Usage à courte distance.
Existe en pack de 10 ou 100.



REF. : 3190460 - PAR 10
3190046A - PAR 100

FLASHBALL® COMPACT



Une arme économique et très légère, réalisée entièrement en matériau composite.
Son système d'armement manuel à chiens extérieurs en fait une arme simple et sûre.
Rechargement rapide grâce à son double canon basculant vers l'avant.
2 canons juxtaposés
Calibre 44 mm
Longueur : 37 cm
Poids : 1,100 kg
Double détente

REF. : 3190042

ÉCLAIRAGE

CHAUSSANT

BAGAGERIE

MÉDICAL & EOD



GAMME FIOCCHI TOP DEFENSE



Ces munitions encartouchées avec le projectile « Black Mamba » sont spécifiquement destinées à un usage tactique. Le traitement de surface de cette ogive garantit un amoindrissement des frictions à l'intérieur du canon et une grande déformation en cible. Le poids réduit de l'ogive, spécialement adapté, garantit (à pression égale) une plus haute vitesse et développe beaucoup plus d'énergie à l'impact, qu'une cartouche classique. Cette cartouche a également une grande expansion lors de la pénétration dans un corps mou. Cela a été démontré lors de tests sur de la gélatine, avec une augmentation conséquente du pouvoir d'arrêt.



MUNITIONS EXACT IMPACT



Embout mousse à létalité réduite.
Munitions spécifiquement destinées au lanceur de 40 mm.
Capable d'atteindre un objectif avec précision à 40 mètres.
Munitions pour des tirs longues distances sélectifs.



DRAG BAG



La révolutionnaire munition calibre 12 «DRAG BAG» :
Ce projectile à létalité réduite, recouvert d'une enveloppe en coton, est stabilisée en vol par 4 empennages filaires qui lui assurent une précision et une portée de près de 25 mètres.

Selon les besoins des utilisateurs, une grande gamme de munitions en calibre 12, non létales, peut être proposée.




DEFENSE TECHNOLOGY®

GOLDEN SABER® HPJ



UNE OGIVE INNOVANTE.
Conçue pour les forces de l'ordre, cette balle Golden Saber fait preuve de précision, d'une forte pénétration, et d'une expansion maximum.



Le diamètre de l'ogive juste devant la bande rayée est réduit de façon à obtenir un alignement parfait de l'ogive. Il en résulte une grande précision et une réduction des frictions dans le canon.

REF : GS9MMDB



GAMME DDUPLEKS



Munitions calibre 12 Kaviar (Slug frangible)
Aucun risque de sur pénétration. Expanse dans une surface molle.



REF : DDKAVIAR



Monolit 28
Grande pénétration, haute précision, réduit les ricochets.

REF : DDM28



SHORT-STOP®



Les munitions SHORT-STOP® ou "Short Range Training Ammunition" (SRTA) sont destinées à l'entraînement au tir dans les configurations imposant de limiter les risques de ricochets et de diminuer les dégâts aux infrastructures. Elles sont idéales pour des portées maximales.

Leur conception unique permet de conserver à 100 m la précision d'une munition conventionnelle tout en limitant la portée maximale des projectiles à 600m.

Les projectiles sont du type frangibles, non toxiques, à base de poudre de cuivre et de polymère.

Aucune modification des armes n'est requise.

Calibres existants
cal. 7.62 x 51 sous standard M973 (Balle Ordinaire) et M974 (Balle Traçante)
cal. 5.56 x45
cal.50 BMG (sous conditions).





FAB
DEFENSE®

**EXEMPLE DE REVALORISATIONS D'ARMES
PAR DES ACCESSOIRES FAB DEFENSE®**



Fusil G-3 équipé :
Crosse M-4 G3 –FK
REF. : MAKM4G3FKN
Garde main picatinny G3-RS
REF. : MAKG3RS
Montage optique G3-SM

Poignée avant TFL
REF. : MAKTFL
Porte lampe PLR
REF. : MAKPLR



Fusil M-4 équipé :
Crosse GL-core
Chargeurs Ultimag 30
REF. : MAKULTRAMAG30R
Poignée pistolet REG
REF. : MAKAGR43
Garde main NFR
REF. : MAKNFR

Fusil AK-47 équipé :
Poignée pistolet AG-47
REF. : MAKAG47
Crosse M-4AKPSB
(avec absorbeur de recul
intégré)
REF. : MAKSBTK47FK
Garde main 4 rails en
polymère
REF. : MAK47
Poignée avant inclinée
PTK
REF. : MAKPTK
Chargeur Ultimag
AK30R
REF. : MAKAK30R



Remington 870 équipé :
Garde main trois rails
picatinny PR-870
REF. : MAKPR870
Crosse pliante AGR870FK
REF. : MAKAGR870FK
Porte lampe PLS
REF. : MAKPLS
Poignée avant TFL
REF. : MAKTFL



Dragunov équipé avec
Crosse UAS pliante

Garde main VFR-SD
REF. : MAKVFRSVD
Support de lunette SVDM
REF. : MAKSVDM
Collier SD34/30
REF. : MAKSD3430

TABLE DE TIR

NEW



Nouveau support de tir portable pour arme longue
Se replie pour le transport
Seulement 2 kg

REF. : MAKTSBKIT

REPOSE MAIN



Pour puit de chargeur AR-15.
Améliore votre préhension pour une tenue dynamique de l'arme.

REF. : MAKMWG

GARDE MAIN



Garde main pour Benelli M-4
Permet d'avoir 4 rails picatinny supplémentaires

REF. : MAKBM4

PSA



Boucle amovible à détachage rapide pour rail picatinny

REF. : MAKPSA

CROSSE KPOS SCOUT



Construction très solide éliminant tous les jeux entre l'arme (glock 17 ou 19) et la crosse. Augmente considérablement la précision de votre arme de poing. Idéal pour des situations de protection de VIP quand l'usage d'armes au calibre plus fort est proscrite

REF. : MAKKPOS0G17

POIGNÉE AVANT TACTIQUE TAL-4



La poignée de référence avec stries de préhension. Facile à installer sur tous rail picatinny. Compartiment à piles intégré. Emplacement pour contacteur

REF. : MAKTAL4

POIGNÉE AVANT BIPIED

Pour rail picatinny
MAKTPOD



REF. : MAKTPOD

MCE

Coupleur de chargeur en cordura® et polymère avec sangle d'extraction



REF. : MAKMCE

TÉMOIN DE CHAMBRE



Indicateur de chambre vide, Convient a de multiples armes en 9x19 mm. Vendu en pack de 5

REF. : MAKTSBB

TFL



Poignée inclinable à 7 positions

REF. : MAKTFL

CIBLE REACTIVE RTS



Cible basculante
Le corps de cible peut encaisser jusqu'à 2000 coups.
Nombreuses couleurs disponibles afin de montrer différents scénarios.

REF. : MAKRTS1



WEAPON CLEAR

RIFLE CLEAR



Tube de déchargement pour armes constitué de plaques d'acier et de caoutchouc intercalées. Le projectile est piégé dans le tube sans projection vers le tireur.
Peut-être facilement déplacé.
Accepte tous les calibres jusqu'au .50 (12.7mm).
Dimensions : 76 x 23 x 65 cm
Poids : 23 kg

REF : WCRC

VEHICLE CLEAR



Tube de déchargement pour armes.
Léger et compact.
Accepte tous les calibres d'armes de poing et la majorité de armes longues.
Dimensions : 21 x 11 x 20 cm
Poids : 4.9kg

REF : WCVC

PISTOL CLEAR



Peut-être facilement placé sur une table ou contre un mur.
Accepte tous les calibres d'armes de poing et la majorité des armes longues.
Dimensions : 27 x 15 x 35 cm
Poids : 10 kg

REF : WCPC

AIR CLEAR



Tube de déchargement pour armes de poing.
Très léger et compact.
Accepte tous les calibres d'armes de poing.
A positionner sur une surface dure.
Dimensions : 4 x 4 x 12.5 cm
Poids : 450g

REF : WCAC

EMERGENCY CLEAR



Modèle transportable
Accepte tous les calibres d'armes de poing et la majorité des armes longues.
Dimensions : 40 x 15 x 33 cm
Poids : 12 kg

REF : WCEC

TUBE A SABLE



Tube à sable pour manipuler une arme en toute sécurité.
Tablette avec tapis caoutchouc
Socle en aluminium avec tapis repose pied.
Livré sans le sable (indicateur de remplissage dans le tube).
Dimensions : 83 x 38 x 38 cm
Poids : 18.5 kg

REF : MIC689 - POUR REVOLVER
MIC689G - POUR PISTOLET

COFFRE INDIVIDUEL



Coffre pour arme de poing et accessoires.
 Porte en acier avec système anti-levier.
 2 cylindres en acier de 25mm de diamètre et de grande profondeur assurant le verrouillage.
 Serrure de sécurité à double panneton.
 1 tablette amovible.
 Dimensions : 27 x 37 x 25 cm
 Poids : 16 kg

REF. : INAC3A

COFFRE INDIVIDUEL



Coffre pour arme de poing et accessoires.
 Porte en acier avec système anti-levier.
 2 cylindres en acier de 25mm de diamètre et de grande profondeur assurant le verrouillage.
 Serrure de sécurité à double panneton.
 2 tablettes amovibles.
 Dimensions : 50 x 35 x 33 cm
 Poids : 20 kg

REF. : INAC6



COFFRE 6 COMPARTIMENTS

Coffre avec 6 compartiments individuels avec clés différentes.
 Portes en acier 3mm avec système anti-levier, double paroi 72 mm).
 2 cylindres en acier de 25mm de diamètre et de grande profondeur assurant le verrouillage.
 Serrure de sécurité à double panneton.
 Dimensions : 140 x 45 x 33 cm
 Poids : 106 kg

REF. : INACP6



COFFRES 16 COMPARTIMENTS

Coffre avec 16 compartiments individuels avec clés différentes. Porte en acier 3mm avec système anti-levier, double paroi 72mm. 6 cylindres en acier de 25mm de diamètre et de grande profondeur assurant le verrouillage. Serrure de sécurité à double panneton. OPTION : supports pour tonfas et bâtons télescopiques sur la porte.
 Dimensions : 150 x 60 x 40 cm Poids : 150 kg

REF. : INA20T16

INA20T16E - PORTE PRINCIPALE AVEC SERRURE ÉLECTRONIQUE

COFFRES A ETAGERES



Coffre avec 5 étagères réglables et amovibles. Porte en acier 3mm avec système anti-levier. 6 cylindres en acier de 25mm de diamètre et de grande profondeur assurant le verrouillage. Serrure de haute sécurité à 7 lames avec clé à double panneton.
 2 Dimensions : 150 x 45 x 40 cm - 100 kg
 150 x 60 x 40 cm - 120 kg

REF. : INAC15S - 100KG

INAC20S - 120KG



COFFRES POUR ARMES LONGUES

Coffres pour armes longues, de 3 à 14 armes. Porte en acier 2mm avec système anti-levier. 4 à 5 cylindres en acier de 22mm de diamètre et de grande profondeur assurant le verrouillage. Serrure de haute sécurité à 6 lames avec clé à double panneton.
 Coffre intérieur à partir du INASD5.

INAS3 - 3 ARMES

INAS5 - 4 ARMES + 1 SUR LA PORTE

INASD5 - 4 ARMES + 1 - AVEC LUNETTES

INASD7 - 6 ARMES + 1 - AVEC LUNETTES

INASD10 - 8 ARMES + 2 - AVEC LUNETTES

INASD14 - 11 ARMES + 3 - AVEC LUNETTES



GARRETT
METAL DETECTORS

SUPER SCANNER V



Détecte un pistolet à 25 cm, un couteau à 18 cm et une lame de rasoir à 10 cm.
Détection par un signal sonore et un voyant lumineux
Fonction vibreur
Réglage et réinitialisation automatiques
Deux modes : normal ou sensibilité réduite
Prise Jack : pour installer un casque et agir en discrétion
Témoin lumineux en cas de piles faibles
Remplacement des piles sans outil
Poids : 500 g
Alimentation : une pile Alcaline 9V

REF. : SCANNERV

KIT RECHARGEABLE (en option)
Chargeur + batterie Ni-Cad 9V

REF. : GACHARG



MIROIR DE CONTRÔLE SUR ROULETTES



Miroir de contrôle sur roulettes
Lumière large
Miroir incassable avec une image grand angle
Bras télescopique pratique pour le rangement
Rechargeable sur secteur 220V

REF. : NI02000 - TUM-C


MIROIR TÉLÉSCOPIQUE



Bâton télescopique avec miroir rectangulaire
Miroir : 6.5 x 11.5 cm
Lampe torche intégrée
Bâton déplié : 60 cm

REF. : NI00600 - SAFE-C

MIROIR DE CONTRÔLE




Miroir monté sur un bras télescopique
Utilisable d'une main
Miroir polycarbonate convexe
Miroir : 20.5 x 15 cm
Éclairage LED intégré au miroir
Batteries rechargeables 220V

REF. : NI03300

STOP STICK®

BARRACUDA



Pour stopper les véhicules légers; mais aussi plus lourds (camion, bus). Constitué d'éléments rechargeables, il s'adresse à des véhicules pénétrant dans une zone sensible et ayant une vitesse inférieure à 40 km/h.

- REF. : SS8000 - 1 BARRE
- SS8300 - KIT 3 BARRES
- SS2800 - HOUSSE 3 BARRES

PIRANHA



Un système discret qui s'installe devant les pneus d'un véhicule stationné. Si le véhicule se déplace, le pneu se dégonflera en un temps maximum de 5 secondes. S'utilise sur terrain dur uniquement et damé.

REF. : SS6000

STOP STICK

Pour stopper les véhicules légers en fuite.
Idéal pour des véhicules roulant à plus de 40km/h.
Quand la barre entre en contact avec le pneu, la pointe se sépare et la tige agit comme une valve : le pneu se dégonfle très rapidement sans éclater.

- REF. : SS1000 - BARRE SEULE
- SS3001 - KIT 2.74M (3 BARRES, 1 BARRE DE RECH, 1 HOUSSE, 1 CORDE, 1 RAIL).
- SS3700 - KIT 2.74M (3 BARRES, 1 BARRE DE RECH, 1 HOUSSE, 1 CORDE, 1 SAC DE TRANSPORT)
- SS3702 - KIT 3.66M (4 BARRES, 1 BARRE DE RECH, 1 HOUSSE, 1 CORDE, 1 SAC DE TRANSPORT)

BOÎTIER DE RANGEMENT



Ce boîtier en métal résistant permet un accès plus rapide à votre STOPSTICK parmi vos affaires présentes dans votre coffre de voiture.
Poids : 2.27 kg
Dimensions : 95.25 x 23.5 x 10.2 cm

REF. : SS2433





ÉTUI DE CEINTURE À RÉTENTION SLS 6280



Etui de ceinture à simple rétention. Port médium. Rétention SLS (Self Locking System). Equipé du dispositif Hood-Guard. Disponible pour pistolet et revolver.

REF. : SF6280 - PORT MEDIUM
SF6285 - PORT BAS
SF6287 - PORT HAUT

ÉTUI DE CEINTURE À RÉTENTION ALS 6390



Etui de ceinture à simple rétention. Port médium. Rétention ALS (Automatic Locking System). Equipé du dispositif Hood-Guard. Disponible pour pistolet uniquement.

REF. : SF6390 - PORT MEDIUM
SF6395 - PORT BAS

ÉTUI DE CEINTURE À RÉTENTION ALS/SLS 6360



Etui de ceinture à double rétention. Port médium. Double rétention ALS+SLS. Equipé du dispositif Hood-Guard. Disponible pour pistolet uniquement.

REF. : SF6360 - PORT MEDIUM
SF6365 - PORT BAS

ÉTUI DE CEINTURE 7TS™ À RÉTENTION SLS 7280



Etui de ceinture à simple rétention. Port médium. Rétention SLS. Equipé du dispositif Hood-Guard. Nylon SAFARISEVEN™ - 7TS. Ultra résistant aux températures extrêmes. Ne craint pas l'eau.

REF. : SF7280 - PORT MEDIUM
SF7285 - PORT BAS

ÉTUI DE CEINTURE 7TS™ À RÉTENTION ALS 7390



Etui de ceinture port médium. Simple rétention ALS. Existe avec passant de ceinture UBL 50mm ou 56mm. Ne craint pas l'eau. Ultra résistant aux températures extrêmes.

REF. : SF7390 - PORT MEDIUM
SF7395 - PORT BAS

ÉTUI DE CEINTURE 7TS™ À RÉTENTION ALS/SLS 7360



Etui de ceinture port médium. Double rétention SLS+ALS. Equipé du dispositif Hood-Guard. Nylon SafariSeven™ - 7TS. Ne craint pas l'eau. Ultra résistant aux températures extrêmes.

REF. : SF7360 - PORT MEDIUM
SF7365 - PORT BAS

DIFFÉRENTES HAUTEURS DE PORT

Port médium
REF. : SFK3



Port bas
REF. : SFK4




Port haut
REF. : SFK10



Clip
REF. : SF745BL1



Passant FBI port haut
REF. : SFK8



OPTION ALS GUARD



Apporte une sécurité supplémentaire pour les étuis équipés du système ALS. Recouvre le levier de l'ALS pour éviter toute ouverture involontaire ou non-autorisée. Ne convient pas à tous les modèles.

OPTION SENTRY



Système de blocage du SLS qui permet d'augmenter le niveau de rétention. Il s'adapte à tous les étuis équipés de SLS. Il faut changer le Hood Guard pour installer le SENTRY

ÉTUI POUR P.I.E. 6287



Étui de ceinture port semi-haut et près du corps. Simple rétention SLS.

REF. : SF6287

ÉTUI POUR P.I.E. 6520



Étui de ceinture port haut, standard ou Cross Draw, simple rétention SLS. Angle de l'étui ajustable.

REF. : SF6520

ÉTUI POUR P.I.E. 7520



Étui de ceinture port médium, simple rétention SLS. Nylon Safari-Seven™

REF. : SF7520



ÉTUI DE CUISSE À RÉTENTION SLS 6004 / 6005



Etui tactique de cuisse avec simple rétention SLS. Hood-Guard monté d'origine. Plaque de cuisse à deux sangles horizontales avec silicone pour les maintenir en place. Sangle verticale réglable. Existe en version détachable (6005).

REF. : SF6004
SF6005

ÉTUI DE CUISSE À RÉTENTION ALS 6354 / 6355



Etui tactique de cuisse avec simple rétention ALS. Hood-Guard monté d'origine. Plaque de cuisse à deux sangles horizontales avec silicone pour les maintenir en position. Sangle verticale réglable. Pour pistolet uniquement, avec ou sans lampe montée. Existe en version détachable (6355).

REF. : SF6354
SF6355

ÉTUI DE CUISSE À RÉTENTION ALS/SLS 6304/6305



Etui tactique de cuisse à double rétention ALS+SLS. Hood-Guard monté d'origine. Plaque de cuisse à deux sangles horizontales avec silicone pour les maintenir en position. Sangle verticale réglable. Existe en version détachable (6305).

REF. : SF6304
SF6305

ÉTUI 7TS DE CUISSE À RÉTENTION SLS 7004 / 7005



Etui tactique de cuisse avec simple rétention SLS. Plaque de cuisse à deux sangles horizontales avec silicone pour les maintenir en place. Sangle verticale réglable. Nylon SAFARISEVEN™. Existe en version détachable (7005).

REF. : SF7004
SF7005

ÉTUI 7TS DE CUISSE À RÉTENTION ALS 7354 / 7355



Etui tactique de cuisse avec simple rétention ALS. Plaque de cuisse à deux sangles horizontales avec silicone pour les maintenir en place. Sangle verticale réglable. Nylon SAFARISEVEN™. Existe en version détachable (7355).

REF. : SF7354
SF7355

ÉTUI DE CUISSE À RÉTENTION ALS/SLS 7304 / 7305



Etui tactique de cuisse avec double rétention ALS+SLS. Plaque de cuisse à deux sangles horizontales avec silicone pour les maintenir en place. Sangle verticale réglable. Nylon SAFARISEVEN™. Existe en version détachable (7305).

REF. : SF7304
SF7305

ÉTUI DE CUISSE À RÉTENTION ALS/SLS 6304 RDS - RED DOT SIGHT

NEW



Etui de cuisse spécialement conçu pour les armes avec viseur point rouge. Double rétention ALS+SLS pour plus de sécurité. Sangles horizontale et verticale réglables. Existe en version détachable

REF. : SF6304RDS
SF6305RDS

ÉTUI DE CUISSE À RÉTENTION SLS 6004USN



Etui de cuisse à simple rétention SLS. Double sangle horizontale de jambe. Etui recouvert de Cordura® pour une faible signature IR.

REF. : SF6004USN

TACTICAL MOLLE ADAPTER

NEW



Système permettant de positionner l'étui sur un gilet tactique ou tout support Molle. L'étui peut être orienté et verrouillé dans la position souhaitée par une simple vis.

REF. : SFTMAMS16
SFTMA - SANS FOURCHETTE
MLS16

DIFFÉRENTES PLAQUES DE CUISSE



Plaque light articulée
REF. : SF6009110



Plaque simple strap articulée
REF. : SF600910



Plaque simple strap détachable
REF. : SF60051013



UFA (universal flex adapter)
REF. : SF6004UFA



DFA (drop flex adapter)
REF. : SF6004252



SAFARILAND

MILITARY KIT

NEW



Kit complet à destination des militaires.

Il comprend un holster 7TS modèle 7384 avec rétention ALS.

Le holster est monté sur une plaque de cuisse simple strap équipée d'un paddle. Trois systèmes de port de l'arme sont inclus dans ce kit : baudrier, Molle, passant port haut pour ceinturon 50mm.

Grâce au système QLS, il est possible de passer d'un système de port à l'autre sans aucun démontage ni manipulation de l'arme.

REF. : SFUSMILKIT

PORTE CHARGEUR POUR PLAQUE DE CUISSE



Porte chargeur simple ou double à positionner sur la plaque de cuisse.

REF. : SF7783PLAQ
SF7683PLAQ

PORTE BÂTON POUR PLAQUE DE CUISSE



Permet de porter son bâton télescopique de défense directement sur la plaque de cuisse, et donc de libérer du poids et de la place sur le ceinturon.

REF. : SF35F21

PORTE AÉROSOL POUR PLAQUE DE CUISSE



Permet de porter son aérosol de défense directement sur la plaque de cuisse, et donc de libérer du poids et de la place sur le ceinturon. Avec ou sans rabat. Disponible dans plusieurs tailles.

REF. : SF37423
SF386PLAQ

QLS QUICK LOCKING SYSTEM



Le QLS permet de retirer facilement son arme du passant de ceinture ou de la plaque de cuisse. Il permet de manipuler l'étui plutôt que l'arme. Il est composé d'une fourchette à positionner au dos de l'étui et d'un receveur à positionner sur le passant de ceinture ou plaque Molle. Existe avec une sécurité renforcée : QLS Lock. Disponible en noir, marron FDE, coyote, vert Foliage, vert OD.

REF. : SFQLSKIT - 1 FOURCHETTE + 1 RECEVEUR
SFQLSKIT3 - 1 FOURCHETTE + 2 RECEVEURS



MLS MOLLE LOCKING SYSTEM




Le MLS permet de retirer facilement son arme du passant de ceinture ou de la plaque de cuisse. Il permet de manipuler l'étui plutôt que l'arme. Il est composé d'une fourchette et d'un receveur comme le QLS. Le MLS permet de positionner l'étui directement sur système Molle. Disponible en noir, marron FDE, vert Foliage et vert OD.

REF. : SFMLSKIT - FOURCHETTE + RECEVEUR
SF600416 - FOURCHETTE POUR ACCESSOIRES



ELS EQUIPMENT LOCKING SYSTEM



Le ELS permet de positionner et retirer des accessoires sur une plaque de cuisse ou un ceinturon ELS.

REF. : SFELSKIT - 2 FOURCHETTES + 2 RECEVEURS





ÉTUI DISCRET À RÉTENTION ALS 6378



Etui discret port haut à simple rétention ALS. Etui livré avec passant de ceinture et paddle. Inclinaison ajustable sur le passant de ceinture. Peut être porté en Cross Draw.

REF. : SF6378

ÉTUI DISCRET À RÉTENTION ALS 6376



Etui discret à simple rétention ALS. Haute protection de l'arme grâce à la construction de l'étui en SafariLaminate™ Etui avec passant de ceinture moulé.

REF. : SF6376

ÉTUI DISCRET À RÉTENTION GLS™ 537



Etui discret pour arme avec simple rétention GLS™ (Grip Lock System). Port haut très proche du corps.

REF. : SF537

ÉTUI DISCRET À RÉTENTION ALS 7378



Etui discret port haut à simple rétention ALS. Etui livré avec passant de ceinture et paddle. Inclinaison ajustable sur le passant de ceinture, peut être porté en Cross Draw. Nylon SAFARISEVEN™

REF. : SF7378

ÉTUI DISCRET À RÉTENTION ALS 7376



Etui discret à simple rétention ALS. Ne craint pas l'eau. Ultra résistant aux températures extrêmes. Passant de ceinture moulé. Nylon SAFARISEVEN™

REF. : SF7376

ÉTUI DISCRET À RÉTENTION GLS™ PRO-FIT™ 578



Etui discret avec paddle pour arme avec simple rétention GLS™. S'adapte à une large gamme d'armes à feu. Nylon SAFARISEVEN™

REF. : SF578

ÉTUI PADDLE



Étui en nylon Kodra très fin pour augmenter la discrétion.
Hauteur réglable.
Idéal pour les missions d'escorte ou de protection rapprochée.

REF. : MI78161 - GLOCK 26

ÉTUI DISCRET SUPER BELT



Étui discret ambidextre.
Nylon Kodra, très plat.
Patte de rétention

REF. : MI86150 - SP2022

ÉTUI SIDEKICK



Étui discret ambidextre avec porte chargeur additionnel.
Patte de rétention.

REF. : MI70150 - SP2022

ÉTUI INSIDE



Étui à glisser à l'intérieur du pantalon.
Nylon laminé 4 couches très fin.
Clip externe pour fixer l'étui à la ceinture.
Avec ou sans rétention Velcro.

REF. : MI89151 - GLOCK 17

ÉTUI SIDE BET



Étui de ceinture port discret.
Adapté à la plupart des armes de poing, il est équipé d'une patte de rétention réglable.

REF. : MI86900 - SIDE BET

ÉTUI BABY BET



Étui de ceinture port discret.
Adapté à la plupart des armes de poing sub-compactes, il est équipé d'une patte de rétention réglable.

REF. : MI86901 - BABY BET



BLANCHI

CEINTURON 8100



Ceinturon PatrolTek™
50mm de large
Velcro® boucle à l'intérieur
Boucle de sécurité trois points. CopLok™
Taille : XS à XXL

REF. : B18100

**B18105 SOUS CEINTURE VELCRO®
CROCHET**

CEINTURON 8110



Ceinturon PatrolTek™
50mm de large
Velcro® crochet à l'intérieur
Boucle de sécurité trois points. CopLok™
Taille : XS à XXL

REF. : B18110

**B18106 SOUS CEINTURE VELCRO®
BOUCLE**

BELT-KEEPERS



Lot de 4 belt-keepers pour ceinturon 50mm.
Permet de maintenir solidement le ceinturon et
la sous-ceinture.

REF. : B18006

CEINTURON 8300 KIT COMPLET



Ceinturon PatrolTek™
Kit complet comprenant un ceinturon, une
sous-ceinture et 4 belt-keepers.
Boucle de sécurité trois points. CopLok™
Taille : XS à XXXL

REF. : B131406

CEINTURON 7210



Ceinturon en Cordura® 50mm de large
Boucle de sécurité trois points. CopLok™
Taille : XS à XXL

REF. : B17210

CEINTURON B29 PROFESSIONNAL™



Ceinture en cuir pleine fleur.
Largeur : 38mm
Existe en noir ou marron.
De 86cm à 117cm

REF. : B125798 - NOIR 86CM

B125799 - NOIR 91CM

B125785 - MARRON 86CM

B125786 - MARRON 91CM

CEINTURON STANDARD



Boucle brevetée 3 points anti-arrachement, cordura triple épaisseur. Largeur : 50 mm.

REF. : MI87721 - S
MI87731 - M
MI87741 - L
MI87751 - XL

CEINTURON AVEC DOUBLURE INTERIEURE VELCRO®



Mêmes caractéristiques que le modèle standard. Doublure intérieure Velcro. Se fixe sur une sous-ceinture pour plus de confort et de stabilité.

REF. : MI87761 - S
MI87771 - M
MI87781 - L
MI87791 - XL
MI87792 - XXL

SOUS CEINTURE VELCRO®



Se glisse dans les passants du pantalon. Le ceinturon avec doublure intérieure Velcro® vient se fixer dessus.

REF. : MI87811 - S
MI87821 - M
MI87831 - L
MI87841 - XL
MI87842 - XXL

TACTICAL BELT MKII



Ceinturon avec boucle Cobra (de AustriAlpin). Largeur 43 mm. 4 tailles de 75 à 135 cm. Poche intérieure zippée. Poids 225 g en taille L. S : 75 à 90 cm / M : 90 à 105 cm / L : 105 à 120 cm / XL : 120 à 135 cm

REF. : TT7634+

NEW

HYP BELT 30



Ceinture en TPU Cordura® 700 Den. Taille unique. Espace MOLLE.. Dimensions : 115 x 3 cm

REF. : TT7949346+

NEW

WARRIOR BELT LC



Ceinture de combat basse. Passants MOLLE LaserCut. Velcro® intérieur pour attacher sur une sous-ceinture Velcro®. Taille : S/M/L

REF. : TT7783+
TT7782394 - MULTICAM



MENOTTES DOUBLE SECURITE A BOUTON POUSSOIR

Menotte à verrouillage puissant et solide du secteur cranté pour une fermeture parfaite et sans effort. Bonne protection contre la corrosion. Anneaux renforcés en acier traité. Avec clé ronde.



REF. : ID03053

ID03047 - CLÉ RONDE À L'UNITÉ

MENOTTES DOUBLE SECURITE

Menottes double sécurité où la deuxième serrure utilise une clé plate et vient bloquer le secteur cranté.
Poids : 310g



REF. : ID03045

ID03047 - CLÉ RONDE À L'UNITÉ
ID03049 - CLÉ PLATE À L'UNITÉ

MENOTTES D'INSTRUCTION A BOUTON POUSSOIR

Idéales pour l'entraînement grâce à l'ouverture par bouton-poussoir. Autorisant les manipulations répétitives. Sans contraintes d'ouverture avec clés. Couleur bleue.



REF. : ID0307BL

MENOTTES TEXTILES A USAGE UNIQUE

Ultra résistantes, tresse en polypropylène et curseur en métal. Étudiées pour résister à une très grande force de traction. Elles se rangent facilement dans une poche.



REF. : SCMJ - À L'UNITÉ

SCMJOLB - 10 PIÈCES + COUPE
MENOTTES

MENOTTES A USAGE UNIQUE FLEX CUFF

FLEX CUF, menottes jetables les plus adaptées aux forces de l'ordre. Ultra résistantes, peu de risque de frottement ou de lésion des tissus.



REF. : ID5010 - PAR 10

ID5010B - PAR 1000

MENOTTES D'INSTRUCTION A BOUTON POUSSOIR + CLE

NEW

Menottes d'instruction conçues avec une 2ème serrure pour clé plate universelle afin de bloquer le secteur cranté. Ouverture par bouton poussoir.



REF. : ID0307BLAP

AUTOLOCK X3 HG

Ce bâton télescopique reprend les améliorations de l'Autolock X3, mais avec un diamètre plus important.
Insert en bout de poignée pour un rengainé facilité.
Embout Safety Tip.



REF. : MN9645 - 21 POUCES - SUPER GRIP
MN3080 - ETUI ROTATIF

AUTOLOCK X3

Nouveau système de blocage en acier inoxydable, silencieux en position ouverte.
Verrouillage plus ferme.
Nouveau traitement des segments contre la corrosion.
Insert en bout de poignée pour un rengainé facilité.
Embout Safety Tip.
Existe de 16" à 26"



REF. : MN9850 - 21 POUCES - FOAM GRIP
MN9851 - 21 POUCES - SUPER GRIP
MN3030 - ETUI ROTATIF

FRICITION LOCK

Bâton télescopique traditionnelle à verrouillage par friction.
Nombreuses options de taille et de finition.
Existe de 16" à 26"
Existe en finition chromée nickel pour les milieux marins/humide.
Embout acier - Steel tip



REF. : MN2521 - 21 POUCES -
FOAM GRIP
MN3027 - ETUI ROTATIF

TONFA TELESCOPIQUE PR24

Tous les avantages du Tonfa, mais sans l'encombrement.
Plusieurs finitions possibles.



REF. : MN1101 - PR-24XTS
MN1102 - PR-24FX
MN3010 - ETUI

TONFA TELESCOPIQUE CONTROL DEVICE

Le tonfa télescopique le plus proche du bâton télescopique.



REF. : MN1121 - 21 POUCES
MN1124 - 24 POUCES
MN3015 - ETUI

ETUIS ROTATIFS

Les étuis Monadnock sont très solides grâce à leur composition en polycarbonate. Ils sont rotatifs à 360°. Ils permettent de porter le bâton télescopique en position ouverte. Clip de ceinture avec insert mousse.



REF. : MN3080 - AUTOLOCK X3 HG
MN3030 - AUTOLOCK X3
MN3027 - FRICTION LOCK 21"
MN3010 - TONFA TÉLESCOPIQUE PR24
MN3015 - TONFA TÉLESCOPIQUE CONTROL DEVICE.



AÉROSOLS MK-3 POIVRE

Aérosol incapacitant au poivre.
Capacité : 41 ml.
Distance d'utilisation : 3 - 4 m



REF. : DT56332 - 0.4% - MOUSSE
DT56842 - 1.3% - MOUSSE
DT5239A - 0.4 % ACTION À 360°
STREAM

AÉROSOLS MK-4 POIVRE

Aérosol incapacitant au poivre.
Capacité : 85 ml.
Distance d'utilisation : 3 - 4m



REF. : DT56342 - 0.4% - MOUSSE
DT56832 - 1.3% - MOUSSE
DT5249A - 0.4 % ACTION À 360°
STREAM

AÉROSOLS MK-9S POIVRE

Aérosol incapacitant au poivre.
Capacité : 380 ml.
Distance d'utilisation : 5 - 6m



REF. : DT43896 - 0.7% - VAPOR
DT56792 - 1.3% - MOUSSE
DT56795 - 0.7% - STREAM

AÉROSOLS GEL CS 360°

NEW

La qualité des aérosols Defense Technology disponible en gel Stream.
Compatible avec P.I.E.
Spray utilisable à 360°.
Permet de cibler une personne en particulier.



REF. : DT56231- MK-3 CS 360°
DT56241 - MK-4 CS 360°
DT56291 - MK-9 CS 360°

AÉROSOLS 1.3% GEL POIVRE

NEW

La qualité des aérosols Defense Technology disponible en gel Stream.
Aérosol au poivre.
Compatible avec P.I.E.
Permet de cibler une personne en particulier.



REF. : DT56831- MK-3 1.3%
DT56841 - MK-4 1.3%
DT56891 - MK-9 1.3%

AÉROSOLS 1.3% GEL POIVRE 360°

NEW

La qualité des aérosols Defense Technology disponible en gel Stream.
Aérosol au poivre
Compatible avec P.I.E.
Spray utilisable à 360°.
Permet de cibler une personne en particulier.



REF. : DT56531 - MK-3 1.3% 360°
DT56541 - MK-4 1.3% 360°
DT56591 - MK-9 1.3% 360°

GEL CS

Armes de défense réservées aux professionnels de la sécurité et aux forces de l'ordre.
 Solution Gel CS



REF. : AZ25GELCS - 25 ML
 AZ75GELCS - 75 ML
 AZ100GELCS - 100 ML
 AZ300GELCS - 300 ML
 AZ500GELCS - 500 ML

GEL POIVRE

Armes de défense réservées aux professionnels de la sécurité et aux forces de l'ordre.
 Solution Gel poivre



REF. : AZ25GELP - 25 ML
 AZ75GELP - 75 ML
 AZ100GELP - 100 ML
 AZ300GELP - 300 ML
 AZ500GELP - 500 ML

GAZ CS

Armes de défense réservées aux professionnels de la sécurité et aux forces de l'ordre.
 Solution Gaz CS



REF. : AZ25GAZCS - 25 ML
 AZ75GAZCS - 75 ML
 AZ100GAZCS - 100 ML
 AZ300GAZCS - 300 ML
 AZ500GAZCS - 500 ML

ANTI-DOG

Solution défensive au poivre.
 Ne pas utiliser pour du dressage mais uniquement pour se protéger de l'agression d'un chien.



REF. : AZDOG - 50 ML

DECONTAMINANT

Neutralise les effets des aérosols au CS (gaz ou gel).



REF. : AZDECONT - 50 ML





SAFARILAND[®] ARMORWEAR

PACK BALISTIQUE SILVER 6.0



Confectionné à partir des meilleurs matériaux pour une optimisation parfaite entre souplesse et poids.
Certifié NIJ 0101.04/05 IR niveau IIIA
Pack balistique garanti 10 ans.
Taille sur mesure pour un ajustage parfait à l'utilisateur.

REF. SFEUROG3A

NEW

PACK BALISTIQUE NIJ 06



Pack balistique respectant la dernière norme IIIA NIJ.06.
Norme plus contraignante que la norme NIJ 04/05IR.
Pack balistique garanti 10 ans
Taille sur mesure pour un ajustage parfait à l'utilisateur.

NOUS CONSULTER

PACK BALISTIQUE PRISM MT



Pack balistique respectant la dernière norme IIIA NIJ.06 et 0115.
Ce pack possède une protection pare-couteau de niveau 3.
Pack balistique garanti 10 ans
Taille sur mesure pour un ajustage parfait à l'utilisateur.

NOUS CONSULTER

HOUSSE MATRIX



Harnais léger pour plaques balistiques 25 x 30cm. Bretelles et ceinture réglables et rembourrées. Panneaux latéraux ventilés. Système MOLLE sur le devant, arrière et bretelles.
Poids : 1.5 kg (L/XL)
Taille : S, M, L

REF. SFMATRIX

HOUSSE PM



**EXEMPLE DE PERSONNALISATION
NOUS CONSULTER**

HOUSSE ONEMA





NEW

GILET TACTIQUE D'INTERVENTION



Facilement réglable aux épaules et très confortable grâce à sa ceinture ventrale, ce gilet pare-balles classe IIIA est équipé de passants MOLLE pour l'ajout de poches.

Les protections latérales, d'épaules, de cou, de biceps et de bas-ventre sont en option, niveau IIIA. Il est possible de passer en protection niveau IV grâce à l'ajout de plaques balistiques ICW.

NOUS CONSULTER

NEW

PLAQUES BALISTIQUES



Nous vous proposons de nombreuses solutions de plaques balistiques.

Les plaques sont divisées en deux catégories :

- ICW (In Conjunction With), à associer à un pack balistique IIIA pour passer en niveau de protection IV

- SA (Stand Alone), à porter seules dans un porte-plaques pour être en niveau de protection IV

NOUS CONSULTER

NEW

CASQUES BALISTIQUES

Nous vous proposons une gamme complète de casques balistiques. Niveau de protection NIJ IIIA.





CASQUE M012



Casque avec calotte extérieure en polycarbonate et calotin intérieur en polystyrène expansé pour une meilleure absorption des chocs.
Confortable grâce à sa couronne réglable.
Ecran pare-coups 3 mm
Bas-voilet amovible pour protéger la nuque
Conforme à la norme EN397

REF. : EQUIM012

CASQUE M030



Casque maintien de l'ordre de dernière génération.
Ecran pare-coups 3mm
Large mollette de blocage de l'écran facile à utiliser même avec des gants.
Ecran pare-soleil intégré dans le casque
Bas-voilet pour protéger la nuque.

REF. : EQUIM030L

BOUCLIER 300



Bouclier de maintien de l'ordre en polycarbonate incassable. Epaisseur : 4mm
Poignée ambidextre ergonomique
Dimensions : 100X60 cm
Housse de transport disponible (vendue séparément)

REF. : ACBR300 - BOUCLIER
ACBR300H - HOUSSE



MASQUE PANORAMASQUE

Masque complet, certifié selon la norme EN 136: 1989 APR, conçu pour offrir une protection respiratoire en fonction du type de filtre utilisé. Large champ de vision, oculaire en polyméthyl méthacrylate, taille universelle, boucles de réglage, jupe en EPDM, port de lunettes à l'intérieur du masque possible, soupape d'expiration en silicone. Conforme à la norme EN148-1.

REF. : BIOMASK1 - PANORAMASQUE
AVEC MEMBRANE PHONIQUE



MASQUE COSMOS FORCES DE L'ORDRE

Masque complet filtrant à très grand champ visuel sans déformation optique. Conception étanche, confortable permettant une résistance chimique et thermique de haut niveau. Membrane phonique, port de lunettes à l'intérieur du masque possible, taille universelle, oculaire en polycarbonate, pas de zone d'accroche au niveau du masque, système d'accroche rapide au casque MO. Poids : 700 g. Conforme aux normes EN 136, EN 148-1.

REF. : COSMOS - BRIDE 5 BRANCHES
SEULE

CARTOUCHES FILTRANTES



Cartouches contre les gaz toxiques de type A, B, E et K selon la norme EN 141. Elles agissent contre les poussières et les particules toxiques, aérosols solides ou liquides selon la norme EN 143, de classe 3.

REF. : CARTOUFI - FILTRE 450 A2 B2 E2 K2 P3
CARTOULA2 - FILTRE SPECIFIQUE
LACRYMOGENE

EXOTECH® BRAS/COUDE



Coque extérieure en polyéthylène. Intérieur en mousse EVA et polyuréthane spongieux
Doublure intérieure en mesh
Revêtement extérieur en nylon 420 deniers
Sangles de connexion en polypropylène à double rivets et attaches par bandes auto-grippantes

REF. : HAEXOBRAS1 - XS/S
HAEXOBRAS2 - M/L
HAEXOBRAS3 - XL/XXL

EXOTECH® HANCHE+GROIN



Intérieur en mousse EVA avec revêtement extérieur en mesh. Protection intérieure en polyéthylène. Connexion et ajustement par élastiques. Coque extérieure en polyéthylène; Mousse en EVA laminé + mousse EVA L2500. Doublure intérieure en polyester 150 deniers. Élastiques d'ajustement avec bandes auto-grippantes.

REF. : HAEXO GROIN1 - XS/S
HAEXO GROIN2 - M/L
HAEXO GROIN3 - XL/XXL

EXOTECH® BUSTE+ÉPAULE



La tenue EXOTECH® peut-être mise en œuvre rapidement et en toute facilité pour réagir rapidement aux missions de maintien de l'ordre. Les coques de protection extérieures en polyéthylène comportent des arrêtes qui dispersent l'impact du coup. Mousse en EVA à l'intérieur des protections pour protéger le corps. L'intérieur est en tissu mesh pour réduire l'abrasion et garantir le contact à long terme. Chaque pièce de la tenue Exotech® s'attache et s'ajuste rapidement avec des attaches en polypropylène et des sangles élastiques avec bandes auto-grippantes. Cela permet de s'adapter à toutes les morphologies.

REF. : HAEXOBUST1 - XS/S
HAEXOBUST2 - M/L
HAEXOBUST3 - L/XL
HAEXOBUST4 - XXL

GENOUILLÈRES COUDIÈRES

Les protections Hatch XTACK™ sont conçues pour le personnel des forces armées.

La forme en X convexe (forme brevetée) de la partie extérieure des protections fonctionne comme un coussin d'air. Le COOLMAX utilisé à l'intérieur évacue la transpiration.



REF. :
GENOUILLÈRES : HAXTAK100 : NOIRE
HAXTAK300 : CAMO DIGITAL
HAXTAK400 : VERTE
HAXTAK500 : COYOTE TAN

COUDIÈRES : HAXTAK150 : NOIRE
HAXTAK350 : CAMO DIGITAL
HAXTAK450 : VERTE
HAXTAK550 : COYOTE TAN

EXOTECH® JAMBES



Coque de genouillère en PVC
Intérieur de la genouillère en polyester noir 600 deniers. Doublure intérieure en tissu et éponge pour la genouillère et protection de pied. Coquille extérieure de la genouillère et de la protection de pied en polyéthylène. Liens entre les coquilles en PVC moussé
Sangles d'ajustement avec bandes auto-grippantes. Protection de pied ajustable et amovible. Protection de cheville moussée.

REF. : HAEXOJAMB1 - M
HAEXOJAMB2 - L
HAEXOJAMB3 - XL



GANTS TSK 325



Grâce à son design Ergo-Cut™, cette paire de gants s'adapte parfaitement à la courbure de la main et dispose d'une fonction « écran tactile » sur l'index. Bout des doigts et paume du gant synthétique renforcés. Fermeture du poignet par Velcro®. Protection anti-coupure dans la paume en Kevlar®.

Taille : S à XXL

REF. : HATSK325

GANTS PPG 2



Testés selon les plus hautes normes de protection du ministère de la justice américaine (NIJ). Le design fournit une protection exceptionnelle contre les coupures et les piqures tout en garantissant une bonne flexibilité. Fermeture par bande auto-grippante aux poignets

Taille : XS à XXXL

REF. : HAPPG2

GANTS SGK 100



Gants anti coupure avec protection intégrale de la main. Paume en cuir synthétique avec Extreme-Grip et picots pour un excellent contrôle. Doublure 100% Kevlar®.

Taille : XS à XXL

REF. : HASGK100

GANTS SGX 11



Gants anti-coupure avec doublure exclusive X11 pour une protection encore plus performante sur toute la main.

Taille : XS à XXL

REF. : HASGX11

GANTS RFK 300



Un des gants préférés des membres de l'administration pénitentiaire dans le monde entier. Fabriqué en cuir Premium avec traitement imperméable, doublure 100% Kevlar anti-coupure. Taille : XS à XXL

REF. : HARFK300

GANTS SOG 600



Conçus par et pour les militaires, ces gants vous permettent de travailler avec une excellente précision. Paume en cuir de chèvre, cousus avec du fil NOMEX® résistant au feu et à la coupure.

Taille : S à XXL

REF. : HASOG600 - NOIR
HASOGL650 - VERT

GANTS LR 25



Cuir bovin 8-9 mm d'épaisseur pour une excellent résistance et une grande longévité. Insert supplémentaire en cuir dans la paume. Fermeture par bande auto-grippante. Taille : S à XXL

REF. : HALR25

GANTS NS 430L



Gants spéciaux temps froid en néoprène. Très confortables, le cuir synthétique Synsi-feel™ sur les paumes leur confère un bon grip. Fermeture par scratch au poignet.

Taille : S à XXL

REF. : HANS430L



SPECIALTY VENT

NEW



Gants de protection de 0.5mm synonyme de sensation précise et de haute dextérité. Gants de tir spécialement conçus pour offrir une sensation naturelle et une protection sur le terrain ou au champ de tir. Tissu respirant TrekDry® pour réduire l'accumulation de chaleur et articulations flexibles pour une flexibilité des doigts améliorée. Taille S à XXL

REF. : MWMSD550 - NOIR
MWMSD720 - COYOTE

M-PACT



Protection sur la paume et le dos des mains pour protéger des chocs. Paume en Clarino. Rembourrage XRD® sur la paume et la jointure des doigts. Dos en Spandex avec ajout de protection TPR (caoutchouc thermoplastique). Découpes en tissu entre les doigts pour permettre la ventilation et éviter les irritations. Lavable à 30°C. Taille : S à XXL

REF. : MWMP55 - NOIR
MWMP72 - COYOTE
MWMP78 - MULTICAM
MWMP77 - WOODLAND
MWMP60 - VERT

M-PACT MITAINES



Mêmes caractéristiques que les gants M-PACT mais en mitaines. Taille : M/L et XL/XXL

REF. : MWMFL55 - NOIR
MWMFL72 - COYOTE

TEMPEST



Les gants TEMPEST ont été conçus pour résister aux flammes grâce à la technologie Nomex® utilisée sur la totalité du gant. Lavable à 30°C. Taille : S à XXL

REF. : MWTSTM55 - NOIR

M-PACT 3



Nouvelle version du M-PACT 3, ce modèle en conserve toutes les caractéristiques qui en ont fait un gant de première qualité doté d'une coque TPR sur les phalanges, pour plus d'amorti et de maniabilité. Taille : S à XXL

REF. : MWMP355N - NOIR
MWMP372N - COYOTE

ORIGINAL



Extrême sensibilité de la main. Paume en Clarino OW-927, cuir synthétique et respirant. Dos en Spandex, tissu technique élastique et confortable. Tissu respirant entre les doigts pour limiter la transpiration et les irritations. Coutures internes cachées pour plus de confort et éviter le contact direct avec la peau. Lavable à 30°C. Taille XS à XXXL

REF. : MWMG55 - NOIR
MWMG720 - COYOTE
MWMG77 - WOODLAND
MWMG78 - MULTICAM
MWMG88 - WOLF GRIS
MWMG60 - VERT

FASTFIT



Paume en cuir synthétique Clarino. Bandes en Lycra entre les doigts. Dos en Spandex extensible. Manchette longue pour une meilleure protection du poignet. Lavable à 30°C.
Taille : S à XXL

REF. : MWFFTAB78- MULTICAM
MWFFTAB60 - VERT OD

BREACHER



Conçu pour résister et protéger de tous les chocs, les gants BREACHER sont définitivement faits pour les opérations à haut risque. Dos de la main protégé contre les flammes grâce à la technologie Nomex®. Réduction des impacts grâce aux protections en XRD® pour absorber les vibrations. Lavable à 30°C.
Taille : S à XXL

REF. : MWTSBR55 - NOIR

AZIMUT



Les gants AZIMUT anti-feu ont été conçus pour résister aux flammes grâce à la technologie Nomex®. Pour une plus grande protection sur le terrain, les gants possèdent une manchette remontant sur l'avant bras. Paume en cuir de mouton retournée pour un maintien parfait des armes et des équipements. Lavable à 30°C.
Taille : S à XXL

REF. : MWTSAZ55 - NOIR

ELEMENT



Lorsqu'il fait froid, la préhension de la main est moins bonne. Les gants ELEMENT permettent de conserver la chaleur et garantissent l'étanchéité, afin d'être opérationnel pour l'utilisation d'arme, la conduite de véhicule, ou la palpation, même par temps froid. Lavable à 30°C.
Taille : S à XXL

REF. : MWTSSEL55 - NOIR

PURSUIT CR5



Gants de palpation pour les forces de l'ordre, qui disposent d'une résistance aux coupures de niveau 5 (EN 388). Ils permettent de conserver une bonne maniabilité pour l'utilisation d'armes et la conduite d'un véhicule. Membrane Amortex® résistante aux coupures, tissu TrekDry® qui garantit une meilleure ventilation. Lavable à 30°C.
Taille : S à XXL

REF. : MWTSR55 - NOIR

RECON



Gants d'intervention tactiques ultra fins, à usage professionnel, qui garantissent une bonne préhension de l'arme ainsi qu'une excellente dextérité pour la palpation sans négliger la protection contre les risques mineurs. Lavables à 30°C.
Taille : S à XXL

REF. : MWTSRC55 - NOIR



BULL'S EYE I



Casque anti-bruit très bien adapté aux tireurs. Casque pliable pour un transport facilité. Combinaison de mousse et de liquide pour une étanchéité optimale et une faible pression. SNR = 27 dB

REF. : IDH515NOIR - NOIR
IDH515VERT - VERT

BULL'S EYE II



Casque anti-bruit très bien adapté aux tireurs. Casque pliable pour un transport facilité. Combinaison de mousse et de liquide pour une étanchéité optimale et une faible pression. SNR = 31 dB

REF. : IDH520N - NOIR
IDH520F - VERT

BULL'S EYE III



Casque anti-bruit très bien adapté aux tireurs. Casque pliable pour un transport facilité. Double coque pour une meilleure atténuation des hautes fréquences. Combinaison de mousse et de liquide pour une étanchéité optimale et une faible pression. SNR = 35 dB

REF. : IDH540A - VERT

BOUCHONS SUPERFIT

Bouchons auriculaires avec « anneau d'insertion ». Quand l'anneau orange n'est plus visible, la mise en place a été correctement exécutée. SNR = 33 dB



REF. : ID0101
PAR 200 PCES

BOUCHONS COMBAT ARMS 4.1

Bouchons auriculaires avec protection auditive modulable. Permettent de filtrer les bruits élevés tout en conservant une bonne écoute des sons légers. 3 tailles : S/M/L



REF. : ID1044 - SMALL
ID1045 - MEDIUM ID1046 / LARGE

PELTOR X4



Coquilles très étroites et légères avec le meilleur rapport épaisseur/atténuation du marché. Double serre-tête confortable. Idéal pour le tir à l'arme longue. SNR = 33 dB

REF. : IDX4A

PELTOR X5



Casque anti-bruit passif compact et léger. Niveau de protection très élevé avec un SNR à 37dB. Double serre-tête pour un confort accru lors des longues utilisations. Conçu pour une utilisation dans des environnements particulièrement bruyants.

REF. : IDX5A

KIT BOUCHONS D'OREILLES TEP 200

NEW



Bouchons d'oreilles tactiques de protection contre les bruits forts liés aux déflagrations, coups de feu, ...
Permet de recevoir des communications grâce au système NECKLOOP (tour de cou à induction avec jack 3,5mm / vendu séparément).
Idéal pour porter sous un casque maintien de l'ordre ou militaire.
Permet de conserver une bonne écoute des sons légers grâce à son système d'amplification, tout en bloquant les sons forts.

Solution légère et confortable
Rechargeable
Autonomie jusqu'à 16h.
Atténuation : 23dB
Livré avec boîte de transport et de recharge étanche (IP54).

REF. : IDTEP200
IDTEPLOOP - TOUR DE COU POUR RÉCEPTION COMMUNICATIONS

PROTAC™ III SLIM

NEW



Le casque de protection auditive 3M™ PELTOR™ ProTac™ III SLIM est équipé de coquilles fines qui permettent d'épauler une arme. Grâce à ses micros, il permet d'amplifier les sons ambiants tout en vous protégeant des bruits forts. Vous pouvez communiquer avec votre entourage sans retirer le casque.

Indicateur de batterie faible
Mise hors tension automatique
Connexion possible à des périphériques externes par jack 3,5mm.

REF. : ID13H220A

SPORTTAC™



3M™ Peltor™ SportTac™ amplifie l'ouïe, exactement comme les autres protections auditives à modulation sonore, de sorte que vous entendez réellement mieux que sans la protection. Vous pouvez bien évidemment raccorder la radio directement sur la protection auditive. Spécialement conçue pour les chasseurs et les tireurs.

REF. : ID16H210N - COQUILLES NOIR/ROUGE

COMTAC XPI



Le 3M™ Peltor™ ComTac XPI est conçu pour diminuer l'exposition aux bruits dangereux et pour améliorer l'écoute de son environnement. Dans le même temps, il permet aussi une communication radio bidirectionnelle en milieu bruyants. Ce casque anti-bruit est compatible avec d'autres équipements militaires tels qu'un casque balistique, un gilet de protection, ...
Nombreuses configurations possibles : serre-tête, serre-nuque, attache directe sur rail, ...

REF. : ID20H682....

ATTACHES SUR CASQUES RAIL TYPE ACH



REF. : IDP3ADG



TECHNOLOGIES BOLLE

PLATINUM®

Le nouveau traitement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM® certifié K et N garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau et savon), ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l'apparition de buée.

CSP

Comfort Sensivity Perception

Ce traitement novateur est une réponse efficace pour toutes les activités nécessitant une exposition alternant forte et faible luminosité tout en étant adapté aux environnements à températures extrêmes froides ou chaudes. La technologie CSP filtrant la lumière bleue (à 52%) est associée au traitement exclusif PLATINUM®, pour agir durablement contre la buée et apporter un confort visuel permanent.

TWILIGHT

La nouvelle technologie B-Twilight présente les avantages de l'ESP avec un double traitement antibuée (intérieur et extérieur) des oculaires qui repousse la buée dans les conditions les plus extrêmes. Conçue et utilisée en cas de faible luminosité, elle améliore les contrastes. Son taux de transmission est idéal en extérieur, particulièrement à l'aube et au crépuscule.

B-Twilight filtre 76 % de la lumière bleue.

COBRA



Enveloppante et sans aucune gêne pour la vision, COBRA offre une vision panoramique à 180°, de qualité optique parfaite. Technologie PLATINUM® sur les écrans incolores, fumés et CSP.

REF. : **BOCOBFPSI - INCOLORE PLATINUM®**
BOCOBPSF - FUMÉE PLATINUM®
BOCOBCSP - CSP PLATINUM®

VIPER



Lunettes de protection pour l'entraînement et le tir.

Ecran polycarbonate traité anti-rayures et anti-buée.

Branches réglables en longueur
Livrée avec le cordon

REF. : **BOVIPI - INCOLORE**
BOVIPJ - JAUNE

RUSH+



Les lunettes RUSH+ sont adaptées pour tous les entraînements.

Branches ultra-souples co-injectées - différentes couleurs.

Nez ajustable anti-glisse.

Technologie CSP, Platinum® et Twilight.

REF. : **BORUSHPPSI - INCOLORE PLATINUM®**
BORUSHPPSF - FUMÉE PLATINUM®
BORUSHPTWI - TWILIGHT PLATINUM®
BORUSHPCSP - CSP PLATINUM®

CONTOUR



Un poids plume (21g) allié à un design moderne et une protection contre les risques de projection font de CONTOUR un modèle incontournable !

REF. : **BOCONTPSI - INCOLORE PLATINUM**
BOCONTPSF - FUMÉE PLATINUM
BOCONTESP - ESP

X810



Masque compact, panoramique et modulable, compatible avec le port du casque balistique. Étanche ou ventilé, X810 offre le meilleur niveau de résistance anti-buée avec la technologie Platinum®.

- REF : **BOX810NI - NOIRE / INCOLORE / PLATINUM®**
BOX810SI - SABLE / INCOLORE / PLATINUM®
BOX810F - ECRAN FUMÉ PLATINUM®
BOX810CSP - ECRAN CSP PLATINUM®
BOX810ESP - ECRAN ESP
BOX810RX - INSERTS RX

X1000 DOUBLE ECRAN



Le masque balistique X1000 double écran est le masque idéal pour une protection renforcée et totale.

Grâce à son double écran, le masque X1000 offre une résistance balistique supérieure à 275 m/s soit plus de 990 km/h et une résistance anti-buée ultra-performante grâce à sa technologie EQUALIZER.

- REF : **BOX1000NIDE - NOIRE / INCOLORE**
BOX1000DEF - ECRAN FUMÉ
BOX1000DEI - ECRAN INCOLORE
BOX1000DEJ - ECRAN JAUNE

COMBAT



Un modèle idéal dans toutes les circonstances. Sa tresse, ses branches, sa mousse et ses 3 écrans vous permettent de l'adapter à toutes les situations.

- REF : **BOCOMBN - KIT COMPLET NOIR AVEC ÉCRAN INCOLORE, FUMÉ ET CSP - PLATINUM®**
BOCOMBS - KIT COMPLET SABLE AVEC ÉCRAN INCOLORE, FUMÉ ET CSP - PLATINUM®
BOCOMBFS - KIT MOUSSE + TRESSE
BOCOMBRX - INSERTS RX

TRACKER



Lunettes hyper-protectrices. Elles sont livrées avec une tresse réglable et des mousses amovibles. Technologie Platinum® contre la buée sur tous les verres.

- REF : **BOTRACPSI - INCOLORE PLATINUM®**
BOTRACPSF - FUMÉ PLATINUM®
BOTRACPSJ - JAUNE PLATINUM®

GUNFIRE



Lunettes balistiques évolutives grâce au système mono écran et branches interchangeables. Version incolore ou CSP (Indoor / Outdoor). Traitement Platinum®. Livré dans un kit rigide noir et un étui microfibre.

- REF : **BOGFKIT - KIT AVEC ÉCRAN INCOLORE ET CSP + 2 PAIRES DE BRANCHES**

PILOT



Masque avec monture co-injectée et aérée pour une adaptabilité et un confort sans égal. Monture ultra-souple. Traitement Platinum® sur tous les écrans. Tresse réglable.

- REF : **BOPILOPSI - ECRAN INCOLORE**
BOPILOPSF - ECRAN FUMÉ
BOPILOPSP - ECRAN CSP



GUARDIAN
G2 / G3 / G4 / G7 **NEW**



REF : GLG2STRATF3




REF : GLG3STRATF3



REF : GLG4STRATF3



REF : GLG7STRATF3



En 2017, en Autriche, GLORYFY crée ses premières lunettes tactiques en utilisant les propriétés incroyables du NBFX™ (Non Breaking Flex Polymer).
Le NBFX™ a été initialement conçu pour fabriquer les vitres des hélicoptères APACHE de l'armée américaine.

Grâce à ce polymère, les lunettes sont non-seulement incassables (montures et lentilles), mais elles procurent aussi une clarté optique maximale. Leur ABBE (44) est identique à celui de l'œil humain!

Les lentilles GLORYFY sont teintées dans la masse, et non pas recouvertes par un film. Les éventuelles rayures sont donc nettement moins perceptibles pour plus de confort visuel.

Les lentilles sont toutes interchangeables, et existent dans de nombreuses teintes : anthracite, jaune, incolore, orange, vert, photochromique et polarisée.

Certifiées STANAG 2920 (résistance supérieure de 38% à la norme), ISO 12312, ANSI Z80.3 et AS/NZS 1067, ces lunettes vous protégeront en toutes circonstances.

GUARDIAN
G9 / G13 / G14 **NEW**




REF : GLG9STRATF3



REF : GLG13STRATF3



REF : GLG14STRATF3



BLUEGUNS

NEW

RÉPLIQUES SOFT



BLUEGUNS

Pour l'entraînement au corps à corps, BLUEGUNS propose une nouvelle gamme de répliques d'armes en caoutchouc doux.

Ces répliques ont toutes un insert métallique pour leur assurer une certaine rigidité.

Permet de porter des coups avec moins de risques.



BLUEGUNS

Armes et accessoires factices permettant un entraînement réaliste en tout sécurité. Moulés aux dimensions exactes des modèles réels, fabriqués en polyuréthane, plastique résistant. Armature métallique interne pour respecter l'équilibre de l'arme. Couleur bleue : conforme à la convention internationale des matériels d'entraînements.





BÂTON MOUSSE 53-73CM



Résistant à l'usure.
Existe en 2 tailles : 53 cm - équivalent d'un bâton télescopique déplié; 73 cm - équivalent d'une batte de base-ball.
Corps en polymère recouvert de mousse.

REF. : ESPTB53 - 53 CM
ESPTB73 - 73 CM

TONFA D'ENTRAÎNEMENT EN MOUSSE



Tonfa traditionnel recouvert de mousse.

REF. : ESPTT24

Mousse d'entraînement adaptable sur tonfa.

REF. : RA127050

BÂTON FIN D'ENTRAÎNEMENT



Version plus rigide du bâton mousse 53 cm.
Forme plus fine pour pouvoir réaliser des blocages ou des leviers qui sont enseignés lors des formations.

Poids : 290 g.
Dimensions : 55 cm.

REF. : ESPTBT21

BOUCLIER DE FRAPPE ESP



Spécialement conçu pour les frappes avec bâton télescopiques ou tonfa. Excellent amorti.
Revêtement résistant aux impacts des coups portés.

REF. : ESPTS5070 : 70X50 CM
ESPTS6095 : 95X60 CM

BOUCLIER GEANT INCURVE



Bouclier avec mousse haute densité pour un travail de vitesse d'exécution.
Sa courbure facilite le travail des genoux.
Dimensions : 66x33x10cm

REF. : MB171

PLASTRON REVERSIBLE



Conçu pour une approche sans crainte des entraînements intensifs. Réversible.

Couleurs : bleu ou rouge
Tailles : 1 à 5

REF. : MB144T + TAILLE

GANTS MMA



Entraînement - Compétition
Ce gant de MMA, déjà plébiscité par de nombreux utilisateurs, a été recouvert d'une nouvelle matière innovante, souple et résistante : le FLEXOR.
Sa mousse injectée, idéalement placée sur les kentos, a une absorption maximale. Idéal pour le combat, parfait pour l'entraînement.
Composition : Mousse injecté PU C2G31
Tailles : S à XL

REF. : MB534NM

CASQUE MMA



Casque intégral avec visière en polycarbonate, modèle conçu pour le MMA et l'armée.
Mousse EVA Polyuréthane. Le Velcro® arrière et le laçage au dessus de la tête assurent une protection et un confort maximal.

REF. : MB423N

PROTEGE DENTS



Gel thermo formable simple. Couleur transparent - avec boîte.

REF. : MB459SRW - BLANC
MB459SRN - NOIR

COQUILLE ANATOMIQUE



Coquille semi-pro
Enveloppe PU, rembourrage mousse.
Protection du bas-ventre.
Maintien par élastique
Taille : XS à XL

REF. : MB2008NF + TAILLE : FEMME - NOIR
MB2008NH + TAILLE : HOMME - NOIR

PROTEGE TIBIAS-PIEDS



Léger, ergonomique, pieds détachables.
Serrage par double élastique avec Velcro. Bon maintien. Absorption des chocs grâce à sa mousse injectée.
Taille : S à XL

REF. : MB210N + TAILLE

CHAUSSURES MULTI BOXE



Bon confort pour tous entraînements.
Semelle non marquante sur tatami.
Couleurs : Noir ou Blanc.
Qualité : PU, cuir, caoutchouc
Taille : 37 à 47
Poids : 290 g

REF. : MBCH100N + POINTURE



TLR-1S HPL®



Idéale pour montage sur arme longue
775 Lumens - 438 m - 1.75 h
Corps en aluminium anodisé
Montage pour rail Picatinny et Glock
Étanchéité IPX7
Longueur : 12.27 cm
Poids : 150 g
Fonctionne avec 2 piles CR123A lithium

REF. : KC69215L

TLR-1®/TLR-IR®/TLR-1S®



300 Lumens - 2.5 h
Fonction strobe pour la TLR-1S
S'accorde à plusieurs types d'armes
Étanchéité IPX7
Longueur : 8.61 cm
Poids : 118 g
Fonctionne avec 2 piles 3V CR123 lithium

REF. : KC69110 - TLR-1
KC69150 - TLR-IR - LED IR 850nm
KC69210 - TLR-1S

TLR-1 HL®



800 Lumens - 245 m - 1.75 h
Éclairage périphérique maximal grâce au nouveau système HL, améliorant les recherches dans des pièces ou ruelles.
Fonction Strobe
Étanchéité IPX7
Longueur : 8.61 cm
Poids : 118 g
Fonctionne avec 2 piles 3C CR123 Lithium

REF. : KC69260 - NOIR
KC69266 - FDE
KC69267 - FDE BROWN

TLR-2®/TLR-2 IR® TLR-2S®



300 Lumens - 2.5 h
Laser rouge intégré - 650/660 nm
Fonction strobe pour la TLR-2S
Fonctionne avec 2 piles Lithium CR123
Longueur : 8.61 cm
Poids : 134 g

REF. : KC69120 - TLR-2
KC69160 - TLR-2 IR - LED IR
850nm + Laser IR 850nm
KC69230 - TLR-2S

TLR-2 HL G®



800 Lumens - 245 m - 1.75 h
Laser vert de 510-530 nm
Autonomie laser seul : 17h
Étanchéité IPX4
Longueur : 8.61 cm
Poids : 135.5 g
Fonctionne avec 2 piles 3V CR123A

REF. : KC69265

TLR-3®



125 Lumens - 1.5 h
Lampe pour arme ultra légère
Étanchéité IPX7
Dimensions : 6.88 x 3 x 3.84 cm
Poids : 65.8 g
Fonctionne avec 1 pile 3V CR2

REF. : KC69220

TLR-4®/TLR-4G®



125 Lumens - 1.5 h
Laser rouge intégré 640-660 nm - TLR-4
Laser vert intégré 510-530 nm - TLR-4G
Corps en polymère antichoc / bague frontale
en aluminium anodisé. Etanchéité IPX4
Longueur : 6.93 cm. Poids : 76.7 g
Fonctionne avec une pile Lithium 3V CR2

REF. : **KC69240 - TLR-4, RAIL PICATINNY**
KC69245 - TLR-4G, LASER VERT
KC69241 - TLR-4, RAIL H&K
USP COMPACT
KC69242 - TLR-4, RAIL H&K
USP FULL SIZE

TLR-7®

NEW



500 Lumens - 131 m - 1.5 h
Lampe compacte à monter sur arme
Corps en aluminium
Mode SAFE bloquant tout allumage intempestif
Etanchéité IPX7
Longueur : 5.46 cm
Poids : 68.1 g seulement !
Fonctionne avec 1 pile lithium CR123A

REF. : **KC69420 - AVEC 1 PILE CR123A**

PROTAC® RAIL MOUNT 1 / 2



Programmation TEN-TAP®
Etanchéité IPX7 / IPX4 avec interrupteur
déporté :
- Protac Rail Mount 1 : 350 Lumens
- 219 m - 1.75 h. Alimentation : 1 x
CR123A ou 1 x AA. Dimensions :
10.8 x 3.4 x 3.81 cm. Poids : 127.5 g
- Protac Rail Mount 2 : 625 Lumens
- 297 m - 2 h. Alimentation : 2 x
CR123A
Dimensions : 12.7 x 3.04 x 3.81 cm
Poids : 141.7 g

REF. : **KC88058 - PROTAC RAIL
MOUNT 1**
KC88059 - PROTAC RAIL MOUNT 2

TLR-6®



100 Lumens - 89 m - 1 h
Lampe + laser pour armes compactes sans rail.
Laser rouge intégré 640-660 nm
Etanchéité IPX4
Longueur : 5.84 cm
Poids : 36 g
Fonctionne avec 2 piles Lithium CR-1/3N

REF. : **KC69270 - TLR-6 GLOCK® 42-43**
KC69272 - TLR-6 GLOCK 26-27-33
KC69275 - TLR-6 SIG P238

TLR-8®

NEW



500 Lumens - 131 m - 1.5 h
Laser rouge intégré - 640/660nm
3 modes d'éclairage : Laser, LED, les deux
ensemble
Mode SAFE bloquant tout allumage intempestif
Autonomie laser seul : 18 h
Etanchéité IPX4
Longueur : 5.46 cm
Poids : 75 g seulement !
Fonctionne avec 1 pile lithium CR123A

REF. : **KC69410 - AVEC 1 PILE CR123A**

PROTAC® RAIL MOUNT HL-X



Programmation TEN-TAP®
1.000 Lumens - 332 m - 1.25 h
Etanchéité IPX7 / IPX4 avec interrupteur
déporté
Dimensions : 13.8 x 3.68 x 4.37 cm
Poids : 181.4 g
Fonctionne avec 2 x CR123A ou 1 x
batterie lithium 18650 Streamlight

REF. : **KC88066 - NOIR**



NEW

POLYTAC® X USB / POLYTAC® X



600 Lumens - 205 m - 3.5 h
 Programmation TEN-TAP®
 Corps résistant et disposant d'une texture adhérente Rocky Stipple
 Etanchéité IPX7
 Résistante aux chocs de 3 mètres
 Longueur : 13.87 cm
 Poids : 139 g (X USB); 125 g (X)
 Fonctionne avec une batterie 18650 Streamlight USB ou 2 piles CR123A

REF. :

POLYTAC® X*
KC88600 - NOIR
KC88601 - JAUNE
KC88602 - COYOTE
***PILES CR123A**
INCLUES

POLYTAC® X USB*
KC88610 - NOIR
KC88611 - JAUNE
KC88612 - COYOTE
***BATTERIE 18650 IN-**
CLUE

NEW

PROTAC® 2L-X USB



500 Lumens - 165 m - 3.25 h
 Programmation TEN-TAP®
 Etanchéité IPX7
 Longueur : 13 cm
 Poids : 125 g
 Fonctionne avec une batterie 18650 Streamlight ou 2 piles CR123A

REF. : **KC88062 - 2 PILES CR123**
KC88068 - BATTERIE 18650

NEW

PROTAC® HL-X USB



1.000 Lumens - 330 m - 1.5 h
 Programmation TEN-TAP®
 Etanchéité IP68
 Longueur : 13.8 cm
 Poids : 176 g
 Alimentation : 1 x batterie 18650 Streamlight ou 2 piles CR123A

REF. : **KC88084 - AVEC BATTERIE 18650**

NEW

BATTERIE USB 18650



La batterie rechargeable USB Lithium-Ion 18650, avec port de charge micro-USB intégré, est une alternative économique aux piles CR123 jetables pour les dernières lampes torches Streamlight qui sont conçues pour accepter les deux. Elle possède un indicateur de niveau de charge et un circuit électronique intégré.
 Longueur : 7 cm
 Poids : 48 g

KC22101 - BATTERIE SEULE - 18650
KC22100 - CHARGEUR DE BATTERIE 18650
KC22010 - KIT CHARGEUR USB BATTERIE 18650 - 2 BATTERIES INCLUES

PROTAC® HL USB



850 Lumens - 200 m - 1.5 h
 Lampe tactique de poche rechargeable en USB
 Programmation TEN-TAP®
 Clip de poche amovible
 Câble USB
 Etanchéité IPX4
 Longueur : 16.5 cm
 Poids : 204 g
 Alimentation : 1 batterie Lithium-ion (KC74175)

REF. : **KC88052 - USB**
KC88055 - USB + 220V + 12V

PROTAC® 1AAA



115 Lumens - 60 m - 2.25 h
Petite lampe compacte et puissante avec
fonction Strobe
Programmation TEN-TAP®
Clip de ceinture et de casquette
Étanchéité IPX7
Longueur : 10 cm
Poids : 37 g
Alimentation : 1 pile AAA

REF. : KC88049 - PROTAC 1AAA

PROTAC 2AA



250 Lumens - 130 m - 2 h
Programmation TEN-TAP®
Fonction Strobe
Étanchéité IPX7
Longueur : 15.6 cm
Poids : 68.1 g
Alimentation : 2 piles AA

REF. : KC88033 - AVEC ETUI NYLON

PROTAC 1L-1AA



350 Lumens - 160 m - 1.30 h
Lampe tactique avec deux possibilités
d'alimentation pour ne jamais tomber
en panne de lumière !
Programmation TEN-TAP®
Fonction Strobe
Étanchéité IPX7
Longueur : 10.8 cm
Alimentation : 1 pile CR123A ou 1 pile
AA

REF. : KC88061 - AVEC ÉTUI NYLON

PROTAC® HL 3



1.100 Lumens - 379 m - 2 h
Programmation TEN-TAP®
Système électronique permettant une gestion
thermique, ainsi qu'une intensité lumineuse
régulée
Clip de ceinture détachable
Étanchéité IPX7
Longueur : 18.03 cm
Poids : 263 g
Alimentation : 3 piles CR123A

REF. : KC88047 - AVEC ÉTUI NYLON

PROTAC® HPL - USB



1.000 Lumens - 374m - 1.5h
Puissante lampe tactique rechargeable par USB
Programmation TEN-TAP®
Étanchéité IPX4
Clip amovible et étui nylon
Longueur : 18 cm
Poids : 262 g
Alimentation : 1 batterie rechargeable
KC74175 ou 1 batterie 18650 Streamlight ou
2 piles CR123A

REF. : KC88079 - AVEC ÉTUI
KC88076 - AVEC CORDON USB ET
ÉTUI

PROTAC® HL 5-X USB



LA PLUS PUISSANTE !
3.500 Lumens - 452 m - 1.25 h
Programmation TEN-TAP®
Étanchéité IPX7
Longueur : 23.65 cm
Poids : 550 g
Alimentation : 2 batteries 18650
Streamlight ou 4 piles CR123

REF. : KC88080 - AVEC 2 BATTERIES
18650

NEW

NEW



STRION® LED HL



500 Lumens - 200m - 3h30
Lampe rechargeable compacte pour un large éclairage de zone, jusqu'à 200m
Corps de la lampe en aluminium usiné
Étanchéité IPX4
Longueur : 17 cm
Poids : 148 g
Alimentation : 1 batterie lithium-ion rechargeable 1000 fois - 3h de temps de charge

REF. : KC74750 - LAMPE SEULE
KC74762 - AVEC CHARGEUR 220V
KC74761 - AVEC CHARGEURS
220V + 12V

POLYSTINGER® LED



385 Lumens - 322m - 7h15
Corps nylon polymère haute résistance, non conducteur et poignée antiglisse
Plus légère et prise en main confortable même par grand froid ou pluie
Étanchéité IPX4
Dimensions : 20.5 cm
Poids : 326 g
Alimentation : 1 batterie NiMH rechargeable

REF. : KC76125 - NOIRE AVEC CHARGEURS
220V + 12V
KC76175 - JAUNE AVEC CHARGEURS
220V + 12V

STINGER HPL® / STINGER DS® HPL



740 Lumens - 438m - 4h30
Faisceau longue portée et éclairage périphérique optimal pour couvrir toutes les missions.
Système DS - Dual Switch : interrupteur arrière pour un usage tactique
Étanchéité IPX4
Longueur : 23.44 cm
Poids : 396 g
Alimentation : 1 batterie NiMH rechargeable

REF. : KC75774 - AVEC CHARGEUR 220V
KC75982 - AVEC CHARGEURS
220V + 12V
KC75918 - DS HPL AVEC
CHARGEURS 220V + 12V

STRION® HPL



615 Lumens - 400m - 3h45
Lampe rechargeable compacte avec un faisceau longue portée et éclairage périphérique optimal pour couvrir toutes les missions
Étanchéité IPX4
Longueur : 17.78 cm
Poids : 202 g
Alimentation : 1 batterie Lithium-Ion rechargeable

REF. : KC74512L - AVEC CHARGEURS
220V + 12V

ULTRASTINGER LED



1.100 Lumens - 510m - 16h
Lampe torche très puissante pour un éclairage efficace à plus de 500m
Corps en aluminium pour la solidité et grip polymère pour le confort
Programmation TEN-TAP®
Étanchéité IPX4
Longueur : 30cm
Poids : 564 g
Alimentation : 1 batterie NiMH rechargeable 1000 fois.

REF. : KC77559 - AVEC CHARGEURS
220V + 12V

STINGER LED HL / STINGER DS® LED HL



640 Lumens - 297m - 4h
Compacte et extrêmement puissante
Étanchéité IPX4
Existe en version DS - Dual Switch
Longueur : 21.4 cm
Poids : 352 g
Alimentation : 1 batterie NiMH rechargeable 1000 fois

REF. : KC75442 - AVEC CHARGEUR 220V
KC75440 - AVEC CHARGEURS 220V + 12V
KC75466 - DS HL AVEC CHARGEUR 220V
KC75464 - DS HL AVEC CHARGEURS
220V + 12V

SL-20L®



350 Lumens - 490m - 50h
Lampe torche multifonction
Corps en aluminium
Étanchéité IPX4
Dimensions : 33.3 cm
Poids : 770 g
Alimentation : 1 batterie NiMH rechargeable

REF. : KC20704 - AVEC CHARGEUR 220V
KC20705 - AVEC CHARGEURS
220V + 12V

VULCAN® 180 **NEW**



1.200 Lumens - 548m - 12h
Projecteur rechargeable, étanche (IPX7) et multifonctionnel doté de la dernière technologie LED C4 et de deux LED bleues de sécurité. La tête de cette lampe est inclinable à 180°. Étanchéité IPX7
Dimensions : 18.8 x 10.9 x 11 cm
Poids : 1123 g
Alimentation : 1 batterie Lithium-Ion

REF. : KC44302 - AVEC CHARGEURS
220V + 12V


WAYPOINT® RECHARGEABLE



1.000 Lumens - 678m - 80h
Étanche jusqu'à 2 m et flottant. Il dispose d'une poignée pistolet et d'un pied intégré pour un éclairage statique précis. Étanchéité IPX8
Dimensions : 18.8 x 10.9 x 11 cm
Poids : 1123 g
Alimentation: 1 batterie Lithium-Ion rechargeable.

REF. : KC44921 - NOIR AVEC
CHARGEUR 220V
KC44920 - JAUNE AVEC
CHARGEUR 220V

DUALIE® RECHARGEABLE MAGNET **NEW**



275 Lumens - 171m - 13h50
Double faisceau lumineux vers l'avant et vers le bas pour un éclairage optimal. Possibilité d'utiliser la lampe en main libre grâce à son clip ou ses aimants. Étanchéité IP67 (eau et poussières)
Longueur : 19 cm
Poids : 200 g
Alimentation : 1 batterie lithium

REF. : KC68786 - NOIRE - LAMPE SEULE
KC68796 - NOIRE + CHARGEUR
USB 12V

LITEBOX® H.I.D



3.350 Lumens - 1h75
Projecteur très longue distance, rechargeable et entièrement portatif. Corps en thermo-plastique ABS haute résistance avec poignée caoutchouc. Tête articulée et orientable
Livrée avec une sangle et filtre pour éclairage diffusant.
Dimensions : 38 x 13 x 22 cm
Poids : 4.6 kg
Alimentation : 1 batterie au plomb 12V rechargeable 500 fois

REF. : KC45622 - NOIRE - CHARGEURS
220V + 12V
KC45602 - ORANGE - CHARGEURS
220V

WAYPOINT®



550 Lumens - 625m - 82h
Waypoint fonctionnant avec 4 piles C ou directement branché sur la prise allume-cigare 12V.
Projecteur à 3 modes : haut, bas, signal
Étanchéité IPX4
Longueur : 17.15 cm
Poids : 816 g

REF. : KC44900 - JAUNE
KC44902 - NOIR



DOUBLE CLUTCH™ USB



125 Lumens - 6 h
Lampe frontale rechargeable. Alimentation : rechargeable par USB ou 3 piles AAA.
Haute performance, compacte et légère.
Éclairage diffusant ou spot (longue distance)
Fournie avec une sangle de tête élastique, une sangle de casque en caoutchouc et un cordon de charge USB.
Poids : 113g

- REF. : KC61600 - JAUNE
- REF. : KC61601 - NOIRE
- REF. : KC61605 - JAUNE + CHARGEUR 220V
- REF. : KC61606 - NOIRE + CHARGEUR 220V

BANDIT®

NEW



180 Lumens - 9.5 h
Frontale fine, ultralégère et très lumineuse
Le modèle coyote possède deux couleurs de Led : blanche et rouge.
2 puissances : haute et basse
Étanchéité IPX4
Alimentation : 1 batterie lithium 450 mAh
Indicateur de niveau de charge
Longueur : 6.85 cm
Poids : 36.8g

- REF. : KC61700 - JAUNE AVEC CABLE USB
- KC61702 - NOIRE AVEC CABLE USB
- KC61706 - COYOTE AVEC CABLE USB
- KC61701 - CLIP CASQUETTE

TWIN TAKS® USB

NEW



Spot : 375 Lumens - 121m - 4.75h
Diffusant : 250 Lumens - 25m - 8.5h
La Twin-Task USB est polyvalente pour toutes vos actions avec un éclairage diffusant ou spot.
Rechargeable par USB
Étanchéité IPX4
Alimentation : batterie Lithium-ion
Poids : 173g

REF. : KC51063

ENDURO® PRO

NEW



Frontale dotée de deux LED C4 et de deux LED rouges proposant ainsi huit modes d'éclairage.
La tête est inclinable à 45°
Étanchéité IPX4 et antichocs
Poids : 96.38g
Alimentation : 3 piles AAA

- REF. : KC61420 - AVEC PILES - BLISTER
- KC61421 - AVEC PILES - BOITE

ENDURO®



50 Lumens - 66m - 5.3h
Frontale compacte, légère, performante et ergonomique.
Autonomie de 5h30 à 25h,
Possibilité de la clipser sur une casquette
Étanchéité IPX7.
Poids : 78.5g
Fonctionne avec 2 piles 1.5V AAA

REF. : KC61400 - NOIRE

NEW

PROTAC HL® USB



1000 Lumens - 232m - 1.5h
Avec 1000 lumens, la Protac HL® USB est la plus puissante des frontales Streamlight.
Rechargeable en USB ou batterie 18650
Étanchéité IPX4 et antichocs
Filtres de couleurs inclus
Poids : 229 g

- REF. : KC61305
- KC61309 - AVEC CHARGEURS
230V, 240 UK, 100V

SIDEWINDER®



Cette lampe répond à une grande variété d'exigences d'éclairage mains-libres avec différentes puissances et différentes LED de couleurs.

Led blanche - 55 lumens / Led IR - 880nm
Led rouge - 630nm / Led bleue - 470nm
Chaque Led possède 4 niveaux de puissance et une fonction Strobe.

Étanchéité IPX7.
Remplit les exigences MIL-STD-810F, MÉTHODE 512.4.
Poids : 124g
Alimentation : 2 piles AA
Couleur : Coyote

REF. : KC14010

SIDEWINDER® RESCUE



55 Lumens - 5,30h (fort)

Cette lampe est un outil d'éclairage mains libère avec quatre LED de couleurs différentes, chacune avec des intensités variables pour une grande variété de tâches. Elle dispose d'une balise clignotante qui, couplée au diffuseur «Slide-in-Place», projette une lumière omnidirectionnelle pour signaler. Le diffuseur intégré vous permet de passer d'un faisceau étroit et focalisé à un faisceau large et lumineux. Cette lampe est certifiée IPX7.

Poids : 124g
Alimentation : 2 piles AA
Couleur : Coyote

REF. : KC14069 - AVEC SUPPORT MOLLE, PARACORDE ET 2 PILES AA

SIDEWINDER COMPACT® II



55 Lumens - 6h (fort)

Cette lampe d'éclairage est extrêmement polyvalente avec une lumière blanche et une variété de LED de couleurs pour des tâches multiples. Elle tient dans la paume de votre main et se fixe aux clips MOLLE sur gilet, ceinture, casque ou poche (le support de casque est également disponible). Le corps entier de la lampe pivote à 185 ° pour une visée facile de la lumière. La lentille est incassable et anti-rayures. Facile d'utilisation même avec des gants épais.

Étanchéité IPX7.
Remplit les exigences MTL-STD-810F, MÉTHODE 512.4.
Poids : 68g
Alimentation : 1 pile AA ou 1 pile CR123A
Couleur : Coyote

REF. : KC14510 - AVEC CLIP DE CASQUE + SANGLE ÉLASTIQUE ET PILE CR123A

KC14518 - AVEC CLIP POUR RAIL TYPE ACH + CLIP DE CASQUE + PILESCR123A

ACCESSOIRES OPTIONNELS :



KIT MOLLY + DRAGONNE KC14139



SUPPORT JVN CASQUE
- COYOTE KC14155



SUPPORT CASQUE
- COYOTE KC14055



SUPPORT RAIL CASQUE
- COYOTE KC14057



NEW

PORTABLE SCENE LIGHT



Le SCENE LIGHT est un projecteur d'éclairage de zone de haute puissance, rechargeable et entièrement portable.

Il peut être entièrement déployée en moins de 30 secondes.

Il utilise 6 LED et un réflecteur rotatif offrant un éclairage en mode spot longue distance ou en mode diffusant. Pattes stabilisatrices déployables. Dimensions (position rétractée) : Longueur : 55,9 cm / Largeur du corps : 16,5 cm / Hauteur du corps : 27,9 cm / Diamètre de la tête : 17 cm. Poids : 11.3 kg avec batteries Etanchéité IP67 (eau et poussière)

**REF. : KC45671 - AVEC CHARGEURS
220V + 12V**



THE SIEGE® THE SIEGE® AA



Lanterne flottante à éclairage doux à 360°.
Multiples utilisations possibles.
Indicateur de niveau de la batterie.
4 LED C4® blanche et une LED rouge.
Dimensions : 18.41 cm
Poids : 879 g
Fonctionne avec 3 piles alcalines D

THE SIEGE® AA
Mêmes caractéristiques que THE SIEGE® mais elle fonctionne avec 3 piles AA.

**REF. : KC44931 : THE SIEGE
KC44941 : THE SIEGE AA**

DUALIE WAYPOINT® SPOTLIGHT



1.000 Lumens - 548m - 3.5h
Lampe super puissante à utilisations multiples : en mains libres, accrochée au-dessus d'une porte, perchée sur la béquille ou positionnée avec un anneau en D intégré. Deux orientations d'éclairage : en face et vers le bas.

Alimentation : 4 piles C
Etanchéité IPX7
Poids : 934 g

REF. : KC44955

THE SIEGE® AA MAGNETIQUE



LED C4® à trois intensités lumineuse : Fort, moyen, faible. 2 LED rouge en mode fort ou SOS (émission d'un flash SOS en morse). "Coller" la sur toute surface métallique.
Dimensions : 13.82 cm
Poids : 258g

REF. : KC44943 - JAUNE

SUPER SIEGE®



1.100 Lumens - 35 h
Flottante sur l'eau, cette lanterne est équipée de 5 LED-C4® (une blanche et 4 rouges avec 6 modes d'éclairage). Rechargeable par USB et permet de recharger vos appareils par USB. Utilisation de la lampe avec ou sans la tête.

Poids : 868 g
Etanchéité IPX7

**REF. : KC44946 - JAUNE AVEC
CHARGEUR 220V
KC44948 - COYOTE AVEC
CHARGEUR 220V**

TWIN-TASK® 3AA



270 Lumens - 121m - 11h
3 modes d'éclairage pour cette lampe torche simple et efficace.
La technologie Led "chip on board" génère un éclairage diffusant idéal pour le travail à courte distance, avec 25h d'autonomie.
Étanchéité : IPX4
Dimension : 22.2cm
Poids : 200 g
Alimentation : 3 piles AA

REF. : KC51038

TWIN-TASK® 3C



435 Lumens - 162m - 16h
3 modes d'éclairage pour cette lampe torche simple et efficace.
La technologie Led "chip on board" génère un éclairage diffusant idéal pour le travail à courte distance, avec 46h d'autonomie.
Étanchéité : IPX4
Dimension : 22.7cm
Poids : 414 g
Alimentation : 3 piles C

REF. : KC51039

LAMPES TWIN-TASK®

La gamme de lampe de poche Twin-Task® dispose de trois modes d'éclairage: élevé, faible et diffusant utilisant la dernière technologie COB LED. La LED C4®, avec son réflecteur texturé, fournit un faisceau uniforme, avec un point chaud perçant à distance. La LED Flood fournit un éclairage régulier et homogène pour vos tâches les plus proches avec une durée d'exécution prolongée.



TWIN-TASK® 2L



350 Lumens - 140m - 4.75h
Jusqu'à 9.75h d'autonomie en mode diffusant
Dimension : 14.40 cm
Poids : 162 g
Batteries : 2 piles lithium 3V CR123A
Étanchéité IPX4
Couleur : Noir mat

REF. : KC51037

TWIN-TASK® 3AAA



240 Lumens - 130m - 3.5h
Jusqu'à 11h d'autonomie en mode diffusant
Dimension : 13.84 cm
Poids : 198g
Batteries : 3 piles alcaline AAA
Étanchéité IPX4
Couleur : Noir mat

REF. : KC51052

TWIN-TASK® 1L



240 Lumens - 121m - 2.5h
Jusqu'à 5.75h en mode diffusant
La plus petite de la gamme Twin-Task®.
Dimension : 10.77 cm
Poids : 119g
Batterie : 1 pile lithium 3V CR123A
Étanchéité IPX4
Couleur : Noir mat

REF. : KC51036



ACCESSOIRES OPTIONNELS

Sangle d'épaule

Cordon d'alimentation 12V

Batterie

Différents filtres (jaune, noir, rouge, IR)

Lentille diffusante

Cordon extensible de 2 mètres avec adaptateur
pour batterie

Interrupteur déporté



LEMAX LX50II

Résistant, durable et léger, ce projecteur est la combinaison parfaite entre grande puissance d'éclairage et design ergonomique. Le LEMAX LX50II offre un flux lumineux impressionnant pouvant atteindre 5300 lumens et s'adapte parfaitement pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes.

Puissance lumineuse : jusqu'à 5300 lumens

Faisceau lumineux : jusqu'à 1450 mètres

Longueur du corps : 318 mm

Poids : 2.1 kg

Autonomie : 3h20

Le design du réflecteur évite la surchauffe

Résistance à l'eau : 50m

REF. : LELX50II



LEMAX LX70

Ce projecteur dispose d'un flux lumineux impressionnant qui peut atteindre 7500 lumens. Il est conçu pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes. Il répond aux besoins les plus exigeants pour de nombreuses utilisations par le personnel militaire, la police, les agences de sécurité, les pompiers...

Puissance lumineuse : jusqu'à 7500 lumens

Faisceau lumineux : jusqu'à 4250 mètres.

Longueur du corps : 351 mm

Poids : 3.7 kg. Autonomie : 2h20

Résistance à l'eau : 50m

REF. : LELX70



LEMAX[®]

LX50W TARGET-X

Lors de la conception du phare LX50W TARGET-X, LEMAX a utilisé son savoir-faire et les technologies les plus récentes à ce jour afin d'optimiser son poids et sa taille. Son faible poids (inférieur à 2 kg) permet d'utiliser la TARGET-X avec un rail Picatinny standard (MIL-STD-91). Le réflecteur peut être utilisé avec des systèmes d'armes jusqu'au HMG de calibre .50 (par exemple Browning M2, DShK, etc.) et pour des lance-grenades automatiques. Cette lampe peut ainsi pénétrer le brouillard ou la fumée en utilisant différents types de filtres.

Filtre IR inclus.

Puissance lumineuse : jusqu'à 5300 lumens

Faisceau lumineux : jusqu'à 1500 mètres

Dimensions : 212 x 130 x 141mm

Résistante à l'eau et aux températures extrêmes

Nettoyage et maintenance facile

REF. : LELX50W



LX70 SUPER POWER

Cette lampe vous permet de voir clairement les objets et le terrain à plus de 4 km ! La technologie d'électroformage produit une réflectance sans distorsion et une géométrie de faisceau exceptionnelle. Les revêtements spéciaux et protecteurs garantissent la performance de ce réflecteur même dans des conditions de maintenance in situ.

Puissance lumineuse : 7500 lumens

Alimentation : Pile rechargeable Li-Ion

Autonomie : 1h30 à 2h

Poids : 3.7 kg

Poignée ergonomique amovible

Résistante à l'eau

REF. : LELX70SP - AVEC ÉTUI PLASTIQUE ET CHARGEUR





SOLARIS LITE



16.000 Lumens - 16h
Projecteur à LED le plus puissant et léger de la gamme SOLARIS. Pratique et facile à mettre en place, ce projecteur peut s'élever jusqu'à 1.3m de hauteur, avec le mât standard, ou 1.7m, avec le trépied de stabilité. Il est doté, en option, d'une tête d'éclairage inclinable, délivrant jusqu'à 16000 lumens, avec des lentilles diffusantes pour éclairer de vastes zones.

Dimensions : Longueur : 46 cm ; Diamètre : 32 cm ; Hauteur : 28 cm
Poids : 9.5 kg
Batterie : Lithium-Ion
Etanchéité IP65

REF. : NSSOLARIS16KLI

GALAXY PRO



3.500 Lumens - 10h
Projecteur à LED de travail rechargeable grâce à une batterie Lithium-Ion offrant une intensité élevée, un poids léger et une longue durée de vie. Il dispose de deux mode d'éclairage : fort ou faible.
Il peut être fixé à un trépied (en option), pour atteindre 1.90 m de hauteur ou s'utiliser directement au sol.
Autre option : embase magnétique pour fixation sur toute surface métallique.

Dimensions : 31 x 35 x 28.5 cm
Poids : 1.523 kg
Batterie : Lithium-Ion
Etanchéité : IP54

REF. : NSGALAXYPRO

LAUNCH LITE



4.800 Lumens
Lampe portable à trépied antidérapant à trois jambes pour plus de commodité sur n'importe quel type de terrain. Cette lampe dispose d'une tête inclinable, d'un corps robuste, et de 3 modes d'éclairage : éclairage plein, latéraux ou clignotant. Elle est aussi réglable à distance. Lampe rétractable pour un transport et un stockage plus facile. Fonctionne sur secteur 220V.

Dimensions : 12 x 80 cm
Distance d'éclairage : 35m
Etanchéité IP44

REF. : NSLAUNCH

PROSTAR



8.000 Lumens - 1.000m - 6h
Lampe conçu pour les sections de recherche et sauvetage. Elle dispose d'une tête inclinable, de différents modes d'intensité lumineuse, d'un indicateur de charge de la batterie, d'une base antidérapante caoutchoutée et d'un boîtier résistant aux chocs.
Dimensions : 28 x 16 x 12 cm
Poids : 1.8 kg
Distance d'éclairage : jusqu'à 1000m
Batterie : Lithium-Ion
Étanchéité IP65

REF. : NSPROSTAR

PANTHER XHP



1.500 Lumens - 1.200m - 6h
Projecteur de recherche rechargeable, à LED haute puissance. Il propose deux modes d'éclairage : fort et faible; un indicateur de charge de la batterie, une construction robuste.
Dimensions : 26 x 15 x 18 cm
Batterie : Lithium-Ion
Étanchéité IP54

REF. : NSPANTXHP

XML GUN LIGHT



1.000 Lumens - 500m - 2.5h
Lampe puissante pour arme. Elle dispose d'un bouton poussoir et d'un interrupteur déporté. Indicateur de niveau de batterie. Elle est faite en aluminium robuste et étanche. Vendue avec 4 filtres de couleur « flip-up » (rouge, jaune, vert et bleu).
Longueur : 17.5 cm
Poids : 523 g
Batterie : Lithium-Ion
Étanchéité IP65

REF. : NSXML

UV395



Lampe de poche légère à LED ultra-violet. Conçue pour les sections de recherche, cette lampe est robuste, ultralégère et offre une détection UV de 390-395 nm. L'interrupteur se situe à l'extrémité du manche et est maniable avec des gants. 2 modes d'éclairage : fort, faible.

Longueur : 17.5 cm
Poids : 144 g
Autonomie : 3h30
Batterie : 2 piles CR123A (non fournies)
Étanchéité IP65

REF. : NSLEDUV395

UV365



Lampe de poche légère à LED ultra-violet. Conçue pour les sections d'inspection, cette lampe robuste et ultralégère offre une détection UV de 365 nm. 3 modes d'éclairage : fort, faible et clignotant.

Longueur : 15.3 cm
Poids : 113 g
Autonomie : 4h
Batterie : Lithium-Ion
Étanchéité IP65

REF. : NSLEDUV365RECH

PULSAR PRO SET DE 5 BALISES



Balises d'urgence rechargeables à LED. Visibles à une distance de 1km, ces balises illuminent à 360° et disposent de 10 modes d'éclairage dont une de torche en lumière blanche. Existe en rouge, bleu, vert et jaune.
Dimensions : 11 x 3.4 cm / Poids : 2.7 kg / Batterie : Lithium-Ion
Résistantes aux chocs / Étanchéité IP65 / Résistantes à l'écrasement de 3T / Balises flottantes

REF. : NSPULSARPRO



X-ALP GTX® FORCES




Stabilité, agilité, précision et maintien de la cheville sur tous les terrains.
Cuir pleine fleur, Cordura imperméable de haute résistance.
La semelle a été étudiée pour la marche en montagne et bénéficie d'un grip exceptionnel sur les roches.
2.5 mm d'embout et 1.5 mm de talon protecteur en caoutchouc.
Membrane GORE-TEX®.
Technologies Ortholite® et Contagrip®
Du 40 au 48 (648 g taille 42 2/3).

REF. : SAL393470 - NOIR
SAL401368 - COYOTE



QUEST 4D GTX® FORCES / 4D FORCES



Cuir nubuck, Châssis 4D pour la stabilité et la souplesse sur tous terrains.
Technologies Contagrip® non-marquante et Ortholite®.
Pare-boue et pare-pierre en caoutchouc.
Avec ou sans membrane GORE-TEX®.
Du 40 au 49 1/3 (655 g taille 42 2/3) - 4D GTX FORCES.
Du 40 au 49 - 4D FORCES.

QUEST 4D GTX :
REF. : SAL373478 - NOIR
SAL351596 - COYOTE

QUEST 4D :
REF. : SAL373477 - NOIR
SAL351595 - COYOTE



SPEEDCROSS 4 WIDE FORCES

NEW



S'adapte à tous types de surface avec un grip exceptionnel.
Tissu anti-débris, résistant à l'eau et non-réfléchissant.
Convient aux pieds larges.
Technologies Quicklace™, Sensifit™ et Contagrip®.
Légère, souple, flexible et confortable.
Du 37 1/3 au 49 1/3 (300 g taille 42 2/3).

REF. : SAL401436 - NOIR

SPEED ASSAULT



Tissu anti-débris. Ultralégère.
Protection de la cheville efficace.
Adhérence exceptionnelle.
Technologies Sensifit™, Quicklace™, Ortholite® et Contagrip®.
Du 40 au 49 1/3 (320 g taille 42 2/3).

REF. : SAL379499 - COYOTE
SAL394724 - NOIR

XA PRO 3D GTX® FORCES



Tissu anti-débris noir. Membrane en Gore-Tex®. Chassis 3D Advanced™. Technologie OrthoLite® et Contagrip®. Laçage QuickLace™, embouts caoutchouc et matériaux non réfléchissants. Stabilité optimale grâce au maintien Sensifit™.
Du 40 au 49.

REF. : SAL119292 - NOIR

XA FORCES MID / GTX®



NEW

Modèle renforcé pour les professionnels. Inserts pour descente en rappel sur corde lisse.
Tissu anti-débris et anti-abrasif. Embout en caoutchouc. Garde-boue. Coussin protecteur à la malléole.
Technologies Quick-lace™, Sensifit™, Ortholite®.
Avec ou sans membrane GORE-TEX®
Confortables, rigides et résistantes.
Du 37 1/3 au 49 1/3

REF. : SAL401377 - XA FORCES MID - NOIR
SAL401379 - XA FORCES MID - COYOTE
SAL401381 - XA FORCES MID GTX - NOIR
SAL401382 - XA FORCES MID GTX - COYOTE
SAL401420 - XA FORCES MID GTX - VERT





NEW

GUARDIAN



Cuir nubuck.
Performante pour la traction, légère et confortable lors de la marche.
Talon protecteur
Technologie Contagrip®
Du 37 1-3 au 48 (710 g taille 42 2/3)

REF. : SAL400358 - COYOTE

JUNGLE ULTRA



Cuir nubuck et toile.
Pare boue et pare-pied en caoutchouc.
Technologie Contagrip® non marquante et 3D Advanced Châssis™ pour la stabilité.
Trous de drainage et mousse spéciale pour les opérations dans l'eau et à forte température.
Ultra-performante dans les environnements chauds.
Du 40 au 49 (520 g taille 42 2/3).

**REF. : SAL379500 - VERT
SAL379501 - COYOTE**

URBAN JUNGLE ULTRA



Cuir pleine fleur, tissu mesh pour une bonne aération du pied.
Solution ultra-robuste, fiable et confortable.
Adhérence irréprochable sur plusieurs types de surface.
Technologies Ortholite®, Advanced châssis™ et Contagrip®.
Du 40 au 48 (507 g taille 42 2/3).

REF. : SAL398243 - NOIR



TOUNDR FORCES CSWP

NEW



La botte d'hiver la plus chaude, confortable, respirante, légère et imperméable de Salomon.
Fourrure synthétique.
Isolation Aerotherm™ (isolation optimale jusqu'à -40°C).
Membrane Climashield® imperméable et semelle Contagrip®.
Du 37 1/3 au 49 1/3

REF. : SAL401650 - NOIR

ADIDAS GSG-9.2

Rangers d'intervention Adidas, GSG9 version 2 (portée par les équipes SWAT et les forces spéciales allemandes GSG9).

Tige cuir pleine fleur : confort.

CLIMAPROOF® avec membrane à couture scellée : imperméabilité et respiration. Plastron trois bandes, avec matière ADITUFF.

Résistante à l'abrasion : soutien et protection supérieurs du médio-pied.

Insert ultrarésistant à l'abrasion au niveau de la voûte plantaire : excellente protection et meilleur contrôle de freinage pendant les descentes en rappel rapides (RopeAssaultProtection, RAP).

Insert ADIPRENE® au talon : confort et absorption des chocs. Semelle extérieure TRAXION™ pour une accroche maximale. Grand bracelet montant perforé (20.95 cm) offrant maintien et respirabilité. Du 36 au 50.

REF : ADIGSG9





MAGNUM

NEW

ELITE SPIDER X 8.0



La nouvelle SPIDER !

TIGE : Cuir respirant / synthétique / mesh Cordura® très respirant. Fermeture à glissière YKK® côté intérieur. Doublure mesh / mousse respirante avec traitement antibactérien. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Œillets métalliques traités anticorrosion. Lacets ronds avec embouts.

SEMELLE : Intérieure amovible M-P.A.C.T.® pour un maximum de confort et d'absorption des chocs / Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé / cambriion anti-torsion composite / Montée soudée / Extérieure caoutchouc carbone Vibram® exclusive crantée avec plots de stabilité latérale, adhérence / SRA, résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.

Taille : du 36 au 48

REF. : MMSPIDERXZ

STRIKE FORCE

NEW



TIGE : Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant / membrane imperméable / protection cheville ARMOURGEL® contre les chocs / fermeture à glissière YKK® côté intérieur / soufflet étanche / doublure mesh / mousse respirante avec traitement antibactérien / collier et languette matelassés pour un meilleur confort / œillets copolymères / lacets ronds avec embouts / hauteur de tige : 17 cm.

SEMELLE : Intérieure amovible M-PACT® pour un maximum de confort et d'absorption des chocs / intermédiaire RECOIL® amortissant compressé moulé / cambriion anti-torsion composite / montée soudée / Extérieure caoutchouc carbone MICHELIN exclusive crantée avec plots de stabilité latérale, adhérence SRC et résistante aux hydrocarbures / à la chaleur HRO / à l'abrasion et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.

Tailles : du 35 au 48

REF. : MMSTRIKE8DZ - STRIKE FORCE 8.0
DSZ - DOUBLE ZIP
MMSTRIKE8- STRIKE FORCE 8.0 SZ
IMPERMEABLE
MMSTRIKE6Z - STRIKE FORCE 6.0 SZ
-SIMPLE ZIP

NEW

ASSAULT TACTICAL



TIGE : Synthétique / mesh très respirant / grille de protection Kurim résistant à l'abrasion. Doublure mesh / mousse respirante avec traitement antibactérien. Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. Passe-lacets synthétiques et métalliques autobloquants traités anticorrosion. Lacets ronds avec embouts.

SEMELLE : Intérieure OrthoLite® avec mousse à mémoire d'empreinte et renfort talon pour l'absorption des chocs / Intermédiaire RECOIL® amortissant compressé moulé / Cambriion anti-torsion composite / Montée soudée / Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.

Taille : du 39 au 48

REF. : MMASSAULT5 - TACTICAL 5.0
MMASSAULTCWP - TACTICAL 8.0
- WATERPROOF

LYNX 8.0



TIGE : Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant / Doublure mesh / mousse respirante avec traitement antibactérien / collier et languette matelassés pour un meilleur confort / passe-lacets et œillets copolymères / une paire de passe-lacets autobloquants copolymères à mi-hauteur de tige / hauteur de tige : 17 cm.

SEMELLE : Intérieure amovible / intermédiaire EVA amortissant compressé moulé / cambriion anti-torsion composite / montée soudée / extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité latérale, adhérence SRA, résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion et spatulé au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.
La LYNX 8.0 black et la LYNX 8.0 CT black sont totalement non magnétiques.
Taille : du 35 au 48

REF. : MMLYNX8 - LYNX 8.0 CUIR ET TOILE
MMLYNX8CT - LYNX 8.0 CUIR ET TOILE NON MAGNÉTIQUE/COQUÉE
MMLYNX8Z - LYNX 8.0 CUIR ET TOILE

CENTURION 8.0



TIGE : Cuir / nylon anti-abrasion et respirant / fermeture à glissière YKK® côté intérieur / collier et languette matelassés pour un meilleur confort / œillets non métalliques / lacets ronds avec embouts / hauteur de tige : 19 cm.

SEMELLE : Intérieure amovible / PU injecté double densité antidérapante et résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion.

REF. : MMCENTZ - CENTURION 8.0 SZ



TIGE : Cuir / nylon anti-abrasion et respirant / fermeture à glissière YKK® côté intérieur / collier et languette matelassés pour un meilleur confort / œillets non métalliques / lacets ronds avec embouts / Coque composite avant pied / hauteur de tige : 19 cm

SEMELLE : Intérieure amovible / PU injecté double densité antidérapante et résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion.

REF. : MMCENTCTZ - CENTURION 8.0 CT SZ

MUST



TIGE : Double mesh respirant / renforts synthétiques / mousse respirante avec traitement antibactérien / collier et languette matelassés pour un meilleur confort / spots auto-réfléchissants avant et arrière / lacets ronds avec embouts / protection pare-pierre TPU avant pied / hauteur de tige : 8 cm.

SEMELLE : Intérieur amovible / intermédiaire EVA amortissant compressé moulé / cambriion anti-torsion composite / montée soudée / extérieur caoutchouc carbone Vibram® exclusive non marquante crantée avec plots de stabilité latérale, résistante à l'abrasion et spatulée au talon pour faciliter la conduite des véhicules et la course à pied.
Taille : du 35 au 48

REF. : MMMUST

ACTIVE DUTY



Chaussures totalement non magnétiques

TIGE : Cuir pleine fleur respirant / doublure mesh / mousse respirante / collier matelassés pour un meilleur confort / 4 œillets discrets / lacets ronds avec embouts coque composite avant pied (MMACTIVDU-TYCT) / hauteur de tige : 7 cm.

SEMELLE : Intérieure amovible / cambriion anti-torsion composite / montée soudée extérieure caoutchouc carbone avec adhérence SRA et résistante aux hydrocarbures / à l'abrasion

REF. : MMACTIVDUTY - ACTIVE DUTY
MMACTIVDUTYCT - ACTIVE DUTY CT



SYSTÈME DE PORTAGE V-2 PLUS SYSTEM

Système de portage réglable en hauteur pour charges moyennes à lourdes. Le système de portage V2 Plus possède un point de contact élevé sur le panneau arrière, qui permet de régler la longueur du dos. Les sacs à dos conçus avec ce système ont également une ceinture de hanche détachable et peuvent ainsi être portés avec des gilets pare-balles et des équipements de poitrine.



SYSTÈME DE PORTAGE X1

Système qui permet de transférer le poids d'une charge lourde dans la sangle abdominale et sur la ceinture, tout en rapprochant le sac près du corps, ce qui augmente le confort et la ventilation et réduit la fatigue.



SYSTÈME DE PORTAGE X1 LITE VARIO

Système qui permet de transférer le poids d'une lourde charge dans la sangle abdominale et la ceinture, grâce à des barres en aluminium, qui stabilisent le sac. Le port du sac est confortable dans des situations de mouvements intensifs.



TT RANGE PACK MKII



Sac à dos de grande capacité pour opérations longues. Poche principale de 85L, accès latéral par zip sous la poche dorsale (10L). Poches de 7.5L sur le sac, détachables et transformables en sac pour intervention rapide. Système de portage X1. Dimensions : 84 x 35 x 27 cm
Poids : 4.40 kg. Volume : 100 L

REF. : TT7605+



TT PATHFINDER MKII



Véritable sac à dos de combat pour plusieurs jours sur le terrain. Rabat à volume variable sur le devant pour casque ou autres accessoires. Pare-neige. Fixation pour bâton de marche. Système de portage V2. Dimensions : 84 x 35 x 22 cm
Poids : 3.25 kg
Volume : 80 L

REF. : TT7622+



TT FIELD PACK MKII



Sac à dos léger de grande capacité doté d'un système MOLLE sur le devant, les côtés et le haut du sac. Sangle de rattrapage de charge sur les épaules et la taille. Fond du sac séparé. Sangles de compression sur le compartiment principal. Système de portage type V2. Poignée de portage à l'avant et à l'arrière. Dimensions : 73 x 32 x 21 cm
Poids : 2.65 kg
Volume : 75 L

REF. : TT7963+









TT RAID PACK MKIII



Sac militaire classique avec système de portage moderne. Poche supérieure avec accès facile + système MOLLE. Poche pour document à l'intérieur de la poche supérieure. Sangles de compression pour la poche principale et inférieure. Poches latérales avec système MOLLE. Poches basses élastiquées, avec trous d'évacuation d'eau. Système de portage X Lite Vario-System. Dimensions : 65 x 32 x 24 cm
Poids : 2.90 kg
Volume : 52 L

REF. : TT7711+



REF. : +  040 Noir  343 Sable  331 Olive  346 Coyote
 043 Carbon  004 Bleu marine

TT BLADDER POUCH



Poche MOLLE pour système de boisson jusqu'à 3L de volume. Ouverture protégée pour empêcher la poussière et la saleté de rentrer. Système MOLLE.
 Dimensions : 42 x 17 x 4 cm

REF. : TT7788+



TT7906394 - MULTICAM 

TT TAC POUCH 8 SP



Poche pour accessoires à grand volume pour de nombreux modèles de sac à dos. Anneaux D internes. Boucles élastiques. Support patronymique Velcro®. Idéale pour poche latérale.
 Dimensions : 36 x 16 x 8 cm

REF. : TT7773+



TT HELMET FIX



Sac de transport à rabat pour casque, avec pli de volume. Pour la fixation aux systèmes MOLLE (5 boucles).
 Dimensions : 25 x 36 cm

REF. : TT7962+



TT TAC POUCH 9SP



Poche accessoires latérale à volume important conçue pour plusieurs modèles de sac à dos. Compression latérale avec Paracord. Poignée. Ouverture sur le dessus. Système MOLLE.
 Dimensions : 39 x 21.5 x 12 cm

REF. : TT7572+



TT TAC POUCH 10



Poche accessoires adaptable à plusieurs modèles de sac à dos. 2 sangles de compression autour du périmètre de la poche. Système MOLLE.
 Dimensions : 30 x 20 x 5 cm

REF. : TT7573+



TT TAC POUCH 13 SP

NEW



Longue poche latérale réglable par 2 élastiques. Adaptable sur le sac à dos TT FIRST RESPONDER MOVE ON MKII et autres sacs avec système MOLLE.
 Dimensions : 40 x 14 x 9 cm

REF. : TT7856+





TT MODULAR SNIPER PACK 45

NEW



Sac à dos modulable pour le port d'une arme longue avec ou sans lunette. Ce sac à dos et la housse de transport d'armes peuvent être utilisés séparément. La housse de transport d'arme peut être détachée du sac à dos. Elle dispose d'un système MOLLE avec six bandes qui peut être utilisé pour fixer différents sacs et poches. La housse de transport d'arme sur le sac à dos peut être utilisée comme un logement pour des armes plus courtes. La ceinture de hanche, amovible et rembourrée, permet un maintien en place du sac à dos. Système de portage V2 Plus-System.

Dimensions et poids du sac à dos seul : 71 x 20 cm / 3,30 Kg

Dimensions et poids de l'étui pour arme seule : 135 x 24 x 6 cm / 1 Kg

Volume : 45 L (62 L)

REF. : TT7547+



TT TROOPER PACK



Sac 3 jours universel 45 L avec large ouverture frontale type fer à cheval + 3 poches avec organisateur et sangles élastiques pour ranger le petit matériel. Poches basses élastiquées avec un trou d'évacuation d'eau. Poche intérieure pour système d'hydratation (non fourni) et ouverture pour pipette. Ouvertures pour antennes ou câbles au sommet du sac de chaque côté de la poignée renforcée. Hausse de pluie intégrée. Système de portage V2 Plus-System.

Dimensions : 61 x 36 x 31 cm

Poids : 2.60 kg

Volume : 50 L

REF. : TT7705+



TT MISSION PACK MKII



Sac à dos de combat disposant d'une ceinture ventrale avec poche zippée, d'une couverture de pluie intégrée et d'une structure aluminium amovible adaptable à la morphologie du porteur. Constitué de 7 poches distinctes et d'un chargement frontal avec deux grandes poches.

Dimensions : 56 x 34 x 18 cm

Poids : 2.15 kg / Volume : 37 L

REF. : TT7599+



TT7596394 - MULTICAM

TT MODULAR PACK 30



Sac à dos de combat modulable. La poche principale avant s'ouvre entièrement et le sac dispose de systèmes MOLLE LASERCUT sur l'avant et les côtés. Ceinture ventrale capitonnée et amovible. Sac à dos fourni avec 3 poches Velcro® + système de portage d'arme.

Dimensions : 46 x 30 x 18 cm

Poids : 1.95 kg

Volume : 30 L

REF. : TT7593+

TT7570394 - MULTICAM



TT TAC MODULAR PACK 30 VENT



Sac à dos modulable avec système de portage innovant ventilé X Vent Zero Plus. La poche avant du sac s'ouvre entièrement. Il dispose de systèmes MOLLE Velcro® à l'intérieur pour accrocher des éléments supplémentaires.

Compartiment intérieur divisé, ceinture ventrale, poche latérale et sangle de poitrine.

Dimensions : 51 x 27 x 18 cm

Poids : 1.45 kg

Volume : 30 L

REF. : TT7577+



REF. : + 040 Noir 343 Sable 331 Olive 346 Coyote
 043 Carbon 004 Bleu marine

TT ESSENTIAL PACK 9 L & 15 L



Sac à dos d'une capacité de 9 L ou 15L. Ce sac dispose de systèmes MOLLE sur l'avant et les côtés, permettant l'ajout de poches supplémentaires, et est compatible avec un système d'hydratation (non fourni).

Dimensions : 43 x 22 x 8 cm ou 46 x 25 x 12 cm

Poids : 500g ou 565g / Volume : 9 L ou 15 L

9 LITRES REF. : TT7594+



15 LITRES REF. : TT7595+



9 LITRES TT7569394 - MULTICAM



15 LITRES TT7568394 - MULTICAM



TT TAC PACK 22



Sac à dos étroit avec une large poche avant multifonctions. Il dispose d'une ceinture ventrale réglable et amovible, d'une sangle de compression sur les côtés, de poches latérales élastiques et d'une poche avant zippée.

Dimensions : 50 x 25 x 15 cm

Poids : 930g

Volume : 22 L

REF. : TT7729+



TT TAC CASE



Sac fonctionnel idéal pour les forces de sécurité. Il est doté de divers compartiments organisés, d'une attache pour holster et pour chargeur, de poches latérales, d'un compartiment capitonné pour un ordinateur portable et d'un compartiment fermé à l'arrière.

Dimensions : 33 x 22 x 12 cm

Poids : 965 g

Volume : 15 L

REF. : TT7732+



TT TAC SLING PACK 12



Poche à ouverture rapide pour l'accès à une arme. Sac bandoulière pouvant se porter à l'épaule droite ou gauche. Il dispose de deux grands compartiments zippés, d'un compartiment pour pistolet, d'un panneau LASERCUT amovible, de systèmes MOLLE et de bandes Velcro® amovible et d'une ceinture de hanche.

Dimensions : 42 x 22 x 10 cm

Poids : 1 kg

Volume : 12 L

REF. : TT7961+



TT DOCUMENT BAG



Sacoche porte-document dotée de deux poches larges pour les dossiers. Poche spéciale ordinateur (avec mousse). Poche frontale avec séparateurs. Poignée renforcée avec du cuir. Bretelle détachable. Systèmes d'accroche MOLLE sur le devant et sur le côté.

Dimensions : 30 x 41 x 17 cm

Poids : 1.1 kg

Volume : 18 L

REF. : TT7720+



TT TAC CASE S

NEW



Version Small du TT TAC CASE. Celle-ci dispose d'une bandoulière réglable et amovible, d'une pochette latérale et d'un compartiment zippé avec organisateur amovible. Divers compartiments à l'intérieur pour attacher un holster, poches de chargeurs...

Dimensions : 33 x 22 x 12 cm

Poids : 965g

Volume : 7 L

REF. : TT7728+





REF. : + 040 Noir 331 Olive

TT MIL TRANSPORTER

Sac de déploiement avec un volume de 200 litres et housse pour arme séparée sur le côté. L'arme est fixée dans sa housse. L'intérieur peut être adapté à vos besoins par des séparations coulissantes et des poches zippées amovibles. Le sac dispose de poches intérieures amovibles, d'une pochette A5 en vinyle porte-documents, de poignées de portage sur les côtés, d'une solide fermeture éclair et de poches filet à l'intérieur. Le cadre en aluminium est détachable et permet une utilisation facilitée lorsque le sac est rempli.

Dimensions : 100 x 40 x 40 cm
Poids : 6.45 kg



REF. : TT7779+

NEW

TT TRANSPORTER HEAVY FRAME MKII



NEW

TT TRANSPORTER SMALL

Sac de déploiement avec châssis d'un volume de 110L. Il dispose d'une pochette en vinyle de format A5 sur le dessus du sac. Les sangles de compression à l'extérieur permettent un meilleur maintien.

Il dispose d'une large ouverture zip sur le dessus et d'un châssis à roues en PU silencieuses. Conçu avec une poche sur l'avant et une poche grande capacité sur le côté.

A l'intérieur, plusieurs poches de rangement permettent l'organisation du matériel et accessoires. Système MOLLE à l'extérieur du sac.

Dimensions : 78 x 40 x 35 cm
Poids : 5.00 kg

REF. : TT7798040



Grand sac de transport, avec cadre en aluminium et roues larges, d'un volume de 155 litres. Ce sac dispose d'une large poche avant et de poches latérales à l'extérieur avec fermeture éclair. Sangles de compression. Poignée de transport sur le côté. Poche en filet à l'intérieur. Système MOLLE sur le côté extérieur du sac. Le cadre amovible en aluminium facilite le transport quand le sac est chargé (roues incluses).

Dimensions : 93 x 42 x 36 cm
Poids : 5.15 kg

REF. : TT7774040

SAC DE TRANSPORT



Sac de transport sur roulettes avec fond rigide. Il a été conçu pour contenir de nombreux équipements et est doté de multiples rangements. Ce sac dispose d'un grand compartiment centrale avec deux fermetures à glissières, de deux compartiments latéraux zippés sur toute la longueur, de roues en uréthane résistantes, d'une pochette en vinyle à l'extérieur pour insert de carte, d'une poignée rétractable pour un transport plus simple. Tissu résistant à l'eau.

Dimensions : 73.6 x 33 x 33 cm
Volume : 103 L

REF. : MI53451

SAC STAND DE TIR



Sac de rangement multifonctions avec pochette détachable pour les armes de poing. Compartiments amovibles en mousse. Bandoulière réglable.
Dimensions : 38 x 23 x 18 cm

REF. : MI53411

DUFFEL BAG



Sac à fermeture à glissière. Pochette plastique pour carte. Double poignée. Résistant à l'eau.
Dimensions : 66 cm de long et 30.5 cm de diamètre

REF. : MI52441

HOUSSE POUR PISTOLET MITRAILLEUR



Housse spécialement étudiée pour le MP-5 et les armes courtes.
Ouverture par l'arrière pour entrer l'arme le canon en premier. Six poches individuelles pour chargeurs. Grande poche pour ranger tous les accessoires.
Dimensions : 63 x 33 cm

REF. : MI52101

HOUSSE POUR ARMES DE POING



Housse arme de poing en nylon, rembourrée en mousse avec une doublure en coton. Verrouillable.

REF. : MI42107 - 17.7 CM
MI42110 - 25.4 CM
MI42113 - 33 CM



**TASMANIAN
TIGER**

TT CHEST RIG MKII



Harnais léger et modulable, avec poche pour plaque balistique. 4 poches double chargeur G36/G3/SIG/COLT. 2 poches latérales multi usages qui peuvent contenir la gourde US de 1L. Poids : 1.1 kg

TT7616 +

TT7852394



TT CHEST RIG LP

NEW



Gilet de poitrine plat et léger. Bretelles plates en TPU Cordura® 700 Den. Il peut être porté individuellement ou avec un sac à dos et est adaptable sur un porte-plaques. Largeur du gilet réglable. Sangles rembourrées réglables. Poids : 410g

TT7686 +

TT7691394



TT WARRIOR BELT MKIII



Ceinture d'équipement avec système de transport. Cette coupe étroite et optimisée facilite les opérations d'agenouillement ou d'assise. Longueur ajustable. Ceinture intérieure détachable.

Poids : 630g (L)

Taille : S, M, L

TT7655 +

TT7952394



TT PLATE CARRIER MKIII



Harnais léger pour plaques balistiques 25 x 30cm. Bretelles et ceinture réglables et rembourrées. Panneaux latéraux ventilés. Système MOLLE sur le devant, arrière et bretelles.

Poids : 1.5 kg (L/XL)

Taille : S, M, L

TT7669 +

TT7872394



TT PLATE CARRIER LC



Porte plaque léger avec système MOLLE Laser Cut. Conçu pour des plaques 30 x 25 cm. Poche radio intégrée et amovible. Gilet réglable. Plaque avant détachable.

Poids : 850g

TT7786 +



TT WARRIOR BELT LC

NEW









Ceinture de combat basse. Passants MOLLE LaserCut. Velcro® intérieur pour attacher à une sous-ceinture.

Taille : S, M, L

TT7783 +

TT7782394



REF : +  040 Noir  343 Sable  331 Olive  346 Coyote
 043 Carbon  004 Bleu marine

NEW

TT SGL MAG POUCH MCL



Porte chargeur multi-calibre ouvert conçu pour les chargeurs M4, PMAG G36, SIG, AR125, Steyer AUG, Sig 55X, etc. Capacité : 1 chargeur. Dimensions : 13 x 11 x 3 cm

TT7957 + 
TT7561394 

TT SGL PI MAG POUCH MCL + MCL L



Porte chargeur multi-calibre. Capacité : 1 chargeur MP7 de 20 ou 30 munitions/chargeurs standards à doubles colonnes. Système MOLLE.

Dimensions MCL : 9 x 3 x 2 cm
Dimensions MCL L : 10.5 x 4.5 x 2 cm

TT7956 - MCL 
TT7562394 - MCL MULTICAM 
TT7784 - MCL L--NOIR/OLIVE/SABLE/COYOTE **NEW**
TT7898394 - MCL L MULTICAM **NEW** 

TT SGL MAG POUCH MKII **NEW**



Porte chargeur simple modulable avec rabat amovible, fermeture par clip. Maintien par élastiques. Capacité : 1 chargeur G36/AR15. Système MOLLE. Dimensions : 18 x 9 x 4 cm

TT7707 + 
TT7708394 

NEW

TT DBL MAG POUCH MKII



Porte chargeur double modulable avec rabat amovible, fermeture par clip. Maintien par élastiques. Capacité : 2 chargeurs G36/AR15. Système MOLLE. Dimensions : 18 x 9 x 8 cm

TT7780 + 
TT7781394 

NEW

TT TAC POUCH 12



Poche fixable par Velcro® sous les portes plaques. Fixation du garrot tourniquet par corde élastique. Dimensions : 17 x 11.5 x 5 cm

TT77862 + 

NEW

TT 2 SGL BACKUP MAG M4



Porte chargeur double pour chargeurs supplémentaires : G36/AR15. Fermeture par cordon élastique. Système d'attache par Velcro®. Port horizontal. Dimensions : 24 x 14 x 3 cm

TT7811 + 

TT SGL MAG POUCH HK 417



Porte chargeur modulable avec rabat amovible, fermeture par clip. Maintien par élastiques. Capacité : 1 chargeur HK417. Système MOLLE. Dimensions : 17 x 9 x 5 cm

TT7825 + 
TT7826394 



TT TAC POUCH 1 VERTICAL



Poche MOLLE verticale avec large ouverture zippée et support patronymique Velcro®.
Dimensions : 15 x 10 x 4 cm

REF. : TT7647+



TT7858394 - MULTICAM



TT TAC POUCH 5



Large ouverture zippée. Housse de pluie. Bandes Velcro® sur le devant. Système MOLLE.

Dimensions : 20 x 15 x 5 cm

REF. : TT7651+



TT7860394 - MULTICAM



TT TAC POUCH 6



Poche MOLLE avec large ouverture zippée. Poche filet et anneau D à l'intérieur. Support Velcro® patronymique.
Dimensions : 19 x 18.5 x 5 cm

REF. : TT7606+



TT7899394 - MULTICAM



TT TAC POUCH 4



Poche MOLLE horizontale. Large ouverture zippée et support patronymique Velcro®.
Dimensions : 10 x 15 x 4 cm

REF. : TT7650+



TT7859394 - MULTICAM



TT TAC POUCH 7



Grande poche MOLLE avec large ouverture zippée. Poche en filet et deux anneaux D à l'intérieur. Élastiques de fixation.

Dimensions : 24 x 15 x 5.5 cm

REF. : TT7743+



TT7876394 - MULTICAM



TT DUMP POUCH



Poche avec attache MOLLE pour jeter des chargeurs vides ou autres accessoires. Ouverture à une main.

Tissu : Nylon 420HD.
Dimensions : 21 x 20 cm

REF. : TT7745+



TT7863394 - MULTICAM



TT DUMP POUCH LIGHT




Version légère de a Dump Pouch. Ultra-plate.

Pour 2 à 3 chargeurs G36 ou 4 chargeurs M4. système MOLLE.
Dimensions : 10 x 10 x 1 cm

REF. : TT7643+



REF. : +  040 Noir  343 Sable  331 Olive  346 Coyote
 043 Carbon  004 Bleu marine

TT ADMIN POUCH



Petite pochette à plusieurs compartiments. Anneau de fixation arrière pour une lampe. Organisateur pour carte mémoire. Compartiment de stockage transparent pour les documents. Cordelette pour un angle d'ouverture ajustable.

Dimensions : 17 x 9 x 7 cm

Exemple de rangement (vendu sans les composants internes)

REF. : TT7832+



TT7863394 - MULTICAM 

TT LEADER ADMIN POUCH



Poche tactique à plusieurs compartiments. Système MOLLE et boucle de fixation pour lampe de poche. Poche transparente pour les documents.

Dimensions : 22 x 15 x 4 cm

REF. : TT7672+



TT7673394 - MULTICAM 

TT WRIST OFFICE



Poche pliante pour avant-bras avec compartiments transparents. Pour notes, photos, plans. Réglables par sangles.

Dimensions : 17 x 10 x 2cm

Poids : 110 g

REF. : TT7776+



TT POCHELETTE DE PROTECTION TABLETTE



Housse de protection et organisateur tout en un, adaptée aux iPad ou tablettes similaires. Film de protection sensible. Compartiments pour stylos et cartes. Poche de rangement des documents. Système MOLLE découpé au laser.

Dimensions : 28 x 21 x 4 cm

Poids : 320 g

REF. : TT7554+



NEW

TT PASSEPORT SAFE RFID B



Pochette de protection pour passeport ou cartes. Cette housse est la meilleure protection contre les scanners et lecteurs de puce RFID, prouvée par le laboratoire T.Ü.V. Fermeture par Velcro®.

Dimensions : 15 x 11 x 1 cm

REF. : TT7549+



TT WALLET RFID B



Porte-monnaie et porte-cartes de protection contre les scanners et lecteurs de puce RFID.

Film Cryptalloy®

Dimensions : 14 x 10 x 3 cm

REF. : TT7766+



Technologie Cryptalloy®

Les lecteurs RFID sont petits, faciles à obtenir et à manipuler. Comme les ondes radio passent à travers un grand nombre de substances et de matériaux, il est possible que des données soient volées «en passant». Tasmanian Tiger utilise la technologie Cryptalloy®, un alliage métallique conçu par Kryptonite Technologies.



**TASMANIAN
TIGER**

TT FIRST AID TQ

NEW



Poche de premier secours. Velcro® sur le devant. Anneau D-Ring à l'intérieur. Emplacement prévu pour le rangement, à l'intérieur, d'un garrot tourniquet. Élastiques réglables. Compartiment transparent. Système MOLLE. Dimensions : 16x 12 x 4 cm

REF. : TT851015 - ROUGE

TT TOURNIQUET POUCH II



Poche pour garrot tourniquet. La poche à un système de verrouillage rapide en Velcro®. Dimensions : 12 x 7 x 2.5 cm

REF. : TT7565+



TT RESCUE POUCH MKII

NEW



Poche de premier secours avec différents compartiments. Élastiques de fixation. Bandes Velcro®. Poche transparente pour documents. Dimensions : 23 x 13 x 8 cm

REF. : TT7790+



TT SMALL MEDIC PACK MKII

NEW



Exemple de rangement (vendu sans les composants internes)

Sac rectangulaire à ouverture rapide pour équipement médical. Sangle détachable. Système MOLLE.

Dimensions : 26 x 15 x 12 cm

Volume: 3L

REF. : TT7588+



TT7585394 - MULTICAM



TT SCISSORS POUCH

NEW



Poche pour ciseaux médicaux. Système MOLLE. Sangle en polyester. Dimensions : 17.5 x 5 cm

REF. : TT7960+



TT BASE MEDIC POUCH MKII

NEW



Poche de premier secours avec système de dégrafage rapide. Poches Velcro® séparées et détachables avec ouvertures transparentes. Système MOLLE. Dimensions : 22 x 14 x 12 cm

REF. : TT7777+



REF. : + 040 Noir 343 Sable 331 Olive 346 Coyote
 043 Carbon 004 Bleu marine

TT MEDIC ASSAULT PACK MKII



Exemple de rangement (vendu sans les composants internes)

Sac à dos médical avec intérieur compartimenté et système MOLLE LASERCUT à l'avant et sur les côtés pour ajout de poches. Bretelles rembourrées, légères et amovibles. Attachable sur gilet/porte-plaque MOLLE.

Dimensions : 46 x 28 x 8.5 cm
 Poids : 960 g
 Volume : 15 L

REF. : TT7618+



TT7848394 - MULTICAM

TT FIRST RESPONDER MKII



Sac à dos de 1ers secours avec nombreuses poches amovibles. Système de portage et compartiment intérieur capitonné et réglable. Contient plusieurs boucles élastiques pour la fixation d'équipement et matériel de 1ers secours.

Dimensions : 57 x 36 x 24 cm
 Volume : 40 L

REF. : TT7816+



TT FIRST RESPONDER MOVE-ON MKII



Exemple de rangement (vendu sans les composants internes)

TT FIRST RESPONDER MOVE-ON MKII



Sac à dos avec poche frontale détachable et portable seule. Le sac s'ouvre entièrement et dispose d'une couverture de pluie, de fixations internes modulables pour préserver le matériel médical et d'une plaque intérieur détachable avec boucles élastiques. Des hanches de secours se trouvent à l'intérieur du sac à dos en cas d'évacuation d'urgence.

Dimensions : 52 x 29 x 24 cm
 Volume : 40 L

REF. : TT7897+



TT7817394 - MULTICAM

TT MEDIC ASSAULT PACK MKII S



Exemple de rangement (vendu sans les composants internes)

Version Small du TT MEDIC ASSAULT PACK MKII.

Dimensions : 34 x 22 x 9 cm
 Poids : 730g
 Volume : 6 L

REF. : TT7591+



TT7567394 - MULTICAM



Pour plus de
précisions, merci
de vous référer à
la brochure
spécifique

GARROT TOURNIQUET CAT GEN 7



Garrot tourniquet recommandé par le Tactical Combat Casualty Care (TCCC). Boucle simple pour une application aisée et un desserrage efficace. Tourniquet manipulable avec des gants. Technologie Red Tip pour une préhension optimale de la sangle de serrage. Marquage CE.

REF : NR300001

PANSEMENTS HÉMOSTATIQUES AXIOSTAT



Pansement hémostatique non résorbable, stérile et à usage unique, conçu pour le contrôle temporaire des plaies hémorragiques. Hémostase en 5'. Se coupe, se plie, permet de mécher les plaies profondes. Se retire sans douleur (saturé d'une eau saline). Marquage CE.

REF : AOMIL88

TACTICAL CRICKIT



Kit tactique de cricothyroïdectomie.

Set compact emballé sous vide avec tous les composants nécessaires à l'établissement d'une voie aérienne chirurgicale. Tube trachéal avec système de sécurisation. Conditionnement « séquencé » pour une utilisation aisée même en situation de stress, de visibilité réduite et dans des environnements extrêmes. Pochette roulée avec compartiments de rangement permettant une surface de travail propre.

Dimensions fermées : 16,5 x 6,35 x 3,2 cm

Dimensions ouvertes : 16,5 x 19,05 x 3,2 cm

Contient : une pochette nylon, lingettes antimicrobiennes, gaze, 1 scalpel, 1 crochet tracheal, 1 tube tracheal et son système de sécurisation, 1 seringue. Poids : 104,9 g

Marquage CE.

REF : NR100017CE

ASPIRATEUR MANUEL DE MUCOSITÉS TAC- TIQUE



Double valve pour une aspiration continue.

Canule d'aspiration texturée pour éviter d'abimer les muqueuses

Capacité d'aspiration : 1000 mL

Force d'aspiration : 100 mmHg

Dimensions : 24,7 x 9,5 x 7,6 cm

Poids : 206 g

REF : NR100018

PANSEMENT 3 COTÉS HYFIN VENT



Le pansement occlusif le plus compact du marché.

3 canaux de décompression. Adhésif optimisé pour une adhérence supérieure sur la plaie. Fourni avec une compresse permettant de nettoyer la blessure avant application. Technologie Red Tip pour faciliter la pose. Dimensions (sans languette) : 15.24 x 15.24 cm. Poids : 70 g. Existe également en emballage double pour traiter l'entrée et la sortie du projectile. Marquage CE

REF : NR100029 (EMBALLAGE SIMPLE)

EZ-IO



Perceuse pour perfusion intra-osseuse. L'EZ-IO® peut être utilisée chez les patients adultes et pédiatriques et est indiquée lorsque l'accès vasculaire est difficile à obtenir dans les situations urgentes, impérieuses ou en cas de nécessité médicale (non urgente). Aiguille, localisateur sternal et kit d'extension vendus séparément.

REF : TX9040

AIGUILLE D'EXSUFFLATION TPAK 14G



Ensemble composé d'une aiguille 14G de 8 cm et d'un cathéter indispensable pour le traitement des pneumothorax sous pression. Chambre de décompression sans capuchon permettant de confirmer immédiatement le bon placement de l'aiguille. Etui plastique rigide de protection avec capuchon rainuré pour une bonne prise en main. NSN: 6515-01-541-0635. Marquage CE

REF : TKTM303

COUVERTURES DE SURVIE DOUBLE COUCHE ET TRIPLE COUCHE



La référence en matière de lutte contre l'hypothermie. Fabriquées à partir de film métallisé Reflex-cell® qui isole l'air dans les cellules et qui réfléchit la chaleur corporelle. 100% étanche à l'eau et au vent. Fermeture par bandes auto-adhésives réutilisables à ouverture facile pour accéder au blessé. Existe en versions double couche et triple couche. Coloris : vert / orange. Egalement disponible en emballage plat (version double couche) pour un rangement optimal.

REF : PERBPS01 - TRIPLE COUCHE
PERBPS201FP - DOUBLE COUCHE
EMBALLAGE PLAT



BRANCARD TALON II 90C



Brancard pliable, certifié par l'armée américaine. Poignées ergonomiques rétractables, charnières verrouillables, tissu ripstop résistant aux produits chimiques, 2 sangles pour maintenir le patient, 6 points d'attaches pour perfusions. Dimensions (ouvert avec poignées déployées) : 228 x 57.1 x 15,2 cm ; (fermé avec poignées rentrées) : 52 x 20.3 x 22.9 cm. Poids : 6.97 kg. Peut supporter une charge de 544 kg.

REF : NR600002

QUICK LITTER



Brancard d'extraction souple ultra léger (380 g) en polyéthylène enduit résistant à l'eau. 10 poignées larges. Sans latex. Dimensions ouvertes : 188 x 71 cm. Capacité de portage : 226 kgs.

REF : NR600061



TROUSSE DE SECOURS FIRST EMERGENCY



Trousse composée :

- 1 garrot tourniquet
- 1 porte-garrot
- 1 pansement israélien
- 1 pansement occlusif Hyfin Vent
- 1 pansement hémostatique
- 1 paire de gants Nitrile
- 1 paire de ciseaux Jesco
- 1 couverture de survie non stérile
- 1 marqueur dermatographique

REF. : TTTROUSSEMEDIC

COMPRESSES ANTI-BRULURES WATERJEL



Les compresses stériles stoppent l'évolution en profondeur de la brûlure par refroidissement immédiat, permettent une réhydratation locale sans risque d'hypothermie, soulagent la douleur et protègent de l'infection.

WJ10 - Compresses tactiques anti-brûlures - 10 x 10 cm pour les brûlures de la main.

WJ30 - Compresses tactiques anti-brûlures - 10 x 40 cm pour les brûlures à l'avant-bras, parties de la jambe ou pour envelopper un pied.

WJ50 - Compresses tactiques anti-brûlures - 20 x 45 cm spécialement dimensionnées pour des surfaces importantes telles que la cuisse, l'épaule ou le dos.

GILET MULTIPOCHES HAUTE VISIBILITÉ



Gilet multipoches haute visibilité

- Une poche multifonction
- Une poche porte-bâton / lampe
- Une poche porte-radio fermée
- Une poche porte-radio ouverte avec sangle élastique
- Support Velcro® dos et devant pour flaps
- Couleur jaune haute visibilité + bandes rétro-réfléchissantes dos et devant. Existe en Orange.
- Disponible en 3 tailles (S/M/L) et 2 longueurs (Court/Long);

REF. : SFGILETHV + TAILLE - JAUNE
SFGILETHVOR + TAILLE - ORANGE

GANTS DE PALPATION NITRILE



100% Nitrile, sans allergène.

Plus résistants que les gants standards pour une protection maximale

Boîte de 100 gants (90 gants en XL)

Taille : M à XL

REF. : NR70M-L-XL

FIRECHOKE®

La gamme FireChoke® SUPPRESSEUR COMPACT DE FEU représente une nouvelle technologie, unique au monde dans la lutte anti-feu. Ce dispositif innovant permet l'extinction de feux de classes multiples. Le principe d'extinction se base sur la vaporisation d'un agent éco-compatible, non toxique, qui inhibe les molécules d'oxygènes présentes dans le phénomène de combustion.

Les atouts FireChoke®:

- facilité d'utilisation ;
- compact et léger ;
- dispositif non pressurisé ;
- pas de maintenance particulière ;
- non corrosif (boîtier en plastique ABS / JE-50) ;
- sans risque d'explosion ;
- opérationnel de - 20°C a + 80°C.

Faciles d'utilisation, compacts et légers, les produits FireChoke® sont les accessoires indispensables pour être en sécurité en cas de feu.



JE-50

REF : SCFCJE50

JE-100



REF : SCFCJE100






Pour plus de précisions, merci de vous référer à la brochure spécifique

Rivolier propose un *SystEmODulaire* complet pour équiper les opérateurs EOD, et leur donner ainsi toutes les capacités d'expertise et d'intervention nécessaires au bon déroulement des missions qui leurs sont confiées.

Les munitions et les engins explosifs constituent une menace multiforme, universelle et permanente. Le spectre particulièrement large de compétences spécialisées pour les interventions ne laisse pas de place à l'approximation.

C'est pourquoi nous avons sélectionné des produits d'excellence et parfaitement adaptés aux exigences et contraintes auxquelles sont confrontés les opérateurs dans l'exécution de leurs missions.



Détection

Déterminer et localiser avec exactitude la présence d'une menace mine ou d'un système de déclenchement d'IED :

- Détecteurs de métaux
- Magnétomètres
- Détecteurs GPR, détecteurs de câble

Inspection

Préciser la constitution d'un engin explosif, (solutions intrusives ou non) :

- Miroirs d'inspection
- Fibroscopes, vidéo-endoscopes, systèmes de radioscopie, stéthoscopes électroniques
- Lasers, caméras thermiques, kit de détection d'explosifs

Neutralisation

S'équiper pour le travail à distance ou au contact :

- Kits Hook and line, kits de neutralisation manuel (manual attack)
- Disrupteurs multifonction
- De-armor et deviseurs pyrotechniques

Destruction

Détruire au moyen d'équipements ultra-fiables et résistants :

- Explosifs filaires, radiocommandés
- Lignes de tirs, kits de démolitions et charges spéciales

Protection

Réduire considérablement les effets d'une explosion (effet de souffle, fragmentation) :

- Tenues EOD, boucliers, couverture balistiques
- Divers moyens de confinement (conformes au STANAG 2920)

Robotique

Nous proposons une large gamme de robots (lourd, moyen, léger) adaptés aux missions EOD :

- Reconnaissance, observation, détection
- Neutralisation
- Appui à la mobilité



Rivolier

SÉCURITÉ DÉFENSE

Z.I. Les Collonges
B.P. 247
42173 Saint-Just-Saint-Rambert

Tel : 33(0)4 77 36 03 40
Tel : 33(0)4 77 36 03 16

Email : securite-defense@rivolier.fr
www.equipol.fr
www.rivoliergroup.com



N° TVA FR 41 544 500 812
N° Siret 544 500 812 00026
N° OTAN : FAIW6